


Гарри Дарлинг

Перевод с английского - Масликов С.Ю.
Предисловие и примечания - Шацкая В.Д.



Сущность Медицинской Астрологии

ESSENTIALS OF MEDICAL ASTROLOGY

HARRY F. DARLING M. D.

American Federation of Astrology

1981

ББК22.618

Д 16

Дарлинг Г.

**Д 16 Сущность медицинской астрологии. - пер. с англ. - Томск,
1993.-128 с.**

- (с) Масликов С.Ю., 1993, перевод на русский язык.**
- (с) Шацкая В.Д., 1993, предисловие, примечания.**

Сдано в набор 5.08.93. Подписано в печать 31.08.93.

Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура "Dutch".

Печать офсетная. Печ.л. 4. Усл.печ.л. 6,72. Тираж 3000. Заказ 2290.

Предисловие к русскому изданию

Приятно отмстить выход в свет хорошей и нужной книги Гарри Дарлинга "Сущность медицинской астрологии". Сейчас бы и много книг издается по астрологии, но все больше общепознавательные или уж слишком оккультно-философского содержания. Они, конечно, тоже нужны, но для практического применения не совсем пригодны.

Автор является врачом и астрологом, и этот факт позволяет с доверием принимать приведенные в книге примеры. В книге изложен ряд принципов и методик малознакомых или вовсе незнакомых нашему массовому Читателю-астрологу. Я надеюсь, что эта книга многим даст толчок к новому подходу исследования гороскопа (не только медицинского).

Мне нравится позиция автора. При всей своей увлеченности астрологией, он не фетиширует ее, по крайней мере в медицинском ее аспекте. Он говорит: "Я не думаю, что медицинский астролог может или должен выписывать лекарства на основании карт, в моем понимании это - астрошарлатанство". Дарлинг не обольщается могуществом астрологии (или своим собственным), сознавая ее многогранность: "...желудок находится в знаке Рака, а это дает многозначность для установления диагноза - будет ли это гастрит, язва, рак желудка, ахлоргидрия или обычное расстройство. Чтобы узнать, что именно произошло с желудком, надо взглянуть на симптомы пациента..."

Есть ли в книге недостатки и неточности? Да, конечно. Ну и что? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Идет процесс наработки опыта, идет работа в области все-таки малоизученной на уровне современных знаний в медицине и астрологии, а потому ошибки почти неизбежны.

Автор в своих исследованиях использует чаще всего метод вторичных прогрессий (называемый также медленными прогрессиями). При их использовании автор применяет некоторые приемы вычислений, оставшиеся мне непонятными. Являясь хорошим интерпретатором в медицинской астрологии, автор, видимо, как большинство гуманитариев, слабоват в математике, поэтому чаще всего неточности встречаются при изложении вычислительных методик. Много ошибок было и в опубликованных картах, все они проверялись с помощью собственной компьютерной программы переводчика.

Часть неточностей мы прокомментировали, но упомянуть все представляется невозможным, так как для этого потребовалась бы отдельная брошюра. Кроме того, мы считаем, что информационный уровень книги предполагает подготовленного Читателя, который сумеет отделить глав-

ное от второстепенного, извлечет для себя новую информацию, и в неточностях сам сумеет разобраться.

Относительно ошибок в нашей астрологической среде ходят также слухи о том, что "импортные" авторы сознательно вводят в текст некоторые ошибки, чтобы сделать текст трудноиспользуемым. Для чего? Ну, с одной стороны, печататься вроде бы надо, т.к. создается имя, реклама. А с другой стороны, все секреты выдавать не хочется.

Может так, а может и не так. Не в том дело. Просто мы не должны быть слишком доверчивыми и заглатывать все без разбора. Но мы не должны быть и циниками, дескать все это липа, а я и так все знаю. Однако, знаем мы не все, и врут не все. А у нас,- хочется верить,- есть, во-первых, голова на плечах, чтобы проанализировать прочитанное. А во-вторых, есть древнее понятие: "Критерий истины - практика". Бери и проверяй. Да не на одном случае.

Эта книга угроме новых (для многих наших астрологов) знаний дает нечто большее - идеи. А идеи предрасполагают к творчеству. Эта книга не является "одноразовым" чтивом. Для детального осмыслиения и проработки материала к ней придется возвращаться и может быть даже не один раз.

Если Вы почему-то эту книгу не воспримите, то значит Вы накопили свой большой личный опыт, который дает Вам право не соглашаться и спорить с автором. В таком случае можно надеяться на появление новой книги в этой области, но уже своих отечественных авторов.

Перевод книги сделан в 1991 г., при этом был пропущен словарь медицинских терминов, который приводит Дарлинг. Краткие значения некоторых специальных терминов приводятся непосредственно в тексте, остальные при необходимости можно найти в медицинских словарях.

Остается добавить, что автор книги, переводчик и автор предисловия, все трое относятся к племени Овнов, а первые двое еще и родились в один день, что, по-видимому, немаловажно.

Желаю всем Читателям радости от процесса познания нового.

Валентина Шацкая
август 1993
г. Москва

ПРЕДИСЛОВИЕ

С большим удовольствием выполняю просьбу написать предисловие к книге доктора Гарри Дарлинга "Сущность медицинской астрологии". Я делаю это по праву как личного друга Гарри и частого гостя его дома, так и коллеги. Дарлинг родился в Дорчестере, штат Массачусетс, 22 марта 1919 г. И его отец, и дядя были физиками.

По мере укрепления нашей дружбы я находил Гарри все более интеллигентным, рассудительным, участливым по отношению к людям и оставшимся всегда самим собой. На страницах этой книги читателю представляется удобный случай оценить его специфический талант.

Д-р Дарлинг один из немногих настоящих астрологов-медиков в Соединенных Штатах. Он такой же хороший физик и психиатр, как и опытный профессиональный астролог. Такая комбинация редко встречается, поскольку она требует мастерства в нескольких необычных дисциплинах. Д-р Дарлинг, имея медицинское образование, получил возможность практиковаться у известных астрологов, много знающих профессионалов.

Например, Дарлинг обучался у Лорел Лоуэлл. Он публиковался в "Ежеквартальном Органе" и его публикации были одобрены Сильвией Де Лонг. Другая книга, озаглавленная "Астропсихиатрия", была написана им в соавторстве с Рут Хол Оливер. В дополнение к своей писательской работе и ежедневной работе в качестве психиатра д-р Дарлинг получает удовольствие от своего хобби - увлечения - металлическими и деревянными моделями кораблей, а также мозаикой. Вместе со своей женой он постоянно проживает в г. Озархилл штата Миссури. С профессиональной стороны д-р Дарлинг состоит в аттестационной коллегии по гомеопатии, он профессиональный член Американской Федерации Астрологов.

Все это подкрепляется его собственными экспериментами, личным изучением и исследовательскими работами на протяжении десятилетий. Как хороший врач он чрезвычайно квалифицированно доносит до читателя целый ряд уникальных концепций. Эти концепции сделают книгу маяком света на вашей книжной полке.

Сравнивая ничтожные попытки других астрологов сделать широкий охват медицинской астрологии, легко понять, что д-р Дарлинг представляет свежую струю, он благоразумно избегает каких-либо форм plagiarisma, умышленно или непроизвольно. Д-р Дарлинг успешно избегает этой ловушки с помощью тщательного подбора библиографии. Слишком много древних писателей копировались и перекопировывались в течение веков, что привело к сильнейшим искажениям серьезных учений. Д-р Дарлинг

даст наиболее освеженные, наиболее информативные, оригинальные и интересные идеи, основанные на личных экспериментах - поистине это лучший метод.

Для обоснования четко изложенных основных методов интерпретации астрологу необходима только стандартная тропическая астрология, отталкиваясь от которой читатель сможет двигаться к более сложным методам, описывающимся в тех же самых терминах. Приведено много примеров различных случаев, щедро иллюстрированных картами. Этот текст будет полезен как для читателя, желающего изучить основы предмета, так и для профессионала, который желает более глубоко постигнуть его. Читатель найдет здесь то, чего нет в других книгах по этому же предмету. Материал весьма разносторонний и содержит ряд обобщений. Моя собственная книга "Семьдесят пять правил" посвящена узкой отрасли медицинской астрологии и содержит 250 клинических случаев гипогликемии (пониженное содержание глюкозы в крови), но в ней делается акцент на совершенно противоположном - медицинской этике. Так и д-р Дарлинг, используя контрасты, доходит до общей классификации, которая поистине всесторонняя и имеет широкую привлекательность.

Д-р Дарлинг представляет читателю несколько уникальных изюминок, содержащихся в правилах для каждого органа, эндокринной и экзогенной желез, в правилах мышц, сухожилий и связок, десяти черепных нервов (моторных и сенсорных), внутричерепных структур; органов чувств, нервных окончаний спинного мозга, кожи и кожных нервов, вегетативной нервной системы. Он приводит правила благоприятных и опасных сочетаний планет, основные принципы интерпретации (это настоящая жемчужина по своей оригинальности), показывает важность фиксированных звезд и антиссов в медицинской астрологии.

В заключение отмечу необычайно высокий спрос на эту книгу на сегодняшний день по сравнению с другими книгами по этой же теме. Д-р Дарлинг основательно модернизировал медицинскую астрологию, оставив позади тьму веков. Другие, даже очень современные тексты, на мой взгляд, неработоспособны, и просто-напросто являются ловушками для читателей.

У д-ра Дарлинга отличный стиль, а хорошее представление материала и ценные ссылки облегчают чтение. Книга "Сущность медицинской астрологии" должна стоять на книжной полке каждого усердного астролога, знакомящегося с этим предметом...так как она - огромное благо в медицинской астрологии за последнюю тысячу лет.

Д-р Симс Паундс, Й.
13 декабря 1980 г.

ВВЕДЕНИЕ

При подготовке и написании этой книги передо мной всегда стоял вопрос, как отобрать наиболее важное?

С медицинской точки зрения существенными являются анатомия и физиология. Вильямс Дэвидсон сильно модернизировал физиологию (6), но не астрологическую анатомию. Исключением являлись некоторые наблюдения Дэвидсона и Паундса (21), а также несколько статей в астрологических журналах. Астрология претерпела существенные изменения со времен Птоломея, но астрологии явно не хватало анатомии.

Дэвидсон указывает, что знаки Зодиака соответствуют структуре тела, то есть анатомии, и что планеты соответствуют функциям, то есть физиологии. Я целиком поддерживаю это различие и твердо полагаю на основе многих лет практики и исследований, что Дэвидсон совершил настоящий прорыв, который сделал современную медицинскую астрологию работоспособной.

Что может быть более естественным? Мы делим небесный Зодиак на знаки, в земной астрологии мы также делим Землю на знаки, считая, что физическое влияние на зодиакальные зоны на Земле должно быть синхронно с планетными явлениями в предсказании земных процессов и погоды. Так, когда астролог констатирует, что печень управляет Юпитером, он на самом деле говорит нам, что печень находится в знаке Стрельца, который управляет планетой Юпитер. Эта характерная особенность дала мне возможность изобрести систематику астрологической анатомии, дающую зодиакальные соответствия компонентов различных анатомических систем тела.

Астролог, который изучал Сильву (27) или одного из его многочисленных учеников, знает, что анатомия человека является вообще неотделимой частью курса. Анатомия может быть изучена детально намного быстрее в состоянии транса¹, чем каким-либо другим способом, а цветной схематический атлас анатомии, такой как Барна и Нобла, будет наиболее уместным наглядным пособием. По всей вероятности "определенный дар" Птоломея, благодаря которому астролог способен к хорошей работе, это не что иное, как способность решать специфические проблемы в состоянии транса, фиксация внимания астролога на спусковом крючке гороскопа в этом состоянии.

Точно так же анатомия может быть примснена при изучении гороскопа для медицинских целей. Для физического и эмоционального благополучия и личного роста, а также профессионального

усовершенствования и улучшения адаптации к любой окружающей обстановке может быть рекомендован прежде всего курс Сильвы. Сильва принимает астрологические влияния как реальность и полагает, что они могут быть преодолены правильным программированием в состоянии транса. Это безопасно, надежно, практично и свободно от философского и религиозного уклонов, которые не являются необходимостью.

Как результат научной анатомии я нашел, что перечень болезней является не только несущественным, но и некоторой степени излишним. Например, желудок находится в знаке Рака, а это дает многозначность для установления диагноза - будет ли это гастрит, язва, рак желудка, ахлоргидрия или просто расстройство желудка. Чтобы узнать, что именно произошло с желудком, надо взглянуть на симптомы пациента и только тогда астролог сообщит вам подходящие медицинские рекомендации.

Я использую только книгу Мерка "Мануальное обследование", а более подробные тексты только по необходимости.

Говоря о перечне, я проверил опубликованный список болезней, которые относятся к определенным планетам в определенных знаках зодиака и другой список болезней, которые относятся к двум или более аспектированным планетам, с единственной целью - определить, являются ли главными планеты, или же их средние точки. В результате я нашел эти списки ошибочными, а не просто несущественными.

Только хорошее знание основ тропической астрологии необходимо для практической медицинской астрологии. Поэтому я сразу исключаю две дюжины или даже более систем и разновидностей астрологии, которые не базируются на тропической астрологии. И это я делаю не потому, что не верю им, а скорее потому, что они не существенны в медицинской астрологии для меня и для 90 процентов астрологов Соединенных Штатов. Под основной тропической астрологией я подразумеваю систему, которая использует мажорные аспекты, хотя я и включаю квинконсы и контрпараллель. Я считаю эти два аспекта тоже существенными, как считают и несколько известных астрологов. Две лучшие работы о квинконсе написали Фрэнсис Сакоян (25) и Барбара Уоттерс (29). Несколько лет я использовал куспицы домов по системе Коха, как противовес системе Дальтона. Как сообщила мне Уоттерс, куспицы по Дальтону это совсем не то, что куспицы по Плацидусу, как я полагаю, это промежуточная система между Плацидусом и Кохом. Таблицы АФА и другие таблицы промежуточных домов по Плацидусу используют истинные куспицы: по-моему, по точности они превосходят Коха и Дальтона.

И еще одну вещь я считаю необходимой для полного набора, это - вертексы. Это мое единственное отклонение от стандарта среднего амери-

канского астролога. Я считаю вертекс таким же необходимым для точной работы, как и квинконс.

Минорными аспектами я, чаще всего, пренебрегаю. Некоторые системы астрологии придают им значительный вес, особенно полуквадратуре и полутораквадратуре. А один медицинский астролог, например, приравнивал орбисы этих аспектов орбисам мажорных аспектов. Я, однако, если использую минорные аспекты, то только с очень узким орбисом, как я уже отмечал (4).

На основе именно тропической астрологии в главе III, следующей за анатомией и физиологией, рассматриваются основные принципы делинеации². Эти принципы, по-моему, являются чистейшей истиной, из экспериментов я знаю, что очень точная медицинская астрология должна базироваться на них и только на них.

Многие астрологи расширяют круг этих методов, обращая свой интерес к малым школам. Они используют методы этих школ путем добавления или даже заменой основ тропической астрологии. Иногда они стараются скомбинировать две совершенно различные школы, результатом чего становится настоящий винегрет. Меньшая часть астрологов (и я один из них) ограничивается рамками стандартной тропической астрологии. Поэтому дополнительные методы делинеации я выделил отдельно в главе IV. Астрологам, использующим стандартную тропическую астрологию, я советую при первом прочтении пропустить эту главу и рассмотреть эти методы на примсрах, приведенных во второй половине книги. Затем, если читатель пожелает, он может более тщательно изучить новый для него материал. В качестве наиболее часто используемого дополнительного материала, я рекомендую антисы, звезды и средние точки. Сейчас они мне кажутся существенными элементами, хотя и не были такими десять лет назад, когда я только начинал заниматься точной медицинской астрологией. Психиатрическую астрологию я не представляю без средних точек. Пусть читатель отметит, что психиатрия - это отрасль медицины, а вовсе не психология. Последняя вполне может обходиться и без средних точек, потому что сама она для большей части астрологов, занимающихся личностью, прикрыта сложной терминологией.

Имеются и исключения. Некоторые астрологи превосходно выполняют медицинскую работу с использованием одноградусных дирекций. Но так как я считаю вторичные прогрессии более информативными, то я и останусь с ними.

Паудсоном уже обсуждались этические и правовые проблемы медицинской астрологии (21). Я только добавлю, что согласно гражданской

правовой юрисдикции (Луизиана, Квебек) небрежность врача может быть установлена по данному им диагнозу.

Ткани или солевые клетки в последние десятилетия приравниваются зодиакальным знакам, а сейчас еще и планетам. Знаков только двенадцать в отличие от нескольких сотен гомеопатических лекарств, которые должны выписываться гомеотерапевтом. Я не думаю, что медицинский астролог может или должен выписывать лекарства на основании карты, в моем понимании это - астрошарлатанство. Соответствие солнечных знаков с травами или планет с витаминами и минералами совершенно бессмысленно. Я не думаю, что на настоящем этапе нашего познания роль медицинского астролога заключается в выписывании лекарств на основе астрологических изысканий. Если обычная медицина не работает по настоящему и необходима ее поддержка или замена альтернативной системой медицины, то это несоответствие может быть отмечено астрологом, который должен осторожно указать пациенту, что имеются альтернативные методы, но упомянуть это только в качестве информации, а не как безоговорочный приговор.

Уже после завершения этого труда вышла в свет книга д-ра Маргарет Миллорд по медицинской астрологии. Примеры, приведенные в ней, интересны и информативны, а ее методика весьма изобретательна.

I. АНАТОМИЯ

Из первой же купленной мною книги по медицинской астрологии я узнал, что нижняя челюсть соединяется суставом с височной костью. Я никак не мог понять, какую же роль при жевании выполняют мои уши. Несколько месяцев после прочтения такого заявления я постоянно видел один сон, в котором я жую свои собственные оборванные уши.

Та же самая книга рассказала мне, что моя верхняя челюсть управляемась Овном, а нижняя - Тельцом. Получается, что астрологически невозможно иметь кариес или гингивит сразу в обеих челюстях. Если следовать современным авторам, натальное Солнце должно находиться сразу в обеих этих знаках, чтобы были объяснены неприятности, связанные с зубами. Таким образом получается, что мы с вами имеем двойное Солнце.

Рассмотренные там же случаи заболеваний были просто удивительны. В одном случае врожденный туберкулез был вызван гонореей. Барбара Уоттерс указала (29) на то, что Корнел, физик-астролог, который написал "Энциклопедию медицинской астрологии", рассматривает сахарный диабет как психоз. Я бы сильно удивился, если бы он встретил несколько таких случаев в государственных госпиталях.

Немного углубившись в медицинскую астрологию, я узнал, что в моей натальной карте имеется три печени: одна - связанная с действительным Стрельцом в 5-ом доме, вторая - со Стрельцом - управителем 9-го дома, и третья - с планетой Юпитер. Это успокаивало - я не должен опасаться цирроза, по крайней мере у меня в запасе останется еще две печени. После исследования литературы я понял, что, на самом деле, трех печеней вовсе не достаточно. Занятие медицинской астрологией привело меня к пониманию того, что разрушению подвержены сразу все три печени, откуда не так уж далеко и до цирроза. Стало вполне ясно, что 12 знаков медицинской астрологии не так уж и ясны. На этом я и покончил с медицинской астрологией.

Через несколько лет Чарльз Джейн прислал мне лекции Вильяма Дэвидсона об этом (6). Материал был скучный, но он дал понимание современной анатомии, Дэвидсон был на пять веков впереди многих других, кого я до этого читал или просто слышал.

В течении девяти лет после Дэвидсона я работал в более детальной системе астрологической анатомии и, по его определению, анатомии, полностью ограниченной знаками Зодиака. Сразу уведомляю читателя, что понятие планет-управителей, как, например, Солнце для сердца, полностью отмечается. Сердце, или, по крайней мере, часть его мускулатуры,

находится в знаке Льва, который в свою очередь управляет Солнцем. Но так как управитель знака не является сам знаком, Солнце может и не относиться к кардионарушениям, все зависит от конкретной карты. Солнце может и не быть указателем кардиологического или какого-либо другого заболевания, если знак, в котором оно находится, не относится к этому заболеванию. Такая постановка вопроса уничтожает все противоречия; анатомия и строение тела относятся к знакам, тогда как физиология и функции организма относятся к планетам. Например, мозговое вещество надпочечника под Овном, но выделяемый им адреналин будет под Марсом.

В той науке анатомии, которая включает эмбриологию и сравнительную анатомию, тело рассматривается как набор систем - опорно-двигательной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, кровеносной и первичной неврологической, так же как органы чувств и железы внутренней секреции. Каждая система имеет свою эмбриональную эндодерму, мезодерму и эктодерму. Каждая система последовательно рассматривается вся, с головы до пят, - с вершины тела до его окончания (у человека это копчик) и ног.

Традиционные управители зодиакальных знаков, которые не претерпели существенных изменений со времени Христа, когда их ввел Манилиус, не учитывают того факта, что знаки могут быть как положительными, так и отрицательными; как сильными, непроизводительными и активными, так и слабыми, плодородными и пассивными. Положительные знаки соответствуют тканям, имеющим дело с огнем/воздухом, а отрицательные - с теми тканями, которые поддерживают и питаю организм. В каждой системе тела имеется полная последовательность знаков с головы до ног, но подразделяющаяся на положительные - Овен, Близнецы, Лев и т.д. и отрицательные - Телец, Рак, Дева и т.д. - внутри каждой системы или подсистемы. Кости и мускулы, например, положительные знаки, тогда как суставы - отрицательные; органы грудной клетки изначально в положительных знаках, т.к. они имеют дело с активностью и преобразованием энергии, тогда как органы брюшной полости имеют дело с поддержкой и питанием организма и изначально находятся в отрицательных знаках.

Скелет

Кости ассоциируются с положительными знаками, а суставы - с отрицательными. Синовиальная сумка анатомически относится к суставу и знаку этого сустава. Не только сама суставная капсула в отрицательном знаке, но и ее содержимое, связки, межпозвонковые соединения, колен-

ные суставы, суставные хрящи. Те хрящи, которые расположены не в суставах, неосумкованные суставы, в которых кости соединяются хрящом и относительно неподвижные (синартрозы) будут в положительных знаках. В таблице 1 показано, какие астрологические знаки ассоциируются со скелетной системой.

Таблица 1. Кости и суставы

Положительные знаки	Отрицательные знаки
Овен. Череп, челюсть, мелкие косточки и зубы (исключая пульпу). Хрящи уха и носа	Телец. Челюстно-височный сустав и открытый родничок у младенца. Пульпа зубов. Выстилка черепной полости. Шейный позвоночный сустав.
Близнецы. Шейные позвонки; кости; кости плечевого пояса и верхних конечностей, ключично-лопаточный сустав.	Рак. Грудино-ключичный сустав и суставы верхних конечностей.
Лев. Грудные позвонки, ребра и грудина. Синовиальное соединение между ребрами и грудиной.	Дева. Грудной и лопаточный и реберно-позвоночный суставы.
Весы. Поясничные позвонки.	Скорпион. Поясничные суставы, включая пояснично-крестцовый и тазобедренный суставы.
Стрелец. Подвздошная кость, лобок, включая лобковый сустав, крестец и крестцово-подвздошный суставы. Коленная чашечка.	Козерог. Коленные суставы, (включая преднаколенниковую сумку, но не коленную чашечку).
Водолей. Седалищная кость, большеберцовая кость, малоберцовая кость, кости голеностопных суставов (лодыжки) и стоп. Синартроз (непрерывное соединение костей).	Рыбы. Голеностопный сустав и сустав стопы.

Мышечный скелет

Включает в себя сухожилия, управляемые знаками тех костей, от которых они начинаются. Для определения знака мышцы, необходимо посмотреть на кость, откуда она начинается. Несколько больших мышц могут происходить от разных знаков.

Легочная диафрагма под знаком Льва, кроме той части, которая связана с поясничным позвонком и находится под Весами.

Мочеполовая диафрагма как под знаком Стрельца, так и Водолея, находится между лобковой и седалищной костями.

Надколенная чашечка - это сесамовидная кость с сухожилиями внутри, которые начинаются с костей Стрельца; сухожилия, включая надколенные, управляются теми же знаками, что и мышцы.

Дыхательная система

Как верхняя (трахея, гортань), так и нижняя (легкие) дыхательные системы под знаком Близнецов, включая реснички легочного эпителия бронхов. Плевра - это серозная мембрана, она под знаком Рака.

Система кровообращения

Сердце. Система кровообращения гораздо сильнее, чем другие системы, изменяется в эмбриональном состоянии и сердце не является исключением. Во-первых, это сеть вен с непроизвольно сокращающимися (отрицательный знак) мышцами, которая развивается в высокоорганизованный полуавтоматический механизм с поперечнополосчатыми мышцами (положительный знак); поэтому мышцы сердца под знаком Льва. Дэвидсон определил эндокард (внутреннюю оболочку) сердца и клапаны в знак Рака, эпикард (внешняя оболочка) тоже под этим знаком. Нервные окончания в сердце под знаком Водолея.

Легочная артерия. Дуга аорты и грудная аорта, как и само сердце, под знаком Льва. Их интима (выстилка) под Раком, брюшная аорта под Весами, ее интима под Девой.

Коронарная артерия. Коронарная артерия поддерживает сердечную мышцу, она под знаком Льва, ее интима под Раком.

Другие артерии. Другие артерии следуют тем же правилам, они обычно определяются теми же знаками, что и мышцы, в которых они лежат; их интима соуправляется отрицательными знаками.

Вены. Вены все в отрицательных знаках, за исключением большой и малой подкожных вен ноги, которые в Стрельце и Водолее соответственно,

а антима соответственно в Козероге и Рыбах. Вены в портальных системах могут быть под Девой или Скорпионом и дренировать органы этих знаков.

Селезенка. Селезенка аналогична сердцу в том смысле, что она перекачивает лимфу, но это перекачивание не регулярно и мышцы не слоистые. Она происходит из дуоденальной почки, это сложный орган, находящийся под Девой, по своему происхождению, но также управляющийся и Весами, так как относится и к крови и к лимфатической системе.

Лимфатическая система под теми же отрицательными знаками, которые ассоциируются с венами.

Пищеварительная система

Под управлением Тельца - слюнные железы, слизистая оболочка рта, включающая губы, зев, миндалины и глотку; слизистая оболочка, покрывающая язык, тоже в Тельце.

Под знаком Рака желудок, включающий клапан привратника.

Под знаком Девы - брюшина, сальник, тонкая кишечка, желчный пузырь и связанные с ним протоки.

Подобно селезенке, печень и почки находятся под знаком Девы, но также и Стрельца, т.к. они связаны с эмбриональной мезодермой. (Возможно, по этой причине печень и артериальная кровь связаны с Юпитером, это относится также к образованию крови вместе с костным мозгом в положительных знаках. Юпитер один из их управителей, а Меркурий - другой, что относится к их функциям, но анатомически этот составной комплекс желез находится под управлением Девы и Стрельца).

Связанные с двенадцатиперстной кишкой также под знаком Девы находятся поджелудочная железа и ее протоки. Другие же составляющие желез, как и те, которые вырабатывают инсулин, под знаком Тельца.

Под знаком Скорпиона толстая кишечка (которая включает прямую кишку и внутренний сфинктер (круглая мышца) ануса, внешний сфинктер - под знаком Водолея, т.к. он относится уже к мышцам), слепая кишка и аппендицис.

Мочеполовая система

Не менее двух раз происходят изменения в почках у эмбриона млекопитающих при его развитии. Поэтому сосудистое мозговое вещество почки под знаком Весов, а другие части этого органа под Скорпионом. Это мочевой пузырь, мочеточники и самопроизвольно сокращающийся сфинктер, управляемый сфинктер - под Водолеем.

Яичники, яйцевод, матка и влагалище под знаком Скорпиона, так же как наружные гениталии, покрыты слизистой оболочкой. Лобковое воз-

вышение, однако, покрыто кожей и оно под знаком Стрельца. Во время беременности женская генитальная система также находится и под знаком Рака - внутриутробная мембрана и плацента.

Аналогичные мужские органы не отличаются от женских, кроме тех, принадлежность которых к Скорпиону определяется тем, что они покрыты кожей, кожа пениса и мошонки под знаком Стрельца и Водолея соответственно; головка пениса и покрытие крайней плоти под знаком Скорпиона.

Молочная железа в основном под Раком, хотя покрывающая ее кожа во Льве. Сосок и ореол больше относятся к слизистой оболочке, чем к коже, и потому под Скорпионом. Дерматоз Педжета - это заболевание груди, а также некоторые другие относительно редкие болезни под Скорпионом, хотя рак молочной железы обычно под знаком Рака.

Эндокринная система

Ни анатомия, ни физиология эндокринных желез не имеют точного определения; нейрогормоны, в частности, обновляются в течении каждого нескольких лет. Некоторые клетки в мозгу, которые расположены в областях Овна, Тельца и Близнецов, вырабатывают различные нейрогормоны, которые физиологически характеризуются качествами Марса, Венеры и Меркурия соответственно. Эмоциональная подоплека заболеваний, которые функционально относятся к Марсу и Венере, была тщательно исследована Рут Холл Оливер (18); зависимость Венеры и Меркурия тоже где-то была опубликована. Нейрогормоны происходят из клеток; что существенно не вяжется с классификацией, предписывающей для желез отдельные органы.

Практика приписывания эндокринной железы к конкретному зодиакальному знаку не базируется на анатомических фактах. Три или четыре нейрогормона мозга, так же, как гипертензивный ренин, выделяются клетками, расположенными вблизи почек; а клетки Лангерханса внутри поджелудочной железы - это скорее лишь отдельные изолированные области, разбросанные по железе. Не менее полудюжины гормонов вырабатываются в клетках, расположенных не в самой железе.

Система желез в первом приближении относится к вегетативной нервной системе, за исключением пищеварительных секретов, которые относятся к гастро-кишечной системе и, как следствие, к церебральным нейрогормонам: адреналин костного мозга под знаком Овна. Щитовидная железа, вилочковая железа и шишковидная железа - все в Тельце. Шишковидная железа многими астрологами связывается с религиозностью, либо по местонахождению чакры аджна, либо по действительному нахож-

дению центра спиритуального развития, третьего глаза психического сознания. Анатомически это означает, что ее развитие отодвигается к периоду полового созревания и ткань железы после этого периода постепенно замещается. Если шишковидная железа будет разрушена до периода полового созревания, то следует преждевременное созревание организма с полным сексуальным развитием даже в раннем детстве. Я не хочу травмировать религиозные чувства некоторых читателей, но шишковидная железа, относящаяся к Тельцу, находится в оппозиции половым железам в Скорпионе; когда снижается ее действие, следует половое созревание. Те же самые процессы происходят и с вилочковой железой, они тоже временны и постепенно проходят после полового созревания.

Надпочечники в знаке Рака. Юкстагломеруллярные клетки и железа передней доли гипофиза в Скорпионе. Железа задней доли гипофиза в Стрельце. Как указал Дэвидсон, железы передней и задней доли гипофиза - это две разные железы, находящиеся под двумя разными знаками и имеющие две разные первичные функции.

Паращитовидная железа в Водолее. Она регулирует самостоятельный мышечный тонус, и так как у этого знака два управителя, то выделение секрета паращитовидной железы происходит хорошо. Сатурн медленный, а Уран выбирирующий и судорожный. Читатель отметит, что эти железы, щитовидная и вилочковая, сильно отличаются от окружающих тканей.

Органы чувств

Нос. Клетки обонятельного рецептора в Тельце, как и часть обонятельных нервов; так они составляют только совершенно внешнюю часть мозга. ("Нюх" означает то же, что интуиция, поэтому если искать третий глаз, то эти клетки им и являются). Слизистая оболочка обоняния в Скорпионе, в оппозиции Тельцу, она составная часть слизистой оболочки носа, которая в Тельце (интима всех полостей в том же знаке). Кости и хрящи носа в знаке Овна.

Глаз. Сетчатая оболочка в Тельце, это окончания зрительных нервов; ассоциирующийся с ней зрительный пурпур более химическая, чем анатомическая структура и находится под планетой Уран. Глазное яблоко и связанные с ним мышцы в Овне, так же как ирис. Прозрачные структуры в Водолее, в глазе им соответствуют роговица и хрусталик. Еще один химический компонент - прозрачная жидкость глазного яблока - под Ураном. Соединительная оболочка глаза и система очистки - лакримальный канал - под Тельцом.

Ухо. Внешнее ухо под знаком Овна, оно включает хрящ и барабанную перепонку. Среднее ухо в основном под знаком Тельца, это слуховая трубка. Мелкие косточки, однако, под Овном. Барабанная струна под Тельцом. Костный лабиринт под Овном, тогда как мембранный лабиринт под Тельцом. Заполненные жидкостью полукруглые каналы под Водолеем.

Язык. Мыщцы, конечно, под двойным знаком Близнецов. Внешняя слизистая оболочка языка и рецепторы вкуса под Тельцом.

Нервная система

Головной мозг согласно стандартной точке зрения в основном рассматривается под знаком Овна.

Оболочки и артерии мозга находятся под этим знаком. Венозная сеть и интима (вентикулярная) мозга под Тельцом; чистая жидкость (ликвор), наполняющая желудочек головного мозга играет физиологическую роль и находится под Ураном.

Вещество головного мозга под Овном, Тельцом и Близнецами. Корковая система нейронных связей имеет дело с мышлением и находится под Близнецами. Используя терминологию Неттера (17) сомато-моторная область и центр подавления под Овном, тогда как обонятельная, сомато-сенсорная и зрительная области под Тельцом. Эффектор проводящего пути, тот, что посыпает импульсы из мозга к телу, и ядро центральной нервной системы - под Овном, а эффектор проводящего пути и его ядро - под Тельцом.

Мозжечок под Овном и Тельцом. Из него исходят (приходят-Телец) проприоцепторные (температурные), оптические, акустические, осязательные и вестибулярные импульсы, он действует как центр равновесия и релейная станция, регулирующая положение и динамическое состояние тела. Исходящие (афферентные) нервные волокна и приходящие (эфферентные) соответственно под Овном и Тельцом, только некоторые волокна коры мозга под Близнецами. (Функциональная анатомия вещества коры не вполне ясна; возникает несколько вопросов, действительно ли функции кинематики и статики могут частично быть под Водолеем вместе с органом равновесия. Необходимы дальнейшие исследования, как медицинские, так и астрологические).

Остальные части мозга могут быть рассмотрены с помощью систем, трактов и связанных с ними клеток в тех же самых знаках. Клетки управляют относящимися к ним трактами. Например, клетки оптического нерва под Тельцом, то же относится и ко всему выходному тракту, включая и сетчатую оболочку. Так же и черепные нервы, отвечающие за моторику и

сенсорику должны быть рассмотрены отдельно, с моторными клетками и трактами под Овном и Близнецами и с сенсорными клетками и трактами под Тельцом. Черепные нервы приведены в таблице 2 с их моторными и сенсорными функциями по отдельности. Автономная функция блуждающего нерва будет рассмотрена позднее.

Таблица 2. Черепные нервы

Моторные	Сенсорные
ОВЕН	ТЕЛЕЦ 1. обонятельный
	2. зрительный
3. глазодвигательный	
4. вращательный	
5. тройничный моторный	5. тройничный сенсорный
6. отводящий	
7. лицевой моторный	7. лицевой сенсорный 8. слуховой
БЛИЗНЕЦЫ	9. языковоглоточный сенсорный
9. языковоглоточный (мышцы глотки)	
10. блуждающий (основание языка, гортани, глотка)	
11. добавочный спинномозговой	
12. подъязычный	

Спинной мозг, являющийся продолжением продолговатого мозга, вместе с его оболочками под положительными знаками, соответствующими позвоночнику. Нервные окончания и связанные с ними нейроны - моторные в положительных, а сенсорные в отрицательных знаках. (см. табл.3).

Кожные сегменты немного отличаются по своей сегментации (см. табл.4).

Моторные нервы немного легче проследить, чем сенсорные, так как они в том же самом знаке, что и мышцы, которые сокращаются в ответ на их импульс. Сегментальная иннервация (раздражимость) мышц в таблице приводится в анатомических символах (отметим, что участки кожи, находящиеся в положительных знаках, всегда соуправляются следующим негативным знаком, так как сенсорная иннервация всегда связана с близними подкожными областями, т.е. информация о раздражителях в определенной области передается в определенный участок спинного мозга).

Таблица 3. Нервные окончания позвоночного столба

Сегменты	Моторные	Сенсорные
C1	Овен	Телец
C2,3	Близнецы	Телец/Рак
C4-8, T1	Близнецы	Рак
T2-10	Лев	Дева
T11-12	Весы	Скорпион
L 1-5	Стрелец	Козерог
S 1-5, Cx	Водолей	Рыбы

C - шейные, T - грудные, L - поясничные, S - крестцовые сегменты спинного мозга.

Таблица 4. Кожное управление и кожные нервы

Сегменты	Кожные нервы	Кожа
C1-3	Телец	Овен
C4-8, T1	Рак	Близнецы
T2-10	Дева	Лев
T11-12	Скорпион	Весы
L 1-5	Козерог	Стрелец
S 1-5, Cx	Рыбы	Водолей

Вегетативная нервная система

Симпатический ганглий (нервный узел), который прилегает к позвоночному столбу, находится в тех же положительных знаках, что и двигательные нервные волокна окончаний. Изменение знаков в зависимости от участков и нервных сплетений показано в таблице 5, тут же приведено соответствие с парасимпатическими функциями, связанными, главным образом, с блуждающим черепным нервом. Симпатические нервы в положительных знаках, парасимпатические - в отрицательных. Соответствие знаков приблизительное, необходимо лишь помнить, что в большинстве случаев многие периферические нервные сплетения соприкасаются с сосудами.

Иммуногенетически вегетативная нервная система предшествует центральной нервной системе, но большое заблуждение считать, что одна происходит из другой.

Таблица 5. Вегетативная нервная система

Симпатическая	Парасимпатическая
Головной отдел	
ОВЕН. Внешние нервы сонной артерии, симпатический отдел блуждающего нерва	ТЕЛЕЦ. Парасимпатический отдел
1	2
БЛИЗНЕЦЫ. Симпатический отдел спинного пришатка, языковоглоточного нерва Шейный отдел	глазодвигательного, лицевого языковоглоточного нервов; внутричерепная часть парасимпатического отдела блуждающего нерва.
ОВЕН. Верхний шейный нервный узел	
БЛИЗНЕЦЫ. Нижний шейный нервный узел Грудной отдел	
ЛЕВ. T1-4 нервный узел. Солнечное сплетение.	РАК. Кардиа- и все расшираторные отделы блуждающего нерва
ВЕСЫ/СТРЕЛЕЦ. Нижний брыжеечный нервный узел. Пояснично-крестцовый отдел	ДЕВА. Печеночный и панкреатический, малый кишечный отдел блуждающего нерва.
СТРЕЛЕЦ. Подчревный, тазовое мочепузырное сплетение.	СКОРПИОН. Тазовый нерв.
ВОДОЛЕЙ. Сплетения влагалища и предстательной железы.	

II. ФИЗИОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ И ЗАБОЛЕВАНИЯ

Каждый знак указывает не только на характер заболевания, но и на сопротивляемость организма. Наиболее неожиданно проявляются и дают наиболее сильное сопротивление заболеванию Близнецы и огненные знаки. Близнецы дают самую быструю реакцию организма, а у Овна она к тому же наиболее сильна. Соответственно и инкубационный период заболевания будет наиболее коротким, когда задействованы два этих знака. Лев реагирует немного медленнее и слабее, чем Овен, но действует непрерывно и устойчиво и таким образом энергично противостоит заболеванию. Сопротивление Стрельца неустойчивее и немного слабей.

Реакция Весов сходна с реакцией Льва, но слабее ее, из воздушных знаков это самая слабая реакция. Водолей сопротивляется болезни судорожно и эпизодически, иногда так же сильно, как Близнецы, а иногда его действие как бы затормаживается и кажется, что он совсем не сопротивляется.

Из отрицательных знаков наиболее сильная реакция у Гельца и Скорпиона, они, как и Лев, постоянны в своей борьбе с заболеванием, их действие медленно, но верно. У Скорпиона более сильная реакция. Как и в мунданной астрологии фиксированные знаки имеют тенденцию к сильной реакции, но не обязательно быстрой.

Дева устойчива, но менее сильна, чем Телец. Рак действует в той же манере, как Дева, но его реакция медленно чередующаяся, подобно приливам и отливам. Иногда может показаться, что Рак совсем не сопротивляется заболеванию, но он медленно наращивает силу и в конце концов переборет болезнь.

Сопротивление Козерога и Рыбы самое слабое. Тогда как действия Козерога хотя и слабое, но устойчивое, у Рыбы наблюдаются колебания между типом реакции Козерога и полным отсутствием какой-либо реакции.

Обобщая все сказанное, можно отметить ослабление реакции в порядке следования тригонов: огня, воздуха, воды и земли. Можно сказать, что, в основном, положительные знаки наступают на болезнь, а отрицательные только сопротивляются ей в следующем порядке:

Наступление

ОВЕН внезапное всеобщее
БЛИЗНЕЦЫ быстрое всеобщее
ЛЕВ Умеренное частичное

Сопротивление

ТЕЛЕЦ активное максимальное
РАК переменное умеренное
ДЕВА активное умеренное

ВЕСЫ минимальное частичное

СКОРПИОН поддерживающее всеобщее

СТРЕЛЕЦ переменное всеобщее

КОЗЕРОГ активное минимальное

ВОДОЛЕЙ переменное быстрое

РЫБЫ переменное минимальное

Отметим, что некоторые отрицательные знаки сопротивляются болезни успешнее, чем положительные знаки наступают на нее.

Реакция тела на болезнь, средства, с помощью которых тело сражается с ней, традиционно показываются натальным асцендентом, его управителем и планетами в первом доме. На основе экспериментов я использую мунданные принципы астрологии катастроф; например, землетрясений (28). Зловредная планета или несколько планет в соединении, оппозиции и квадратуре означают катастрофу. Точно также, как некоторые люди иногда больше соответствуют своей середине неба и 10-му дому, такой же может быть реакция тела на заболевание. Если, например, середина неба более сильна, более аспектирована у такого индивидуума, то и реакция на заболевание будет более характеризоваться серединой неба, чем асцендентом. Однако, это не устраивает в такой карте сильной реакции асцендента в то время, когда горизонтальная ось карты активизирована прогрессиями и транзитами. И наоборот, когда асцендент сильнее, но не активизирован прогрессиями и транзитами, а середина неба активизирована, то именно она и будет действовать. Одна ось будет действовать один раз в жизни, а другая всякий раз, когда по ней будут проходить прогрессии и транзиты.

Когда планета в соединении, квадратуре или квинконсе с вершиной натальной карты, ее влияние более или менее полно подменяет реакцию зодиакального знака, расположенного на куспиде. Эта реакция более сильна тогда, когда действующая планета или сама зловредная, или аспектирована зловредными планетами. Когда такое случается, не нужно забывать, что управитель знака остается эффективным, каким бы ни было влияние на него, особенно когда управитель силен. Все это будет проявляться не так сильно, когда зловредная планета или планета, аспектированная зловредной, находится в угловом доме, но не на куспиде.

Каждая планета имеет свое собственное физиологическое действие. Солнце, в основном, является указателем жизненных сил пациента. Если оно хорошо аспектировано, то и витальность хорошая, особенно когда оно аспектировано к вершине карты, Луне или тому и другому.

Персона может быть жизненной и энергичной, но иметь слабое здоровье, и наоборот, персона может не иметь витальности или энергии, но жить до ста лет без каких-либо серьезных заболеваний. Луна представляет

здоровье и когда она хорошо аспектирована (особенно когда она хорошо аспектирована к Солнцу, углам карты или к тому и другому), персона будет здоровой.

Внутренние органы чувствительны к влиянию Луны и ее аспектам в натальной карте. Гастро-секреторная деятельность физиологически соотносится с Луной.

Старые астрологи (23) думали, что здоровье мужчины управляет Солнцем, а здоровье женщины - Луной. Хотя мужчины имеют более развитую мускулатуру и выше, чем женщины, а женщины более изящны, у обоих полов основные параметры опорно-двигательного аппарата соотносятся с натальным Солнцем, а внутренние органы - с Луной. Солнце, в основном, определяет статус катаболических органов (разложение сложных веществ в организме), а Луна - статус анаболических органов (синтез белка), независимо от пола. Их соотношение между собой и связь с вершинами карты дает основные характеристики здоровья, жизненных сил и сопротивляемости болезням.

Меркурий, подобно Солнцу и Луне, ни добрый, ни злой. Он, в основном, связан с центральной нервной системой, в которой является регулятором; он оказывает уравновешивающий эффект на два отдела вегетативной нервной системы.

Венера, немного благоприятная, имеет основное влияние на парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, ассоциирующийся с эндокринами и чувствительной, афферентной областью центральной нервной системы. Под этой планетой находится физиологическое влияние соответствующих нейрогормонов, так же и других эндокринов.

Мужские зловредные планеты - Марс и Плутон. Дэвидсон (6) описал Марс как горячий, сухой, инфекционный. Когда Марс, расположенный в знаке, поражен, или когда Марс поражает планету в знаке, имеется предрасположенность к инфекции и к сильной реакции на инфекцию. Дэвидсон назвал Плутон двойным или тройным Марсом и Плутон оправдывает это когда инфекция сильна, такая как панникулит (воспаление подкожной клетчатки или рыхлой соединительной ткани) или разрушающая инфекционная язва. И если такие инфекции случаются, то происходят анатомические разрушения в тканях, такие как деформирующие артриты, остеомелиты и гангрены.

Физиологически Марс действует как основной возбудитель вегетативной нервной системы и управляет выделением адреналина, гормона, который возбуждает ткани мезодермального происхождения.

Гормоны желез передней доли гипофиза и половых желез под обеими этими планетами, и именно Плутон проявляется в их действии.

Женская зловредная планета Нептун такая же рассеивающая, таинственная, коварная и ослабляющая, как и в индивидуальной психологической астрологии.. Химические процессы в лимфе и плазме в основном под влиянием Нептуна. Часто заболевания, связанные с Нептуном, бывают бессимптомными. Они проявляются тогда, когда уже сильно развились, часто это опухоли и отмирание тканей. Когда вместе с Нептуном действуют Марс и Плутон, заболевание по природе инфекционное, хроническое и очень коварное с самого начала. С нейтральными злыми планетами Сатурном и Ураном болезнями могут быть отмирание тканей, дистрофия и опухоли. С Меркурием, другой нейтральной планетой, все это тоже действует, но, обычно, не так жестко.

Сатурн - сковывающая, сжимающая, разрушающая планета, относящаяся к опухолевым образованиям. Когда он неблагоприятно аспектирован Солнцем или Луной, то действует так же, как и Нептун. Но в то время, как Нептун относится к распространению болезни, локальному или общему, Сатурн сужает область заболевания. Обе планеты сами по себе холодны и относятся к неинфекционным ухудшениям здоровья, застойным, дегенеративным процессам и развитию опухолей. Никогда сами по себе они не несут инфекцию, если только они не в аспектах с Марсом или Плутоном.

Поскольку Уран и Сатурн оба нейтральны и зловредны, в комбинации друг с другом они конфликтуют, если только какая-либо мужская зловредная планета не находится в соединении с Солнцем. Вместе они вызывают дисбаланс, рассогласование функций нервной системы, затрудненное равновесие, нарушенную мышечную чувствительность, судороги, спазмы или гипотонию. Подобно Сатурну, Уран усиливает эффекты Марса и Плутона, касающиеся инфекций, и усиливает эффекты Нептуна и Сатурна, касающиеся отмирания тканей и опухолей. С Венерой, Солнцем или Луной Уран вызывает дисбаланс, судороги или гипотонию. Многие функциональные нарушения этих видов относятся именно к Урану.

Юпитер с медицинской точки зрения не обязательно благополучная планета, не более благополучная, чем вmundанной астрологии. Его дополнительное действие может заключаться в улучшении или ослаблении натальных зловредностей, в неблагоприятном аспекте транзит Юпитера может быть и вредным.

Поражение Марсом или Плутоном Солнца или Луны часто указывает предрасположенность к инфекции в солнечном или лунном знаке. Как правило, это и указание на сопутствующий марсианский тип реакции на эту инфекцию. Многократные поражения в натальной карте будут очевидным указанием на склонность к нескольким болезням. Как старинная,

так и более современная литература отмечают, например, скверные здоро-
вье при квадратуре Марса к Луне - однако я бы под этими словами не
подписался.

Знак не будет причиной заболевания, если нет планеты в нем или
управитель этого знака не поражен неблагоприятным аспектом. Это про-
исходит потому, что в каждом знаке изначально заложена некая нормаль-
ная физиология, и подобно самой жизни, ей дан начальный импульс, ее
движение продолжается до фатального конца, своего рода пожизненно-
е движение. Метаболизм в каждой клетке, каждом органе всего человечес-
кого тела продолжает идти самопроизвольно, так же, как и у амбры. Этот
инстинкт самовоспроизведения, основанный на делении, более или менее
присущ ограниченному кругу живых организмов. Метаболизм состоит из
анаболизма и катаболизма. Анаболичные органы, состоящие из эмбрио-
нальной эндодермы, берут вещества в теле и готовят его на переработку;
катаболичные органы, состоящие из эмбриональной эктодермы и мозодер-
мы, перерабатывают то, что уже готово.

Углеводы, например, попадающие в тело, усваиваются, перерабаты-
ваются в гликоген, который откладывается в печени с помощью целого
ряда анаболических процессов. Когда требуется энергия, гликоген преобра-
зуется в энергию и используется с помощью катаболических процессов. С
астрологической точки зрения можно сказать, что положительные знаки
катаболичны, а отрицательные анаболичны, но есть и перекрытия, час-
тичные совпадения, которые увеличиваются с ростом сложности и специ-
ализации организма. Может быть, более точно сказать, что, как правило,
положительные знаки стихий огонь/воздух активизированы во всем опор-
но-двигательном аппарате, в чувствительной нервной системе, в легких и
сердце (все они положительные знаки). Когда же они не активизированы,
их свойства непрерывно продолжаются внутрь отрицательных знаков. В
заключении отметим, что в природном зодиаке знаки уравновешены. Од-
нако, поскольку мы живем не только под влиянием знаков, но и под
влиянием планет, такое предположение является слишком общим.

Обычно я не обращал внимания на тех, кто плохо знает предмет, о
котором говорит или пишет. Поэтому, когда астрологи упоминают о сред-
нем содержании элементов в тканях или солевых клетках или о средней
недостаточности минералов в них, эти заключения не слишком верны.
Когда вдобавок они проявляют фанатическую приверженность к одной
школе или отрасли медицины и обещают стопроцентные результаты, они
слишком далеки от истины. И наоборот, слишком сильная привержен-
ность к очень узким определениям и правилам стандартной и регулярной
(кроме симпатического и антипатического лечения, для которого все тер-

мины установлены уже очень давно) медицины или астрологии, или обеих сразу, закрывает многие возможности для излечения.

Я вспоминаю, что мой старый друг Хайнс Кларенс говорил о лечении так: хорошо все, что полезно, а если это не полезно, то это будет и не хорошо для конкретного пациента.


Ключ к разгадке зависимости между знаками и планетами может быть найден в старых правилах (не включающих транссатурнианские планеты).

До развития мезодермы выстилка нервных борозд включает в себя все отрицательные знаки сверху донизу (с головы до пят), а их внешняя, наружная оболочка включает в себя все положительные знаки. Положительные или отрицательные знаки комбинируются друг с другом только через секстиль и трин. Главные аспекты между положительными и отрицательными знаками это квадратура и квинконс.

На рис. 1 слева вверху - Овен, управляемый Марсом, он в квинконсе к Скорпиону, который тоже управляет Марсом. Среди квинконсов есть одна квадратура у знаков, управляемых Меркурием. нет квинконсов справа, здесь знаки, управляемые Юпитером - в квадратуре; а те, что управляемы Сатурном - в полусекстиле. Это малый аспект между положитель-

Управители

Знаки положит.



Знаки отрицат.

Управители

Рис. 1. Аспекты между знаками, управляемыми одной планетой.

ными и отрицательными знаками, соприкасающимися друг с другом. Например, Телец, отрицательный знак, связан полусекстилями с соседними положительными знаками Овном и Близнецами. Переход заболевания из Тельца в Овен, например, отмечается при синусите (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух) только в некоторых случаях, когда поражены надкостница и кость, или при травме межпозвоночных дисков в нижней части спины (Весы) или при поражении других сочленений в этой области (Скорпион). Но ранение горла или простуда (Телец) может иметь продолжение в этом же самом знаке в виде инфекции уха или в следующем положительном знаке (Близнецы) в виде ларингита (воспаление гортани) или бронхита. Далее, среди положительных или отрицательных знаков, с помощью секстиля могут быть связаны, например, эмфизема (Близнецы) и сердечная недостаточность (Лев). Метастазы (вторичные очаги) инфекции или злокачественного образования могут относиться к тринам, это рак молочной железы (Рак) и шейки матки (Скорпион), или к оппозициям или двум Т-квадратурам, например, ишемическая коронарная болезнь сердца (Лев), аритмия сердца (Водолей), раны горла (Телец) и пиелит (воспаление почечной лоханки) (Скорпион). Соприкосновения заболеваний происходит в одном знаке. Развитие - в полусекстиле или секстиле. Метастазы относятся к тринам, квадратурам и оппозициям. Анатомическое соответствие первых восьми знаков является однозначным, но начиная со Стрельца и Водолея происходит как бы раздвоение, которое для последних двух знаков является абсолютно полным. Хотя имеется две верхних конечности, у Близнецов раздвоения нет, т.к. связь поддерживают легкие, а вот нижние конечности под Стрельцом и Водолеем не связаны внутренними органами.

Положение планет в знаках сходно по качеству с ихmundанным влиянием:

Луна - благоприятна, внутренние органы;

Меркурий - благоприятен, головной мозг;

Солнце - благоприятно, соматика;

Венера - благоприятна, внутренние органы.

Эти планеты больше подвержены влиянию, чем сами влияют. Если, наоборот, они аспектированы зловредными, то качества зловредной планеты будут переданы их качествам с учетом знака, где расположена благоприятная планета.

Марс - напряженный, инфекционный;

Юпитер - усиливающий (действие планеты, с которой он взаимодействует);

Сатурн - разрастающийся (уплотнения, опухоли);

Уран - судорожный, бурно развивающийся;

Нептун - распространяющийся, постепенно рассеивающий;

Плутон - очень интенсивный, инфекционный.

Если зловредная планета в неблагоприятном аспекте, то степень такой неблагоприятности зависит от того, относятся ли эмбриологически их смешиваемые категории (категории бывают мужские - мезоморфические, активные, женские - эндоморфичные, пикнические, нейтральные - эктоморфичные, слабые). Например, Луна в квадратуре с Нептуном не слишком зловредна, поскольку обе планеты женские - эндоморфичные. Так как Юпитер мужской и женский, смешивание его качеств будет благоприятным с обеими группами; например, Юпитер в квадратуре с Нептуном или Плутоном. Однако, поскольку Юпитер не нейтральный, он будет более зловредным в квадратуре с Меркурием, чем в квадратуре с Луной или Солнцем и гораздо зловреднее при неблагоприятных аспектах нейтральных эктоморфических зловредных Сатурна и Урана.

Относительно хорошие комбинации планет без учета неблагоприятных аспектов показаны на рис. 2³.




Рис. 2. Благоприятные комбинации планет

Неблагоприятные комбинации в соединении, квадратуре, оппозиции, параллели, квинконсе и полусекстиле (которые Маргарет Хоун описала как необязательно благоприятные) показаны на рис. 3.




Рис. 3. Неблагоприятные комбинации планет

Сами аспекты не могут абсолютно точно быть разделены на благоприятные и неблагоприятные, особенно аспекты Меркурий/Юпитер и Меркурий/Солнце; это зависит от того, какая планета или планеты связаны с ними.

Некоторые психиатрические условия, в которых комбинации зловредных планет используются при построении средних точек, как это исследовал Рут Оливер (3) на убийцах и самоубийцах, появляются только одновременно со зловредными группами. Это не значит, однако, что то же самое не может относиться и к физическому заболеванию, в этом случае почти такая же комбинация зловредных планет в неблагоприятном аспекте или в средней точке может указывать на заболевание. Комбинация Сатурна и Урана, например, настолько же неблагоприятна, как и вmundанной астрологии, где она вовсе не связывается со средними точками, однако, она используется и в психиатрических работах. Юпитер в неблагоприятном аспекте к какой-нибудь зловредной планете склонен подчеркивать действие последней, так же, как вmundанной астрологии.

Оливер обсуждала большинство неопасных конфигураций (11), поскольку они относятся к типам соматики (18). Например, ею изучалась высшая лига бейсбольных команд относительно соединения Нептуна со средней точкой Юпитера/Плутона. Она заявила: "Здесь мы найдем Нептун, эндоморфичную планету, в сильной мезоморфичной средней точке, которая образована Юпитером (плодородие) и Плутоном (напряжение)...Марс/Плутон, мезоморфичная планета или асцendent выдвигают на первый план профессиональность в картах боксеров...Кажется, нет сомнений в том, что ослабленная энергия соединения Нептуна со средней точкой Юпитера/Плутона помогает знаменитым бейсбольным игрокам, а усиленное действие соединения мезоморфичной планеты или асцендента со средней точкой Марс/Плутон помогает знаменитым боксерам". (См. главу III, принцип 12).

Значение планеты неразрывно связано со значением знака, в котором она действует и который изменяет действие самой планеты. В определениях психосоматической реактивности:

Луна - парасимпатический регулятор;

Солнце - симпатический регулятор;

Меркурий - регулятор познавательных функций центральной нервной системы;

Венера - парасимпатический стимулятор;

Марс - симпатико-психомоторный стимулятор;

Юпитер - регулятор равновесия между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы и стимулятор одного либо двух этих отделов, в которых он усиливает действие мужских и женских планет;

Сатурн - противоположен по действию Юпитеру, подавление вегетативной нервной системы и подавление мужских и женских планет;

Уран - парасимпатическое угнетение;

Нептун - симпатическое угнетение;

Плутон - симпатический стимулятор с гораздо большей интенсивностью, чем Марс.

Уравновешивание, стимуляция и угнетение проходят в физическом теле в обычных для организма рамках, если аспекты благоприятны. Если же аспекты не благоприятны, то ткани, соответствующие тому знаку или всем четырем знакам данного качества, где расположена планета, будут иметь повышенную чувствительность к заболеванию.

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Астролог, имеющий некоторые знания по медицине, не будет испытывать затруднений в сопоставлении натальной карты и анатомических областей, которые рассматриваются в главе I, а также в определении основных физиологических эффектов планет, которые приведены в главе II. Особенно, когда с картой сравнивается история болезни и симптомы текущего заболевания. Так как медицина - это искусство и наука, использующая около 20000 специальных терминов, главное заключается не в том, чтобы вспомнить изученное, а в том, чтобы знать где искать или кого спросить.

Физик или биолог, пришедший в астрологию, может испытать неуверенность в своей астрологической работе. Он должен успокоиться тем, что большинство астрологов (90 процентов) используют стандартную тро-пическую астрологию, светила и только 8 планет, дома Плацидуса, вторичные прогрессии и транзиты планет. Десять лет назад я начал заниматься медицинской астрологией с этим стандартным набором плюс единственное (и простое) дополнение - вертекс, который давал мне более полную информацию.

Гарантирую, что с некоторым знанием медицины и соответствующим опытом в астрологии, можно браться за изучение медицинской астрологии. Больше, чем широкий охват или чрезмерное углубление в эту науку, необходимо то, что Птолемей называл "неким дарованием", с помощью которого астролог интерпретирует гороскоп. Некоторые называют это интуицией, но я предпочитаю термин Гарольда Виллиса - "подсказка свыше". Астролог, который имеет это дарование, может стать профессионалом, тот же, кто его не имеет, не может работать профессионально из-за того, что он не умеет рыться в своем подсознании, и точно выбрать из бесконечного числа переменных то определение, которое бы подошло к конкретному случаю и объяснило бы его.

Наплыv в последние годы докторов философии из общественных наук в индивидуальную астрологию не будет напрасным. Но, по крайней мере, один из них, занимающий высокое место в престижном университете, тем не менее, учит своих студентов не тому, как использовать этот дар, но скорее тому, как использовать логику, что означает "идти с помощью книг", да и у него самого целая полка собственных томов. Я думаю, что этот человек не астролог и обучающиеся у него ученики не будут астрологами, так как он сам препятствует развитию способности, которая является основной для практики в этой профессии или любой другой профессии, имеющей непосредственные индивидуальные контакты с людьми. Этот

абзац вставлен здесь в текст как предостережение студентам не погасить свой дар интерпретации. Псевдоинтелектуальные попытки объяснить все с помощью "логики" ведут не к тому, чтобы прожить жизнь самостоятельно, а лишь к тому, чтобы вечно придумывать причины избежать жизненные трудности из-за страха перед ними.

Я предполагаю читателю перейти, во-первых, к следующей главе, а затем к применению специальных принципов, что будет продемонстрировано в последующих главах; сначала лучше построить хороший каркас и лишь затем заполнять его деталями.

Натальные принципы

1. Опасность, которую несут квадраты качеств, заключается в потенциальных заболеваниях, анатомически относящихся к одному или всем знакам этого квадрата. В этом заключается основа медицинской астрологии. Существует три квадрата: кардинальный (Овен, Рак, Весы, Козерог), фиксированный (Телец, Лев, Скорпион, Водолей) и изменчивый (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы).

2. Поражения управителей знаков указывают потенциальные физиологические нарушения в анатомических областях, соответствующих знаку, которым управляет пораженная планета; не пренебрегайте старыми правилами.

Принцип 1 устанавливает анатомические связи с помощью квадратур; принцип 2 привлекает индивидуальные свойства знаков. Это вовсе не означает, что управляющая планета или любая другая планета астрономически эквивалентна знаку; большим заблуждением в медицинской астрологии является убеждение, что планеты точно так же, как и знаки, имеют анатомическое соответствие. Будем использовать классических управителей: у Скорпиона - Марс, у Водолея - Сатурн, а у Рыб - Юпитер.

3. Злые планеты, поражающие углы карты или другие планеты, находящиеся в углах, указывают на сильную склонность к болезням соответствующего квадрата. Это первая степень предрасположенности к болезням.

В этом принципе анатомия (принцип 1) и физиология (принцип 2) встречаются в углах карты, так что они действуют одновременно и поэтому более сильно, чем отдельные анатомические и физиологические поражения. Этот принцип более напоминает астрологию природных катастроф, чем индивидуальную астрологию, и всякий, кто болел или лечил эпидемии, скажет вам, что это поистине человеческая катастрофа природного происхождения. Карты, которые для этого применялись, были

названы Хармоном много лет назад "картами землетрясений", и его терминология вполне корректна в медицинском отношении до сих пор.

4. Когда квадрат, несущий поражение, попадает в угловые дома, но нет планетных аспектов к углам, склонность к болезням умеренная, или второй степени. Когда же опасный фактор в домах возвышения или падения и неаспектирован к углам, склонность к болезни минимальна или третьей степени.

Возможно, что опасный фактор в доме возвышения указывает более слабую склонность к болезни, чем он же в доме падения, но это спорно.

5. Солнечный знак может не играть никакой роли при определении склонности к заболеваниям.

Тем более, если Солнце не поражено. Еще раньше, начиная с Парацельса, астрологи запасались травами при помощи солнечных знаков, а более современной считается защита Шосслерским кусочком соли, своим для каждого знака. Такие соли много веков применяются в гомеопатической медицине; врачи дают их своим пациентам на основании результатов проверок на самих пациентах и наблюдений развития болезни, наряду с другими гомеопатическими лекарствами. Однако кусочки соли, соответствующие солнечному знаку пациента, иногда могут быть противопоказаны, бесполезны и даже вредны. То же самое касается и витаминной терапии. Растворенные в растительном масле витамины уже потенциально опасны, даже растворенные в воде они могутносить вред, хотя и менее выраженный. Советую соблюдать осторожность. Такие предосторожности для солнечных знаков рекомендует индийская йога.

6. Солнце указывает на жизненные силы пациента, а Луна на его здоровье. Их аспекты к планетам и углам карты, как натальные, так и транзитные, будут давать пациенту основные проблемы и возможности обострения заболеваний.

7. Наиболее сильно аспектированные углы карты указывают на сопротивляемость организма.

Индивидуальная астрология учит нас, что 1-ый дом указывает основы здоровья: внешний вид и темперамент человека. Это верно в том случае, когда этот дом так же силен, как 4-ый или 10-ый дома или сильнее их, но если асцендент относительно слабо аспектирован, то эти перечисленные дома становятся более существенными указателями.

Некоторые астрологи, особенно Чарльз Джейн, опирируют осями; например, вместо того, чтобы ссылаться на соединение Сатурна с десцендентом, он будет утверждать, что это оппозиция Сатурна к асценденту, тогда как на самом деле оба эти утверждения верны и вполне уместны. Точка зрения Джейна состоит в том, что асцендент - более значимый

элемент горизонтальной оси, чем десцендент. Применение этой логики к вертикальной оси в том случае, если середина неба, либо его основание сильнее аспектированы, чем горизонтальная ось, когда это касается персоны и ее склонности к заболеваниям, придает большее значение знаку на середине неба, а также планетам в 4-ом и 10-ом домах. В противном случае сущность персоны больше характеризуется знаком асцендента и планетами в 1-ом и 7-ом домах. Воздействие планеты на какую-либо ось поражает, конечно, оба конца этой оси, но ее эффект на внешний вид, индивидуальность и склонность к болезням более проявляются на асценденте, чем десценденте, и более на середине неба, чем на его основании.

Несмотря на то, что этот принцип прост, он необходим в сложных ситуациях.

8. Использование электрической оси, или оси вертекс-антивертекс, весьма существенно в практическом приложении⁴.

Термин вертекс не очень удачен, т.к. он является синонимом слова зенит и может быть спутан с серединой неба.

Ось	Более значимый угол	Менее значимый
1. Горизонтальная	асцендент	десцендент
2. Вертикальная	середина неба	надир
3. Электрическая	вертекс	антивертекс

Дополнение электрической оси к стандартной астрологии существенно, как я чувствую, только в одном. Со времени открытия этой оси (Джондро и Джейн) указывалась ее связь с незарегистрированными вторыми браками. Я нашел также указания и на зарегистрированные вторые браки (4). Из практики я определил, что вертекс подобен асценденту, а антивертекс - десценденту, которые вместе дают две тетивы лука. Электрическая ось это не мое собственное открытие, но я настоятельно рекомендую всем применять ее, так как это основополагающее понятие.

Вертекс так же просто вычислить, как и асцендент. Необходимы пара чисел и таблицы домов.

Первое число - это ко широта, т.е. дополнение натальной широты до 90 градусов:

- $89^{\circ}60'$ - 90°

- 42 22 - натальная широта

46 38 - ко широта

Второе число - это положение надира, которое используется как вершина 10-го дома, чтобы найти вертекс. Для примера, натальное МС = 12 Лев ОО; надир (IC) = 12 Водолей ОО. В таблице домов в колонке для МС отмечаем 12° Водолея и находим соответствующий асцендент для кошироты. В нашем примере это будет 12° Близнецов, это и есть вертекс; антивертекс в оппозиции - 12° Стрельца.

Приведенные восемь принципов я продемонстрирую на реальном примере пациента, имевшего сахарный диабет, анатомически относящийся к знаку Тельца.


Рассмотрим его натальную карту (Рис.1). Плутон во Льве поражает горизонтальную и вертикальную оси. Знаки квадратуры, несущий заболевание (принцип 1), включают Тельца. Сатурн в квадратуре к Луне и Венере, которые в свою очередь находятся в оппозиции друг к другу, все в мутабельных знаках, указывают на предрасположенность первой степени к заболеваниям мутабельного квадрата (принцип 3). Венера, управитель Тельца, является составной частью указанной Т-квадратуры и сильно поражена (принцип 2). Солнце в соединении с Марсом и Нептуном лишь относительно поражено (принцип 4) по сравнению с опасностью от Плутона и Сатурна, и это не относится к диабету (принцип 5). Солнце не образует аспектов к каким-либо углам. Наряду с поражением от Марса и Нептуна, Солнце в тригоне с Ураном, Луна в квадратуре с электрической осью, одновременно она является частью Т-квадратуры, включающей Сатурн и Венеру, а также в тригоне к Юпитеру. Нет аспектов между самими светилами (принцип 6).

Сопротивляемость заболеванию довольно активная (вертекс в Близнецах), но другие факторы, очевидно, могут вызвать хроническое заболевание (Сатурн в тесном соединении с вертекском). Мунданное соединение Плутона и Сатурна повышает сопротивляемость болезни (принцип 7); в этом случае возможен упадок жизнедеятельности, но не смерть, выздоровление после упадка, однако и возможность хронического заболевания, т.к. сопротивляемость не будет полностью успешной. Отметим в этой карте, что Уран в квинконсе к асценденту, а Марс в квинконсе к десценденту.

9. Нельзя пренебрегать мунданным соединением, как показал предыдущий раздел. Такое соединение имеет место между планетами, находящимися на вершинах каких-либо двух осей из трех или двух концах одной оси. Орб соединения планеты с вершиной угла составляет около двух третей от орба соединения между планетами, или максимум 5°, впрочем как и для квадратуры к углу. (Возможно, некоторые современные астрологические авторитеты, которые определяют орбы главных аспектов в 5° вместо обычных 8° будут путать планетные аспекты и аспекты планет к

углам. Множество современных теорий, появившихся на горизонте астрологии, используют столько терминов, что я иногда даже не знаю, что они значат; может быть они совсем ничего не значат).

Рис. 1. Диабет. 23.09.1942,
13:34 UT, Бостон.



10. Аспекты, которые указывают на поражение какого-то квадрата - это соединение, квадратура и оппозиция. Соединение считается только в том случае, если планеты находятся в одном и том же знаке.

На рис. 1 Плутон и Сатурн в мунданном соединении, но находятся в разных квадратах. Их действие из-за этого не равно действию главных планетных аспектов внутри одного и того же квадрата. Это не значит, что Плутон и Сатурн не усиливают вредность друг друга, но это относится только к физиологическим функциям.

11. Другие мажорные неблагоприятные аспекты, в которых две планеты или планета и вершина угла относятся к различным квадратам качества, это квинконс, параллель и контрпараллель; последние два аспекта с Плутоном не играют особой роли, т.к. у этой планеты большая широта. Некоторые астрологи используют широкий орб, но я беру орбы в 1° для параллелей и 2° для квинконса. Для аспекта между планетой и вершиной угла только две трети от этой величины, т.е. $40'$ для параллели $1^{\circ}20'$ для квинконса. Я не удивлюсь, когда и полусекстиль, в котором одна или обе планеты зловредные, действует очень интенсивно. Но орб в этом случае не должен превышать 2° . Возможно, дилемма Птоломея о несоединении (термин как для полусекстиля, так и для квинконса) может быть решена

в том смысле, что эти аспекты не могут быть применены к принципу 10, но могут быть применены к принципу 11. (Мунданное соединение может быть применимо к любому принципу).

Другие минорные аспекты - полуквадрат и полутораквадрат более подробно будут рассмотрены на предмет средних точек в следующей главе.

12. Необходимо рассматривать род планет - мужского рода Солнце, Марс, Плутон; женского - Луна, Венера, Нептун; нейтрального - Меркурий, Сатурн, Уран. Юпитер - гермафродит, как мужского, так и женского рода одновременно.

Рут Холл Оливер применила эту классификацию к типам сложения тел (4,18) и использовала ее в своей системе средних точек в приложении к физико-психологическим типам и их характеристикам. Такая характеристика более ясна, чем та, что описана Де Вором (10), в которой Луна, Нептун и Венера классифицируются как женские, а все другие планеты - мужские, то есть явное преобладание мужской половины.

Опорно-двигательный аппарат служит для защиты и нападения, передвижения и преобразования энергии, он - мужского рода; его основной управитель - Солнце. Эта планета (даже больше, чем Марс и Плутон) при опасности проявляет активную реакцию на заболевание; такой реакцией являются воспаления и инфекции, при которых страдают внутренние органы груди, сердце, легкие, все они имеют непосредственное отношение к опорно-двигательному аппарату.

Висцеросенсорная система (относящаяся к чувствительной иннервации внутренних органов) приспособлена для воспитания, расслабления и парасимпатических реакций. Это восприимчивость, способность к выделению внутренних ресурсов при экстремальных ситуациях. Ее основной управитель - Луна; но при этом чувствительность тела, датчики осязания находятся под управлением Венеры.

Единственная зловредная женская планета - Нептун, при неблагоприятных аспектах производит очень коварные реакции внутри тела: дегенерация тканей и опухоли довольно часто обнаруживаются уже сильно разросшимися, после появления окончательных симптомов.

Это противоположность быстро проявляющимся сильным реакциям пораженного Марса и даже Плутона. Юпитер усиливает как Нептун, так и Луну. Юпитер, как управитель Стрельца, имеет две резко отличающиеся функции. Проявление мужских черт в женских знаках - таз и бедра, которые большей частью находятся под управлением Стрельца, так же, как и их мышцы. Из внутренних органов женского рода - печень, под влиянием Стрельца, впрочем так же, как и Девы, управляемыми, соответственно, Юпитером и Меркурием. Двуполый Юпитер силен как в муж-

ских, так и в женских качествах. Меркурий - ни тот, ни другой, поскольку приписываемая ему целомудренность отрицает секс. Таким же нейтральными, как Меркурий, являются зловредные Сатурн и Уран (антагонизм между патрициями и их жертвами). Меркурий, в основном, управляет и уравновешивает наиболее развитые части различных систем. Сатурн вызывает ослабление тонуса и реакций. Уран наоборот ведет к избытку импульсивности и сверхактивности (это происходит потому, что паращитовидные железы под знаком Водолея, который с одной стороны слабый знак, но в то же время импульсивный и безвредный; именно паращитовидные железы уравновешивают мышечный тонус).

13. Промежуточные дома⁵ в медицинской астрологии аналогичны домам в индивидуальной астрологии.

В дополнительном значении первый дом может быть представлен как аналог Овну, управляемому Марсом. 2-ой дом может быть представлен как Телец, управляемый Венерой и т.д.

Традиционно 6-ой дом относится к болезням, а 12-й к госпитализации (или необходимости постельного режима); 8-ой дом - к смерти, причине смерти или времени смерти; а 4-ый - к последнему делу, которое может означать конец жизни, болезни или того и другого. Я нарушу некоторые традиции, относящиеся к перечисленным домам, т.к. поражение одного или всех углов вызывают непосредственную угрозу жизни.

Парадокс заключается в том, что поражение 6-го и 12-го домов, неаспектированных к углам, означает только предрасположенность к болезни 3-ей степени (принцип 4), однако традиционно это и течение болезни и госпитализация.

Более того, дома часто применяют при описании болезни. Особенно когда перечисленные дома не поражены и нет опасности в угловых домах. Я нахожу, что использование периодов обращений пораженных натальных планет более наглядно, чем обычная карта. Например, случай диабета, показанный на рис. 1, представлен гораздо нагляднее на рис. 2, который имеет натальные планеты, расположенные внутри круга, а прогрессии снаружи. Этот метод астролог применяет только тогда, когда это необходимо для конкретного времени и события.

В повседневной практике я не отмечаю прогрессирующие планеты буквой "Р", как показано, а размещаю их снаружи круга, нарисованного черным цветом; транзиты размещают снаружи круга, нарисованного красным цветом. Это менее сложно, чем обычный тройной круг, где натальные планеты во внутреннем круге, все прогрессирующие - в среднем, а все транзиты во внешнем круге.




Рис. 2. Прогрессии на начало
1974 г. для случая диабета

14. Вторичные прогрессии⁶ вполне достаточны для медицинской астрологии. (Это вовсе не устраняет первичные дирекции, которые остаются главным инструментом астрологии). Это равнозначно тому, что астролог должен использовать их все, прогрессирующий М.С., движущийся со скоростью движения Солнца и прогрессирующие асцендент и вертекс, движущиеся с вычисленной скоростью. Применение прогрессий на начало 1974 года, когда развивался диабет в нашем примере (Рис.2), дает:

- а) прогрессирующий МС в соединении с Сатурном и вертексом,
- б) прогрессирующий Юпитер в квадратуре с Меркурием,
- в) прогрессирующий Марс в соединении с Меркурием,
- г) прогрессирующая Луна (11° Тельца) в квадратуре с МС.

Аспект (а) символизирует упадок жизненных сил и сопротивляемости из-за того, что вертекс и взаимоаспектированная Т-квадратура поражены, а Луна в квадратуре как к Сатурну, так и вертексу. Поскольку Сатурн поражен, он передает поражение Плутону, расположенному с ним в мунданном соединении; Сатурн также поражает Венеру, расположенную в квадратуре; и фиксированный квадрат и управитель Тельца поражены. Аспекты (б) и (в) отмечают приступ, когда заболевание проявилось впервые, поскольку Меркурий в XII доме указывает госпитализацию, вызванную приступом. Аспект (г) фиксирует место заболевания (в знаке Тельца) и время его начала.

15. Очень важны прогрессирующие стационарные планеты. Когда, ретроградная планета останавливается, чтобы начать двигаться в прямом направлении при прогрессии, или прямая планета останавливается, чтобы стать ретроградной, имеется сильное воздействие на генетическую карту. Это продолжается несколько дней (прогрессирующих лет) до и после в случае быстрой планеты или неделю и более в случае медленной планеты. (Эта информация была предоставлена мне Патриком Дэвисом и подтверждается работой).

16. Чрезвычайно важно возвращение прогрессирующей планеты в ее натальное положение⁷.

Это то же самое, что и принцип 15, но действует более сильно; выражает напряженность, возникающую при завершении оборота Сатурном или более далекой планетой (мое собственное наблюдение).

17. Медленная прогрессирующая планета эффективно действует на более узком орбе; быстрая планета - на широком орбе.

Если я обнаружу прогрессирующий Сатурн, например, на $12^{\circ}15'$ Тельца, а натальный Плутон на $13^{\circ}10'$ Льва, я пренебрегаю этим аспектом. Но если я нахожу прогрессирующий Сатурн на $12^{\circ}45'$ Тельца, а Плутон на $13^{\circ}10'$ Льва, я рассматриваю прогрессию как сильную и она действует довольно долго, согласно принципам 15 и 16. Для быстрых планет, подобно Меркурию и Венере, которые проходят градус или больше за прогрессирующий год, я учитываю даже 2° орбы. Все дело в скорости.

В среднем прогрессирующие орбы составляют около $1/8$ от натальных орбов, но они могут изменяться от $1/4$ до $1/16$. Орбы для параллелей могут быть очень малыми, но и одновременно очень важными.

Транзиты

18. Угроза болезни в интересующий момент времени определяется точно также, как определяется натальная предрасположенность. Прогрессии фиксируют область тела, где эта угроза может стать реальностью, а также время возможного заболевания. Транзиты приводят в исполнение натальную предрасположенность, активизированную прогрессиями.

19. Более сильным будет эффект медленно движущихся транзитных планет, особенно когда они ретроградны и точно повторяют аспект натальной планеты.

Еще более силен длительный совместный эффект от двух или более медленных планет, вовлеченных в неблагоприятный аспект.

20. Юпитер, вступающий в неблагоприятный аспект, может быть зловредным и ускорять серьезные болезни, если его действие удлиняется ретроградностью. В комбинации со зловредными планетами он будет подчеркивать их эффекты.

21. Затмения, происходящие внутри 8° орба натальной планеты или внутри 5° орба угла при соединении, квадратуре или оппозиции, ведут к ускорению болезни, их действие продолжается 6 и более месяцев.

Пораженные лунации имеют такой же эффект.

22. События жизни пациента являются существенным подспорьем, когда время рождения неизвестно и будут превосходным дополнением, когда карта точна.

Время, когда начинается болезнь, используется при составлении карты болезни. Карта на тот момент, когда пациент ложится в кровать, называется декумбитурой; Барбара Уоттерс дает пример такой карты для случая диабетического приступа, а также карту открытого осложнения (29).

Рис. 3 - это карта начала нескольких кровотечений из носа. Слизистая оболочка носа - под знаком Скорпиона, в этой карте на нее ясно указывает Венера с Ураном на асценденте в Скорпионе. Венера и асцендент поражены тесной квадратурой от Юпитера во Льве, Юпитер обозначает в данном случае прогрессирование заболевания, причем такое, что




Рис. 3. Декумбитура для случая кровотечения: 2.12.1978, 9:21 UT.

стала необходима госпитализация, она длилась 3 дня, пока кровотечением полностью прекратилось. Внезапность и непредсказуемость начала кровотечения указывается Ураном в Скорпионе, в квадратуре с М.С., это - поражение первой степени. Рассматриваемый случай кровотечения сопровождался сухим воспалением слизистой оболочки носа, а Уран имеет сухую природу.

Имелось и другое заболевание - высокое кровяное давление, ранее не встречавшееся, которое возможно осложняло дело, но не было причиной кровотечения. Натальный Марс в 12° Овна, что в нескольких градусах от куспиды 6-го дома болезней в карте заболеваний, а пораженный Марс - один из указателей гипертонии, особенно когда он в кардинальном знаке. Натальный Меркурий в 19° Овна; транзитный Плутон в точной оппозиции к нему в 12-ом доме, доме госпитализации и скрытого заболевания в карте болезни.

Госпитализация в действительности имела место незадолго до полночи, когда Луна была на 19° Козерога в квадратуре к Плутону в карте события и в квадратуре к Меркурию в натальной. Меркурий в натальной карте управляет 12-ым домом госпитализации. Госпитализация закончилась, когда кровотечение окончательно прекратилось 5 декабря; транзитную Луну отделяло 8° от надира в карте события; 4-ый дом означает окончание события. Отметим квинконсы обеих светил, Солнца к десценденту и Луны к Юпитеру и куспиде 8-го дома. Это указывает, что условия были близки к критическим. Угроза заключалась в повторении аспектов, эти условия предвещали большую опасность. Как уже отмечено, кровотечение из носа, возможно, усилилось из-за того, что понизилось кровяное давление.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ.

Де Лючи определяет индийскую астрологию как противовес западной астрологии. По мере изучения этой совершенно отдельной системы, он развивает ее, как это раньше делал и Сефариал (26). Однако, на деле вполне работоспособны обе эти системы. В медицинской астрологии они никогда не встречаются вместе; если, например, 25° Овна в западной астрологии преобразуется в Рыбы по восточной традиции, возникает вопрос, к чему это относится к голове или ногам. Это значит не то, что восточная астрология неработоспособна, а лишь то, что эта система должна применяться в определенных случаях. Это такое направление развития медицинской астрологии, для которого у меня не хватало времени.

Одна из наиболее интересных астрологических интерпретаций из тех, что я и моя жена слышали, культивируется астрологом из Бангкока, который использует восточную астрологию с элементами нумерологии. К сожалению, из-за расовых волнений мы покинули Таиланд не встретившись с ним.

Гамбургская школа астрологии состоит из комбинации Эбертинской системы и Уранинской астрологии, и это вовсе не абсурд. Я имею интерпретации обеих школ. Уранианская карта замечательна своим искусством и работоспособностью и охватывает огромный промежуток времени. Правда, многие их понятия не существуют в реальности, включая специальные планеты, однако, еще никто не опроверг их.

Эбертинская карта также хорошо работает и ясно читается. Каждый символ описан, занесен в каталог и даже имеется словарь (11), который гораздо больше, чем я в силах изучить, на английском языке. Эпилепсия, например, определяется когда Солнце на середине между Ураном и Нептуном. Примитивность Эбертинской системы заключается в том, что ее детали даются подобно догматическим утверждениям Джековская, первый градус Девы, например, это двенадцатиперстная кишечка, а ее окончание вместе с прямой кишкой в 7-ом градусе Девы. Это противоречит эмбриологии, т.к. получается, что прямая кишечка, первичная мочевая система и воспроизводящая система все имеют происхождение от клоаки. Эбертинцы считают, что их система является древней ветвью стандартной западной астрологии. Это, однако, подвергается сомнению в одной из недавних статей в Бюллетене АФА.

Тем не менее, я никогда не пренебрегал Гамбургской школой. Меня привлекают их отличные интерпретации, отличные потому, что в них присутствует то, что Птоломей называл "неким даром", хотелось бы только знать, какие из дополнительных планет реально работают.

В моем понимании, медицинская или какая-либо другая астрология должна применять стандартный тропический метод, если астролог подготовлен в нем. Практически же результатом экспериментирования с другими системами может стать выбор такой системы или систем, которые будут использоваться для контроля точности. Я не верю смешанным системам, лучше чтобы каждая система использовалась отдельно в своей внутренней целостности, как это делают Сефариал и де Лючи, как это делает Файебрас в тропической и звездной системах. Обычно работающий в тропической астрологии лучше разбирается в других системах, звездной, например, потому что всегда, когда необходим контроль, он возвращается к своей тропической астрологии.

Мой профессиональный рост, развитие и изучение новой информации происходит внутри относительно консервативных рамок стандартной тропической астрологии. Я экспериментирую с обратными (вторичными) прогрессиями, значениями градусов, фиксированными звездами, средними точками, деканами и различными видами прогрессирующих и транзитных карт. Когда я попусту трачу время, занимаясь с различными первичными дирекциями, я соглашаюсь со словами де Лючи: "В заключение может быть отмечено, что экваториальные дуги дирекций не позволяют предсказывать время событий в жизни точнее шести месяцев. Если требуется более высокая точность, она должна быть получена другими методами, такими как транзиты, эмболизмы, хорарные методы и др." (7). То же самое можно отнести ко вторичным дирекциям, без разницы. Символические дирекции спорны, однако я восхищаюсь мужеству К.Е.О. Картера, изучающего их. Лучше уж я буду развлекаться с прогрессиями гармонической жизненной точки.

Перечисленные методы имеют некоторое значение в контроле и подтверждении неясных случаев в медицинской астрологии и при изучении тонких нюансов интерпретации. Продолжим нумерацию предыдущей главы:

23. Фиксированные звезды очень важны в медицинской астрологии.

Барbara Уоттер выбрала пару дюжин звезд, которые она наиболее часто использует вmundанной, хорарной и индивидуальной астрологии. (29). Собранная ею информация-результат исследований в течении нескольких десятилетий. Робсон (24) - наибольший авторитет в этой области. Он составил список 110 звезд с их точными положениями на 1-ое января 1921 г., дополненный описанием их действия по разным авторам. Информация устаревшая, но она есть. Я использую соединения и оппозиции звезд внутри 1° орба (и склоняюсь к мысли, что квадратуры тоже следует учитывать). Так как орбы малы, необходимо как можно точнее

знать, где звезда расположена в гороскопе. Звезды в действительности не фиксированы, вследствие процессии они могут двигаться до 50,25 секунд ежегодно по долготе, или около градуса за 70 лет (за исключением Полярной, которая движется около 7,5 минут ежегодно, поскольку она близка к полюсу, это составит градус по долготе за десятилетие). Я применяю следующие таблицы вместе с таблицами Робсона. Таблица 6 дает градусы, минуты и секунды добавляемые на каждое десятилетие⁸ после 1920 года (или любого года, на который заданы координаты звезд - прим. перев.), или вычитаемые до этого года. Таблица 7 дает минуты и секунды на число лет, от 1 до 9, дополняющих десятилетия.

Таблица 6

Годы	Град.	Мин.	Сек.
10	0	08	22
20	0	16	44
30	0	25	16
40	0	33	38
50	0	41	00
60	0	50	22
70	0	58	44
80	1	07	06
90	1	18	28
100	1	26	50

Таблица 7

Годы	Мин.	Сек.
1	0	50
2	1	40
3	2	31
4	3	21
5	4	11
6	5	02
7	5	52
8	6	42
9	7	32

Пример использования: Шаратан была 2 градуса 21 минута Тельца в 1920 г. Найдем ее положение в 1964 г. В таблице 6 найдем значение 0-33-38, соответствующее четырем десятилетиям, и добавим значение 3-21 из табл. 7, соответствующее оставшимся 4-ем годам. Получим 0-36-59, это значение необходимо прибавить к положению Шаратана в 1920 году. Получим положение этой звезды на 1964 год 2 градуса 58 Тельца.

(Такой точности вполне достаточно для обычных целей. Для специальных целей Робсон дает точные вековые изменения для каждой звезды. Например, Регул движется 48,0 секунд ежегодно. При использовании точного вычисления Век Водолея начнется в 2016 году, тогда как 50,25 секунды дадут его начало в 2010 году. Только в последние годы астрологические измерения по точности сравнялись с измерениями ацтеков, которые давали точную дату и время в этом десятилетии для начала Нового

века. Возможно, мы будем ожидать его в 2010-2020 годах по мере уточнения Эфемерид, если конечно не изучим свою сущность раньше).

24. Симметричные точки солнцестояний важны и начальные, и прогрессирующие, и транзитные.

Мои таблицы для определения симметричных точек солнцестояний с точностью до градуса приведены в Астропсихиатрии (4). Я вычисляю их с помощью ментальных дополнений.

Из фиксированных знаков симметричны относительно точек солнцестояния первые два - Телец и Лев, и последние два - Скорпион и Водолей. Кардинальные и изменчивые знаки не симметричны. Второй и последний кардинальные знаки - Рак и Козерог являются симметричными к своим предшествующим знакам - Близнецам и Стрельцу соответственно. Первые и третий кардинальные знаки симметричны к изменчивым знакам: Овен - к Деве, предшествующей Весам в оппозиции к Овну; Весы же симметричны Рыбам, которые предшествуют Овну, находящимся в оппозиции к Весам.

Уяснив один раз какие знаки симметричны, в каждой паре знаков складываем градусы и минуты планет или вершин углов. Если их сумма заключена в интервале 29-31 градус, то они натально симметричны с орбом 1 градус.

Если вы хотите найти все натальные симметричные точки, вычтите положение всех планет и вершин углов в знаках из 30 градусов и ищите полученное значение в симметричном знаке. Например: Марс в 20 градусах 15 Скорпиона. Вычтем его долготу из 30 градусов, получим 9 градусов 45. Знак Водолея симметричен Скорпиону, так что 9 градусов 45 Водолея - точка симметрии к Марсу. (Точки солнцестояний менее точно называются антисами). Все точки солнцестояний могут быть вынесены на карту, если этого хочет астролог.

Как звезды, так и точки солнцестояний весьма интересны в случае диабета, который обсуждался в предыдущей главе. В фиксированных знаках находятся следующие натальные элементы и симметричные точки

Натальные	Симметричные		
-----------	--------------	--	--

Десцендент	4 Телец	36	36 Лев	24
Плутон	6 Лев	47	23 Телец	13
М.С.	12 Лев	00	18 Телец	00
Асцендент	4 Скорпион	36	25 Водолей	24
Надир	12 Водолей	00	18 Скорпион	00

Звезды, находящиеся в соединении или оппозиции с этими точками, это - Praesaere 6 градусов 26 Льва и North Asellus 6 градусов 44 Льва в соединении с Плутоном, Armut 11 градусов 56 Водолея в соединении с надиром, Capulus 23 градуса 24 Тельца в соединении с симметричной точкой Плутона.

Во время приступа у пациента транзитный Марс пересек симметричную точку Плутона, а Юпитер пересек симметричную точку асцендента, срезонировали транзиты этих планет к натальной карте, они были такими же шесть месяцев назад, когда болезнь начала проявляться. Марс, соединившийся с десцендентом был ретроградным, Юпитер в квадратуре к Плутону также был ретроградным в 1973 году.

Астрология может стать в будущем более научной, если сфера ее интересов будет более точно соответствовать ее назначению, к этой сфере относится и изучение звезд, которые активизируются изучением точек солнцестояний и которые в свою очередь поддерживаются другими не часто упоминаемыми данными.

25. Эпохи представляющие эпидемиологический интерес.

Ранее я уже обсуждал такие эпохи, изучаемые астрологией Джанганских эпох (5). (К сожалению мой издатель не считает этот комментарий слишком важным вкладом в астрологическую мысль для того, чтобы включить его в более полное издание моих работ, так же как и работ Рута Оливера (4). Может быть это и верно, в будущем на этом дополнительном материале, опубликованном в Бюллетене АФА, может быть создана монография). Перечислим кратко основные гипотезы: так как наиболее сильно действуют медленные планеты, циклы, начинающиеся с их больших взаимных соединений делятся до соединения в следующем знаке. Великое соединение самых медленных планет Плутона и Нептуна произошло в недавнем XIX веке, это подцикл их общей эпохи Близнецов. В этот период в Северной Европе и Америке проявились белая чума, эпидемия туберкулеза. Туберкулез - болезнь Близнецов. В то же самое время произошло сильное увеличение психических заболеваний, главным образом из-за нервных напряжений, связанных с Меркурием, Близнецами. Число государственных госпиталей для душевнобольных и число туберкулезных диспансеров с XIX века возросло в несколько раз.

Сегодня туберкулез еще среди нас, но не так силен, он не охватывает уже большие группы населения, живущих в трущобах и имеющих плохое питание. Так же, как неисправимые бедняки, психические больные живут среди нас, но уже изменился характер их заболевания; проявляется только один из четырех традиционных типов шизофрении. Изменения коснулись как шизофрении, так и туберкулеза начиная с соединения Урана и Плу-

тона в Деве - знаке медицинского лечения. До конца этого века Сатурн, Уран и Нептун будут трижды соединяться. Это интересно в эпидемиологическом отношении. Можно ожидать такие патологии, которые будут вызваны эпидемиологическими изменениями, являющимися результатом тонких изменений в характеристиках внутриклосточных жидкостей, находящихся под управлением Нептуна.

26. Системы средних точек для физиологии настолько же важны, как зодиакальные знаки для анатомии.

Средняя точка расположена точно на середине расстояния между двумя планетами (или другими элементами карты). Система средней точки содержит третью планету (или другой элемент карты), находящуюся в соединении со средней точкой. Когда мы говорим о средней точке, подразумеваем две таких точки, расположенных в оппозиции друг к другу. Например, если Солнце в 2° Овна, а Луна в 2° Льва, их средние точки будут на 2° Близнецов и 2° Стрельца, третья планета может находиться только в одной из этих точек, поэтому оппозиции не будет.

Теория средних точек Оливера хорошо подтверждается изучением самоубийств и убийств, работает в каждом конкретном случае и не применима к индивидуумам, не склонным к самоубийству или убийству. Исключением из этого правила может быть карта жертвы убийства (4). Согласно исследованию Оливера планета, находящаяся внутри 8-ми градусного орба средней точки двух других элементов, что является обычным орбом для мажорных аспектов, оказывает суммарное воздействие. Что касается характера патологии, зловредность передается от одной из двух планет, формирующих среднюю точку и эта зловредность отличается по роду (Глава III, принцип 12). Например, Венера будет работать с Марсом, мужской планетой, а также с Сатурном и Ураном, которые нейтральны. Но Венера не будет работать с Нептуном из-за того, что он злой, подобно самой Венере и к тому же классифицируется как женский (см. рис. 4).

Луна на 10 градусов 15' Рыб в 7 градусах 15' от соединения со средней точкой Венеры и Сатурна (Венера/Сатурн).

Оказалось, что та планета из двух, формирующих среднюю точку, которая движется быстрее, синхронизирована с функциональными поражениями. Оливер рассматривает прогрессию либо к средней точке, либо к одной из формирующих планет, либо к заполняющей планете или планетам.

Читатель может спросить, какое отношение все это имеет к медицинской астрологии? Отвечу, что концепция системы средних точек с медицинской точки зрения не нова; еще Рафаэль указал, что зловредный знак




Рис. 4. Средние точки.

на равном расстоянии от светил может быть натальным знаком ранней смерти (23). этот знак может также означать значимые события в жизни индивидуума или же просто-напросто психическое заболевание. Суицидальные депрессии тоже находятся в ведении медицины. Имеется нейро-гармональный дисбаланс, физиологические нарушения функций организма, которые требуют медицинской коррекции с помощью психиатрии для того, чтобы такие глубокие депрессии были преодолены. Насильственное убийство часто ассоциируется с синдромом височной доли, дисбалансом половой системы и нейрогормонами, которые поражают миндалевидные тела или, возможно, несут нарушения, имеющие неизлечимый характер. Не только в астрологии, но также в многочисленной сегодняшней популярной и технической литературе имеется иллюзорная тенденция к вере, что основные психиатрические заболевания и нарушения поведения могут быть исправлены с помощью магического воздействия; основные психиатрические заболевания вызывают, главным образом, заботу как к своей сопутствующей патологии, так и к ее исправлению.

Такие типы средних точек применимы ко многим функциональным заболеваниям, не связанным с психикой - астма, энтериты, колиты и множество других болезней, при которых нет сильных изменений в строении органов. Например, при астме, если есть поражение в Близнецах и/или другом мутабельном знаке, рассматриваем средние точки Меркурия со злыми планетами мужского или женского рода (не нейтральными),

то есть Меркурий/Марс, Меркурий/Нептун и Меркурий/Плутон. Планеты в средней точке могут быть женского рода - Луна, Венера, Нептун и нейтральный Юпитер - за исключением случая Меркурий/Нептун, Нептун уже женского рода, из-за того, что Меркурий - управитель функций Близнецов и из-за того, что именно женские планеты указывают дисбаланс парасимпатической нервной системы (Астма вторичная, являющаяся результатом сердечной недостаточности не есть собственно астма, соответственно и подход к ней должен быть другим).

Такую же диагностику я использую при психиатрическом изучении шизофрении, но только потому, что тот же самый фактор вызывает дисбаланс функционирования коры головного мозга, которая также в Близнецах. Это не значит, что имеется прямая зависимость между астмой и шизофренией, но имеется аналогичный дисбаланс автономной нервной системы, лежащий в основе обоих заболеваний. Эта аналогия используется на практике, поскольку медикаменты для шизофрении производят из антиастмана, используемого и при лечении аллергий. Астрология отвечает на вопрос впервые поставленный Поттенгером: как и почему может существовать систематический частичный дисбаланс автономной нервной системы (20).

Например, экстравертный, активный индивидуум со сравнительно небольшими нарушениями в автономной нервной системе может иметь местную парасимпатикотонию в отдельном органе или системе: и, как следствие, может получить нехарактерное для его основного физического типа заболевание. Например, у чрезвычайно активного индивида будет развиваться параноидальная шизофрения или легочный туберкулез; нейтральные заболевания типичны для таких пациентов, но все они хорошо видны в его гороскопе.

Полное описание гипотезы Оливер относительно злых, добрых и нейтральных планет, которые она в терминах Шелдона назвала мезоморфичными, эндоморфичными и эктоморфичными, содержится в ее книге "Физика, темперамент и психика" (18). Эпидемиология (принцип 25) изменяется в том же самом соотношении, в каком у Шелдона публикуются его гипотезы о шизофрении; мы редко встречаем три из четырех классических типов шизофрении. Сегодня распространен только параноидный тип, плюс два никогда не встречающихся типа, недифференцированный и шизоаффективный. (Психиатрические медикаменты получили широкое употребление когда Плутон вошел в Деву, а эффектом его соединения с Ураном в этом же знаке в шестидесятых годах стало общественное движение за психическое оздоровление). Монография Оливер имеет большую ценность, это ее единственная работа.

27. Принципы хорарной астрологии вполне могут быть использованы и в медицинской астрологии.

Барбара Уоттерс заметила (29), как и Картер (1), и Оливер (18), что большой трин не обязателен для удачи. Рута Оливер (18) объяснила это явление тем, что большой трин имеет три пары средних точек. При проведении хирургического вмешательства Уоттерс советует нам воздержаться от него, если оно вблизи от полнолуния или новолуния, если Луна на сожженной "вия комбуста", если поражен асцендент или Сатурн в соединении с горизонтальной осью. Она рекомендует избегать квиконксов злых планет, особенно к Луне или асценденту. Избегать соединений планет, особенно к Луне или асценденту. Избегать соединений планет с узлами в орбе одного градуса, попятного Меркурия или попятных планет в знаках, соответствующих интересующей части тела. Она советует выбирать время, когда вершины углов карты благоприятны и когда аспекты Луны во время операции и непосредственно после нее также благоприятны.

Астролог часто не может активно воздействовать на время операции (Я знаю только одно исключение, нейрохирургическая операция была назначена на 6 часов утра, это означало, что весь персонал операционной прибыл очень рано, не счесть вопросов, последовавших потом от различных чиновников госпиталя как и почему было допущено такое нарушение). Единственное, что может сделать астролог, так это посоветовать отсрочить время операции, зная что большинство операций проводится утром. Абсолютно неприемлемое время для хирургического вмешательства - это три дня до новолуния, никогда не пытайтесь использовать их, это не относится к началу лунного месяца. Если вы отсрочите операцию, Луна может перейти в более благоприятный знак или исчезнет аспект от злой планеты. Я стараюсь избегать времени, когда транзитная Луна в оппозиции или квадратуре к планете в зодиакальном знаке, соответствующем анатомической области, или когда такие планеты будут в соединении с транзитной Луной, которая оказывается пораженной. Делать операцию при таких серьезных указаниях весьма неблагоразумно, так как это может привести к смерти.

28. Весьма существенная современная арабская астрология.

Неплохо, конечно, соблюдать историческую преемственность, однако эта астрология уходит назад так далеко во времени, что ее античное происхождение не может быть установлено. Донати Гравел из Монреаля написал книгу об арабской астрологии, он был в Северной Африке, где изучал ее. Гравел рассказывает, что в зависимости от того, где находятся родимые пятна и на какой стороне тела будет большинство из них, кто он

- правша или левша, на такой половине тела - левой или правой проявятся и его заболевания.

Он отмечает, что планеты в первой половине знака относятся к левой стороне, а во второй половине - к правой, за исключением Близнецов и Стрельца, у которых все наоборот. Те же, что вблизи 15-го градуса - двухсторонние. Мы ожидаем его книгу, чтобы посмотреть чему еще он может нас научить.

Он и Генри Газон из того же города комбинируют нумерологию с тропической астрологией, которую я встречал на Таиланде. Газон не ставит диагноз без использования звезд, и, замечу, большинство звезд имеют арабские имена, а не имена Александрийского грека Птолемея.

Деканы, которые приводит Гравел, в основном используются в арабской астрологии и, замечу, что Уоттерс тоже их сторонник. (Порядок следования планет - по "звездам магов". Примеч. переводчика).

Они показаны в таблице 8:

Знак	1-ый декан	2-ой декан	3-ий декан
Овен, Скорпион	Марс	Солнце	Венера
Телец, Стрелец	Меркурий	Луна	Сатурн
Близнецы, Козерог	Юпитер	Марс	Солнце
Рак, Водолей	Венера	Меркурий	Луна
Лев, Рыбы	Сатурн	Юпитер	Марс
Дева	Солнце	Венера	Меркурий
Весы	Луна	Сатурн	Юпитер

Только два следующих друг за другом декана, а именно первый декан Овна и последний декан Рыб, управляются одной и той же планетой - Марсом. Между ними находится жизненная точка - 0° Овна. Знаки, находящиеся в оппозиции к жизненной точке - Дева и Весы, имеют управителей деканов, не повторяющихся в других знаках.

Деканы вычисляются по тому же правилу, что и дни недели, начиная с Марса, управителя вторника и 1-го декана Овна; Меркурия, управителя среды и 1-го декана Тельца; Юпитера, управителя четверга и 1-го декана Близнецов. Таблица, продолженная таким образом дальше, даст и планетные часы, каждый из которых длится приблизительно два обычных часа (каждый из них составляет 1/6 часть дня или ночи). Чтобы получить планетные часы лучше взять колонку 2-го декана. Управитель первого

планетного часа, начинающегося с восходом Солнца, такой же, как и управитель всего дня и последовательность сохраняется. Во вторник, например, первая 1/6 часть дня управляется Марсом, вторая - Меркурием и т.д.; ночь делится на 6 частей точно так же.

Рассматривая приведенную таблицу по горизонтали, обнаружим, что управитель каждого следующего декана управляет днем недели, лежащим на два дня раньше, чем день, которым управляет предыдущий декан. Например, Марс, управитель 1-го декана Овна и Скорпиона, управляет вторником, Солнце, управитель второго декана этих знаков, управляет воскресеньем, который на два дня раньше вторника; Венера, управитель их третьего декана, управляет пятницей, которая на два дня раньше воскресенья; Меркурий, управитель 1-го декана Тельца, управляет средой, которая на два дня раньше пятницы и т.д.

29. Не всегда необходима арабская астрология, но, как я выяснил, Септиль (аспект 51 градус 26 минут) - это аспект очень выраженный физически. Я взял его у Оскара Веббера, который утверждает, что Септиль выражает психологическую внушаемость. Я думаю, что планеты и узлы в том случае, когда они вблизи середины знака, по теории арабов имеют отношение как к правой, так и левой половине тела, совсем не так обстоит дело, когда планеты на границе между знаками. От 29-го градуса одного знака до 1-го градуса следующего или несколькими минутами больше находится потенциальная область врожденных деформаций или физических увечий, что часто ассоциируется с септилем. Это всего лишь гипотеза, которую читатель может посчитать интересной и исследовать, если ему встретиться подходящий случай.

30. Интерес представляют дирекции жизненных точек.

Я дважды упоминал жизненные точки в этой главе, Картер называет их символическими дирекциями. Картер отмечает, что его изобретение - это переоткрытие, которое лучше, чем само открытие, это "часть системы арканов сомнительной древности и ценности" (2). Картер направляет планеты радикса со скоростью одного градуса, долей Наро 20/35 до 21/35, 1/12 или двух с половиной градусов, а также несколькими другими способами за один год движения.

Идея дирекций жизненной точки еще более уникальна из-за того, что каждая из планет рассматривается как имеющая свое численное значение, соответственно каждая планета имеет разную скорость дирекционного движения за год, эта скорость добавляется и вычитается из 0° Овна. Обратное направление также полезно, поскольку регуляризирует дирекции. Если мы используем для Солнца один градус за год, то для Меркурия - половина градуса, для Венеры - треть, для Луны - четверть, для Марса -

одну пятую, для Юпитера - одну шестую, для Сатурна - одну седьмую, для Урана - одну восьмую, для Нептуна - одну девятую и для Плутона - одну десятую градуса (см. табл. 9).

Табл. 9. Прогрессии жизненной точки (Солнца - 1 градус в год).

Число лет	Мерк.	Венера	Луна	Марс	Юпитер	Сатурн	Уран	Нептун	Плутон
1.	0.30	0.20	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06
2.	1.00	0.40	0.30	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
3.	1.30	1.00	0.45	0.36	0.30	0.26	0.23	0.20	0.18
4.	2.00	1.20	1.00	0.48	0.40	0.34	0.30	0.27	0.24
5.	2.30	1.40	1.15	1.00	0.50	0.43	0.38	0.33	0.30
6.	3.00	2.00	1.30	1.12	1.00	0.51	0.45	0.40	0.36
7.	3.30	2.20	1.45	1.24	1.10	1.00	0.53	0.47	0.42
8.	4.00	2.40	2.00	1.36	1.20	1.09	1.00	0.53	0.48
9.	4.30	3.00	2.15	1.48	1.30	1.17	1.08	1.00	0.54
10.	5.00	3.20	2.30	2.00	1.40	1.26	1.15	1.07	1.00
20.	10.00	6.40	5.00	4.00	3.20	2.51	2.30	2.13	2.00
30.	15.00	10.00	7.30	6.00	5.00	4.17	3.45	3.20	3.00
40.	20.00	13.20	10.00	8.00	6.40	5.43	5.00	4.27	4.00
50.	25.00	16.40	12.30	10.00	8.20	7.09	6.15	5.33	5.00
60.	30.00	20.00	15.00	12.00	10.00	8.34	7.30	6.40	6.00
70.	35.00	23.20	17.30	14.00	11.40	10.00	8.45	7.47	7.00
80.	40.00	26.40	20.00	16.00	13.20	11.27	10.00	8.53	8.00

Таблица 9 была вычислена с использованием для Солнца скорости градус в год и для других планет соответственно. (Альтернативно могут быть использованы арканы Нейбода или вторичные прогрессии, а также обратное прогрессирующее движение Солнца и планет. Это требует большей работы, но и может дать большую точность). Положение планет даны в градусах и минутах. Использование прогрессии заключается в добавлении или вычитании от 0° Овна для данного года жизни. Например, для возраста 43 года для Солнца добавляем и вычитаем 43 градуса от 0° Овна (17 Тельца и 13 Водолея), для Меркурия из таблицы на 40 лет (20 градусов) плюс на 3 года (1 градус 30) дадут 21 градус 30, добавим и вычтем это значение и получим 21 Овен 30 и 8 Рыб 30. Для Венеры 13 град. 20 плюс 1 град (14 град. 20) дадут 14 Овна 20 и 15 Рыб 40. И так далее до Плутона. Эти дирекции жизненной точки образуют аспекты к натальным планетам

и углам. Отметим, что уже Сатурн не выходит за пределы Овна. Время прохождения им одного декана от жизненной точки представляет собой век жизни в 70 лет, 80-летний век для Урана, 91-летний для Нептуна и столетний для Плутона¹⁰.

31. Ректификация.

Процедура ректификации развивается астрологией настолько, насколько это необходимо. Она требует, чтобы были вычислены точные положения натальных и прогрессирующих углов в градусах и минутах за данное время.

Многие астрологи при ректификации используют первичные дирекции. Чарльз Джейн написал небольшую монографию об этом методе (16).

Я лично использую вторичные прогрессии. Т.к. при ректификации корректируется положение угловых точек гороскопа, необходимо использовать четыре главных события жизни, относящиеся к этим точкам. Для 4-го и 10-го домов я использую смены местожительства, смерть, болезни, увольнения, либо все это вместе. Иногда отношения между родителями в детстве. "Мы приехали летом, когда мне было три года, примерно на мое день рождения." "Моего отца посадили в тюрьму осенью, когда мне было 8 лет." "Моя мать умерла в феврале 1948." Конечно же, я имею в виду главные события, включая переезды, т.к. они психологически очень важны в детстве - изменяется весь окружающий мир, а также все, что относится к родителям, в частности, изменение профессии, связанное с переездом (изменение занятий в 10-м доме, хотя характер работы - в 6-ом).

Дружба и ее разрыв, не только при женитьбе и замужестве, но и с деловыми партнерами, всякого рода личные враги, относятся обычно к десценденту и антивертексу. Помните, что астрологически брак относится к дате принятия каких-либо обязательств, а не к гражданской церемонии. Некоторые астрологи утверждают, что в случае второго брака партнера описывает 3-ий дом¹¹, в случае третьего брака - 11-ый дом и так далее.

Может быть это и так, однако, врожденные индивидуальные задатки для дружбы не изменяются, так что для целей ректификации при любом браке необходимо использовать десцендент и антивертекс.

В случае нескольких заболеваний, ран или несчастных случаев, будут вовлекаться угол или углы гороскопа, управители углов, или то и другое вместе, если эти события важны, являлись бедствием, а то и угрозой для жизни. Когда анатомия человека явно соответствует зодиаку, может быть получена намного более ценная информация для ректификации, таким образом медицинская астрология важна и в этом деле.

Когда используется вертекс и антивертекс, возникает еще один поток дополнительной информации.

Имея данные о наиболее важных событиях можно начинать процесс ректификации. Для каждого события точно вычисляются прогрессирующие углы и планеты на ближайший день рождения. Начиная с более ранних событий, соотносят соответствующие прогрессии с натальной картой, это либо прогрессирующие углы с натальными элементами, либо прогрессирующие планеты с натальными углами; прогрессирующие же планеты с натальными планетами не дают информацию об углах. Для даты каждого события получаем соответствующие прогрессии точно (или настолько точно, насколько возможно, т.к. очень часто вспоминается только месяц события); это делается с помощью пропорции, и разница добавляется или вычитается из прогрессирующего положения планеты или угла.

Затем вычисляем как далеко отстоит прогрессия от точного значения для данного месяца или дня; это будут разности, отличающиеся на полградуса или меньше, затем получаем точное число минут, которые необходимо прибавить или отнять. Их не может быть много, но они будут весомы, т.к. использовались только важные события. Преобразуем их затем в доли градуса. Например, прогрессирующий Меркурий в 20 минутах (плюс 20) от натального Солнца, а его движение 1 град. 30. Умножим число минут, отделяющее его от точного положения, на 60 и разделим на движение в минутах, в этом случае $20 \times 60 / 90 = 1,3$ град. С минусом, т.к. Меркурий удаляется. Если он будет сближаться, 1,3 градуса будут с плюсом. С асцендентом, так же как и вертексом, Меркурием, Марсом и Венерой поступают таким же образом - этого достаточно, а движение Солнца и М.С. не является необходимым. (Здесь автор противоречит своим же словам из предыдущего абзаца - прим. перев.)¹²

Когда все поправки находятся в пределах 60 минут, они усредняются, а затем уже исправляется середина неба и соответственно все углы. (Для положения Луны может потребоваться небольшая коррекция). Чаще всего такая коррекция с минусом, т.к. время рождения обычно записывается несколькими минутами позже самого рождения.

Ректификацию необходимо проконтролировать. Если два-три события в жизни пациента показываются ректифицированным М.С. с точностью 1/4 или 1/3 градуса, то ректификация завершена; нет карт, которые можно было ректифицировать точнее 10 минут на М.С. Я обычно проверяю ректификацию по какому-либо событию из жизни пациента, о котором он мне заранее не сообщил.

Если карта работает, то прогрессии становятся почти точными в моменты времени, соответствующие событиям.

Ректификация с нуля, когда время рождения совершенно неизвестно, более трудна. Нужно рассмотреть несколько пробных карт и вновь проверить несколько событий, пока не будет выбрана одна из карт, которая соответствует событиям совершенно точно. (Даже если астролог опытный, верифицированная карта проверяется одним или двумя событиями, не участвовавшими в ректификации). Я определяю прогрессии, которые очень помогают при начале ректификации, особенно когда они относятся к М.С. и I.С.- первенца работы родителей и/или переезды в раннем детстве - так же, как обычные вторичные прогрессии. Процесс значительно ускоряется, если события раннего детства коррелируют с вычисленной картой; если же корреляции нет, карта должна быть переделана.

Восстановление моментов психических отклонений не отличается от других моментов и карт. По крайней мере один астролог рассматривает такие отклонения как внущенные богом. Но, если так, изобретатель лучшей мышеловки был точно так же тайно подтолкнут к изобретению. А психические отклонения, которые предсказаны, но не свершились, либо не должны иметь божественное внушение, либо они ведут происхождение от Антихриста. (В чем я сомневаюсь). Когда я определяю вершину угла карты с помощью моей собственной телекинетической системы, вместо рассмотрения вопроса о божественном вмешательстве, я провожу очень тщательный контроль этой карты.

Бог поможет тому, кто поможет себе сам. Вполне возможно, что точное время может быть получено с помощью гипноза или, еще лучше, астрологической программы Сильва, контролирующей память, но она еще только испытывается. "Сильва Майнд Контрол" выполнена в расчете на то, чтобы добавлять к ней тот самый "некий дар", необходимый для интерпретации карты.

32. Карта вертекса, или вторая натальная карта, используется также, как и натальная.

Имеется 4 типа натальных карт:

- (1) сильнее аспектирована горизонтальная ось,
- (2) -" - электрическая ось,
- (3) сильно аспектированы обе оси,
- (4) никакая из этих осей не аспектирована.

Для случая (2) карта вертекса более наглядна, и часто пересчитанные для нее дома более уместны. В случае (3) трудно выбрать тип карты. Например, в диабете, обсуждающемся в 3-й главе, верtekс расположен на видном месте, т.к. прогрессирующий М.С. расположен в квадратуре к

нему и натальному Сатурну (рис. 2). Карта вертекса показывает, что ось 6-12 домов проходит через Телец и Скорпион. Они в точной квадратуре к М.С. и И.С. Отметим, насколько нагляднее положение Сатурна и Плутона, планет, находящихся в мунданном соединении. Прогрессирующая Луна точно на куспиде 12-го дома: госпитализация – это куспид 12-го дома, а знак Тельца, на который выпадает куспид, ассоциируется с диабетом. Прогрессирующий М.С., находящийся в квадратуре к вертексу и Сатурну, наглядно показывает поражение основ здоровья (1-ый дом).

Для построения карты вертекса, используют градус и знак натального 4-го дома как 10-ый в таблице домов и находятся остальные куспицы. Сравните рис. 4а с рис. 1 (Глава III).




Рис. 4а. Карта вертекса для случая диабета.

. 33. Никогда не нужно пренебрегать вертексом, если его можно использовать для медицинских целей (или для любых других целей).

Рис. 4а с пораженным вертексом на горизонтали более нагляден для этой цели, чем рис. 1. Этот Бостонец куда лучше виден с Сатурном, вернувшимся в 12-ый или 11-ый дом и с Плутоном, вернувшимся в 3-ий или 2-ой дом в ясном мунданном соединении, а также с расходящейся Т-квадратурой¹³. Не забудьте, что при таком перевычислении используется коширота, полученная из широты. В некоторых случаях рассматриваются как горизонтальная, так и электрическая оси (Я веду вычисления с точно-

стью до целых чисел и только в некоторых особых местах вычисляю углы точно).

34. Контрацепция и метод Йонаса.

Каждые 29,5 дней Солнце и Луна занимают то же самое взаимное положение, которое было при рождении. В этот и три предыдущие дня зачатие наиболее возможно, поэтому при нежелательной беременности требуется сексуальное воздержание или контрацепция. Второй период возможности зачатия - это 15-ый день после начала менструации, а также 3 дня до и после. Для надежности можно использовать 6 дней до и после 15-го дня. 4-ех дневный период дает вероятность зачатия 70-85%, 15-ый день (+3 дня) после менструации дает вероятность зачатия 15-30%. Другие дни медицинского цикла дают 2% вероятность. Таким образом, 10 дней предохранения, по мнению Йонаса, вполне достаточны, 16 же дней абсолютно надежны. Если время рождения неизвестно, добавляется по одному дню до и после каждого периода. Йонас с коллегами определил, что в 1250 случаях надежность метода оказалась 97,7%, на что получен сертификат (19).

Не так надежен метод Линды Гудман, в котором необходимо предохраняться только 5 дней в месяце (14). Она великолепный писатель, ее проницательная книга о солнечных знаках это лучшее из того, что я когда-либо читал, но свои заявления о методе Йонаса она основывает не на авторитете, по видимому, а скорее на правиле испорченного телефона, с точностью дооборот воспринимая его интерпретации. Результатом такой исключительной просвещенности для ее читателей может стать просто-напросто нежелательная беременность.

Тем читателям, которые хотят хорошо разобраться в методе Йонаса, я настоятельно рекомендую "Астрологический контроль рождаемости" (13). Эта книга основана на литературе и личных интервью с Йонасом и другими авторами.

Рассматриваются несколько примеров предотвращения нежелательной беременности и чрезмерной плодовитости, также обсуждается вопрос сексуальности у детей. Книга будет понятна и не астрологам, она легко читается.

35. Эмболические лунации являются великолепной поддержкой прогрессиям и транзитам, так же как и транзиты Луны по натальному Солнцу.

Эмболические лунации по определению Плацидуса возникают в прогрессирующей карте тогда, когда Солнце и Луна оказываются на таком же расстоянии, как и при рождении. Он использует первую такую лунацию после рождения для представления первого года жизни, вторую - для второго года и т.д. (Отмечу, что Йонас использует такое повторяющееся

расстояние между светилами как транзит в своей работе). По полученной фигуре делается прогноз на год, включая и состояние здоровья. Де Лючи использует такие лунации как часть своего "Полного метода предсказаний" (7), но из его книги может показаться, что метод выходит из употребления.

Когда я изучал астрологию, я учился использовать месячный потенциал, карта составлялась на моменты транзитов Луны по натальному Солнцу.

Я адаптировал применение этой фигуры к медицинской (и общей) астрологии использованием каждой такой лунации после рождения, прививая ее к году жизни.

Обе фигуры полезны в представлении зависимости между Солнцем и Луной в виде карты, составленной на момент события. Метод для их вычисления заключается в следующем.

Прогрессирующие эмбодильские лунации.

(Фазовые прогрессии)

А. Вычисление даты лунации. Намного легче вычислить дату лунации арифметически, чем с помощью эфемерид.

Алан Лео родился 7 августа 1860 г. и умер в 57-летнем возрасте. Его натальное Солнце было в 14°53' Льва, а Луна - в 15°22' Овна. Расстояние между Солнцем и Луной, измеренное против часовой стрелки, 240°29' по долготе. Это лунная фаза. Задача состоит в том, чтобы определить, когда эта фаза повторится в 57 раз после рождения.

Примечание переводчика:

Здесь приведены более точные, чем у Дарлинга коэффициенты. Первый коэффициент - 0,08085 (у Дарлинга - 0,0812) получается делением синодического периода (29,530588 суток) на продолжительность звездного года (365,25636 суток). Коэффициент 30,4 (у Дарлинга просто 30) - это продолжительность календарного месяца. При вычислении прогрессирующего потенциала используется коэффициент 0,0748 (у Дарлинга - 0,075), который получается делением сидерического периода (27,32166 суток) на величину звездного года. Коэффициент 0,44- это 12, деленное на 27,3 (у Дарлинга - 0,45). У Дарлинга при вычислениях используется логарифмы и антilogарифмы. Подробнее эти методики рассмотрены в книге Шацкой В.Д. "Семь лунных методов прогноза", Томск, 1993.

Метод

Пример

1. Умножить число лет возраста на 0.08085 (доля лунного месяца от года)

Умножить дробную часть полученного числа на 12

Умножить дробную часть полученного числа на 30,4

$$57 \times 0.08085 = 4.6084 \text{ года}$$

$$0.6084 \times 12 = 7.3007 \text{ месяцев}$$

$$0.3007 \times 30,4 = 9 \text{ дней}$$

2. Добавляем годы, месяцы и дни к дате рождения

годы	месяцы	дни
1860	8	7
+ 4	7	9
1865	3	16

3. Точная дата лунации в эфемеридах

17 марта 1865 г. Солнце в $26^{\circ}56'$ Рыб, а Луна в $21^{\circ}59'$ Скорпиона в полдень: их фаза $234^{\circ}57'$, натальная фаза будет повторена в этот день.

Б. Вычисление точного времени лунации

1. Вычитаем 24-часовое движение Солнца от Лунного движения на день лунации.

$12^{\circ} 15$

$- 1^{\circ} 00$

$11^{\circ} 15$

Это движение Луны относительно Солнца

2. Добавляем к долготе Солнца на день лунации натальную фазу. Приводим к числу, меньшему 360° , если необходимо. Вычитаем долготу Луны на день лунации. Луна должна догнать Солнце на эту величину.

$26^{\circ} 56' \text{ Рыб} = 356^{\circ} 56'$

$+ 240^{\circ} 29'$

$237^{\circ} 25'$

$21^{\circ} 59' \text{ Скорп.} = 231^{\circ} 59'$
 $- 5^{\circ} 26'$

3. Делим полученную на шаге 2 величину на значение относительного движения Луны, полученную на шаге 1.
Результат - время лунации в Гринвиче.

С. Для контроля вычисляются точные положения Солнца и Луны; их фаза должна быть такой же, как натальная

$$\begin{array}{r} \underline{5^{\circ} 26} \\ - 11^{\circ} 15 \\ \hline 11,25 \\ 0,48444 \times 24 = 11,6266 \text{ час} = \\ = 11 \text{ ч } 36 \text{ мин} \end{array}$$

Ход солнца $1^{\circ} 00$
Ход за 0,484 суток $0^{\circ} 29$
Солнце, 17 марта 1865 г.
 $+26\ 56$ Рыб

Положение Солнца $27^{\circ} 25$ Рыб
Ход Луны $12^{\circ} 15$

Ход Луны за 0,484	$5^{\circ} 56$
+	
Луна, 17 марта	$21^{\circ} 59$ Скорп.
Положение Луны	$27^{\circ} 55$ Скорп.
Солнце и Луна отстоят	
на $240^{\circ} 30$	

Прогрессирующий потенциал

(Прогрессирующие затмения)

Определим дату, используя ту же самую процедуру как и для нахождения эмболической лунации, за исключением одного действия. Вместо умножения возраста на 0.08085 в первом шаге умножим его на 0.0748. Прогрессирующий потенциал Алана Лео имел место 19 ноября 1864 года, когда транзитная Луна была на $7^{\circ} 33$ Льва.

Вычисление точного времени происходит так же, как и для эмболической лунации.

1. Вычитаем положение Луны по эфемериде от положения натального Солнца. Остается - путь Луны

2. Суточное движение Луны из эфемериды

3. Делим путь на суточное движение; результат пре-

$$\begin{array}{r} 14^{\circ} 03 \text{ Льва} \\ - 7\ 33 \\ \hline 6^{\circ} 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 12^{\circ} 07 \\ 6^{\circ} 30 / 12^{\circ} 07 = 6,50 / 12,117 = 0,5364 \text{ суток} = \\ = 12,87 \text{ часа} = 12 \text{ ч } 52 \text{ мин} \end{array}$$

образуем в часы по Гринвичу

Т.к. Лео родился в Лондоне, карта будет составляться на полученное время. Для других мест учитывается часовая зона. Отметим, что первая лунация потенциала имела место для Лео 15 августа, через 8 дней после рождения. Умножим это число дней на 0,44 и определим прогрессирующй возраст в месяцах; в нашем случае $8 \times 0,44 = 3,50$. Соответствующее начало первого прогрессирующего года приходится на 25 ноября 1860 года. Вторая после рождения лунация была 12 сентября 1860 года. Она соответствует прогрессирующему году, начавшемуся 25 ноября 1861 г.

Прогрессии могут быть прогрессирующими - да, да, имеются и прогрессирующие прогрессии - со скоростью 12,4 дня жизни на каждый день после прогрессирующей эмболистической лунации, или 13,2 дня после прогрессии потенциала.

V. КАРДИНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Случай 1. Алан Лео: обострение болезни.

В 1965 году Картер выступил перед Астрологической Ложей Лондона с лекцией, посвященной памяти Алана Лео, в которой подверг его взгляды критическому разбору.

Он сказал: "Алан Лео использовал очень простой метод, так называемый Прогрессирующий гороскоп Сефариала. В этом методе фигурируют прогрессирующие углы и планеты и, конечно же, транзиты. По-моему, полный и удовлетворительный прогноз не может быть сделан только по этим данным. Я не думаю, что его собственный прогрессирующий гороскоп дает серьезные указания о его собственном конце... Он не использовал регрессии... не применял солярные карты, насколько мне известно".

Картер отметил натальный Т-квадрат и то, что шансы Лео на долгую жизнь были весьма сомнительны, в основном, из-за того, что натальная Луна была в квадрате с Марсом. Он сказал: "Несомненно, именно Луна в Овне плюс Сатурн на асценденте, соответствующем тоже Овну, предопределили его смерть от церебрального паралича... В день его смерти несколько планет были поражены транзитами, особенно Сатурн на Юпитере и Марс в оппозиции к своему собственному месту. Это ряд дирекций, с точностью до одного градуса:

Уран в соединении с Юпитером, управителем 8 дома,

Марс в соединении с Купидой 8 дома (по Плацидусу),

Луна в соединении с Ураном,

Уран в квадратуре с Плутоном,

Нептун в квадратуре с асцендентом (вторичная).

Картер продолжал: "Только вторичная прогрессия выявляет квадратуру.

Меркурия к ретроградному Марсу. Прогрессирующая точка востока была в точной оппозиции к Луне".




Рис. 5. Алан Лео. Натальная карта: 7.08.1860, 5:12 UT, Лондон.

В Астрологической энциклопедии Де Вор отмечает, что если первичные прогрессии, или вторичные дирекции отбрасываются как негодные для астрологических целей, то негодны и те и другие вместе. Если отрицается одна закономерная цикличность, то должны отрицаться обе.

Сверяя дирекции Картера с натуральной картой, обнаруживаем, что первые две связаны с 8 домом и, следовательно, со смертью Лео (Рис. 5).

Луна в соединении с Ураном обычно дает указания на болезни, т.к. Уран управляет VI домом. Так как Плутон является естественным управителем Скорпиона, то квадратура Урана к Плутону может иметь отношение к IV дому, означающему конец деятельности и это обычно ассоциируется со смертью из-за того, что Плутон является зодиакальным управителем VIII дома. Нептун в квадратуре с асцендентом это все, что можно отнести к натальной предрасположенности, к тому же орб этого аспекта превышает 2 градуса.

Действительно опасные вторичные прогрессии это:
Луна в квадратуре с Меркурием, сходящейся ($3'$),
Нептун в квинконсе к Сатурну, расходящемся ($9'$),

Марс в соединении с Северным Узлом, сходящемся (22°),
 Меркурий в оппозиции с Луной, сходящейся (12°),
 Солнце в квинконсе к Плутону, расходящемся (46°),
 Юпитер в квинконсе к Марсу, сходящийся (7°),
 Юпитер в соединении с асцендентом, -"-(47°),
 Юпитер в квинконсе к вертексу, расходящийся (35°),
 Прогрессирующий асцендент в квинконсе к Плутону, сходящийся (22°),
 Прогресс. вертекс в квадратуре к Марсу, расходящийся, (2°).




Рис. 6. Прогрессии на 1917 год для Алана Лео.

Прогрессирующая карта (Рис. 6) показывает, что прогрессирующий асцендент был не в точной оппозиции к Луне, как сказал Картер. Возможно, имела место типографская ошибка, либо же Картер имел в виду оппозицию Меркурия к Луне. Этот аспект существует целый Т-квадрат, а не только Луну. Многие астрологи не используют квинконс, и, я думаю, это ошибка, особенно в медицинской астрологии, где астролог не имеет права допускать много ошибок, в отличие от индивидуальной или психологической астрологии. Имеется не менее четырех прогрессирующих квинконсов.

Только один основной метод я использую в дополнение к стандартной астрологии, это - натальный и прогрессирующий вертекс; и это, безусловно, необходимо для уменьшения ошибок и приближения к пониманию человека. В натальной карте Лео вертекс на $19^{\circ}28'$ Козерога в тесном

соединении с Марсом, а Венера в тесном соединении с антивертексом; Луна в квадратуре к тому и другому. Это усиливает поражение кардинальных знаков от минимальной до максимальной склонности к заболеваниям, из-за того, что эти три планеты находятся в мунданном соединении. (В фиксированных знаках Сатурн, Меркурий и Плутон тоже в мунданном соединении, это очень сильное поражение. Так как это относится к гипертонии, то, я думаю, в начале была сердечная недостаточность, как наиболее реальное выражение этой опасности, но точно узнать это мы уже не сможем). Использование вертекса в данном случае указывает на прогрессирующий квинконс, который иначе не может быть интерпретирован. Квинконс Юпитера к вертексу интерпретируется точно так же, как квинконс Юпитера к асценденту - напряженность - и, следовательно, характер этого аспекта указывает на патологию. В этом случае Марс, правитель Овна, указывает нарушения в анатомической области этого же знака и связывается с параличом.

Прогрессирующий вертекс в квадратуре к Марсу указывает возможное начало болезни четырьмя годами раньше, когда прогрессирующий вертекс был в соединении с натальной Луной.

Очень часто я использую несколько наборов планет, размещенных в малом круге, который охватывают прогрессии. Когда же есть много наборов планет и аспектов, я использую две или даже три окружности. В своих работах я располагаю транзиты в круге красного цвета.




Рис. 7. Аллан Лео. Кардинальные знаки.




Рис. 8. Алан Лео. Фиксированные знаки.

Для рассматриваемого нами случая рис. 7, показывает натальные кардинальные планеты и прогрессии к ним. Рис. 8 - для фиксированных знаков. Отметим на рис. 7, что прогрессирующий Меркурий замыкает натальную Т-квадратуру и образует большой крест. Это усиливается тем, что прогрессирующая ось вертекс-антивертекс в квадратуре к натальной электрической оси. Как уже отмечалось, прогрессирующий Юпитер в тесном квинконсе с Марсом указывает нарушения в патологии. Юпитер также в квинконсе и с вертексом, что указывает на еще большее усиление его аспекта к Марсу. На рис. 8 Юпитер усиливается в фиксированных знаках из-за своего соединения с асцендентом; имеются два квинконса к Плутону и третий к Сатурну. Фигура, образующая Т-квадратуру, так и многочисленные квинконсы в этой карте, и Y-аспект (перст господень)¹⁴, который имеет два квинконса к пораженным планетам, а те в свою очередь - секстиль между собой, все они являются указанием на опасное заболевание. Имеется более чем достаточно вторичных прогрессий к кардинальным и фиксированным знакам, указывающих возможность очень серьезного медицинского условия или условий, ведущих к смерти или даже саму смерть.

Транзитная Луна двигалась в знаке Рака, в квадратуре к Овну незадолго до 4 часов после полуночи тех суток, в которые наступила смерть

Лсо. Часто в том случае, когда сразу несколько аспектов образуются прогрессиями, или, как в этом случае, транзитами, хорошо рассмотреть параллели. Имеется не менее, чем три транзитных контрпараллели к натальной Венере, входящей в Т-квадратуру: от Солнца, Меркурия и Урана. Нептун был в параллели к Юпитеру, а Сатурн в параллели к Солнцу. Также уместно отметить солнечное затмение 19 июня 1917 года на 25°51' Рака, и лунное затмение 4 июля на 12°18' Козерога. Полнолуние 30 октября 1917 года было в 6°15' Тельца в соединении с транзитным Меркурием и в квадратуре к транзитному Марсу и Нептуну; куспицы были в кардинальных знаках, а транзитный Уран был стационарным и приближался к полусекстилю с Марсом, на расстоянии 12 минут от него. Луна почти точно соединялась с натальным М.С. Два первых затмения, конечно, усиливаются натальными и прогрессирующими поражениями кардинальной Т-квадратуры. Третий фактор, хотя и в точном соединении с натальным М.С. указывает уже на поражения фиксированных знаков, как натальных, так и прогрессирующих, которые включают и натальное мунданное соединение в угловых фиксированных знаках. В этом случае они также указывают опасное заболевание..

Все это не означает, что я принимаю роль метода первичных дирекций; я выбрал этот пример как один из тех, в которых вторые дирекции очень наглядны. Хороший астролог, специализирующийся в основной методике, не должен сокрушаться или чувствовать себя приниженным (как Картер пренебрежил Лео) другими методами, которые могут быть более комплексными, чем основная. Среди других методик, о которых стоит вести речь, отметим эмболическую лунацию, которую мы вычисляли в предыдущей главе.

Отметим, что Плутон и Венера в тесном соединении с надиром карты. Они также как и лунация, предшествующая смерти, в соединении с натальным М.С. и Плутоном (Рис. 9).

Юпитер в 12-ом эмбологическом доме в точной оппозиции к соединению Урана и Марса в 6-ом доме. Они обозначают взрывное распространение болезни и фиксируют ось госпитализации, находящуюся в точной квадратуре к натальному Нептуну в доме смерти. Сатурн в эмбологической карте находится в квинконсе к натальному Нептуну. В прогрессирующей эмбологической карте¹⁵ (Рис. 10) вертекс в 8-ом доме в тесном соединении с натальным асцендентом, а оппозиция Близнецы-Стрелец надежно покрывает куспицы 6-12 домов. Венера также в точной квадратуре к натальному горизонту, а Северный Узел в точной квадратуре к натальным Узлам.




Рис. 9. Алан Лео. Прогрессирующая эмболовическая лунация для возраста 57 лет (7.08.1917): 17.03.1865, 23: 38УТ.




Рис. 10. Алан Лео. Прогрессии эмболовической карты на день смерти (1.11.1917): 25.03.1865.

Во всех этих картах - натальной, прогрессирующей и эмболической имеется акцент на фиксированных и кардинальных знаках. Артериосклероз начинается в интиме, внутренней выстилке артерий, в негативных знаках, а затем переходит в мужскую часть, в позитивные знаки. В голове это - знаки Тельца и Овна соответственно. Вполне возможно, что Лео имел церебральный артериосклероз с артериальной гипертонией, дслающей возможной и апоплексию, так как именно она лежит в основе ослабления артерий.

Случай 2. Эстер.

Ее точное время рождения неизвестно, поэтому я использую солярную карту на день ее рождения (Рис. 11). Я не интерпретирую отдельно солярные карты, но когда имеется информация о начале заболевания, то необходимо построить декумбитуру (3) и интерпретировать две карты вместе.

Когда я ректифицировал эту карту, я начал с асцендента в Скорпионе, потому что это была многострадальная женщина, имеющая Луну в последних градусах Стрельца и, возможно, в квадратуре с Сатурном. Она имела гадкого мужа, с которым давно уже развелась, только это и продлило, возможно, ее жизнь. У Эстер нет никаких указаний на артериальную гипертонию, она никогда не жаловалась на то, что подозревается у нее. Она не имела артериосклероза и выглядела моложе, чем была на самом деле. Однако, она была заядлым курильщиком и никотин приводил к повышению кровяного давления.

21 мая 1978 года после восхода Солнца наступил упадок сил. В госпитале она оказалась в респираторном отделении из-за обширного внутримозгового кровоизлияния (Рис. 12). Ее мозг умирал. Натиск табака был отбит только через три дня. Думаю, что у нее была артериальная аневризма (расширение просветов кровеносных сосудов вследствие патологии их стенок) в круге Виллиса (Овен), который прорвался. Это обусловлено фиксированной Т-квадратурой в ее натальной карте, а также кардинальной квадратурой в декумбитурной карте, которая усиливается из-за соединения Венеры с асцендентом. Отметим, что транзитный Юпитер, т.е. распространение, в соединении с натальным Плутоном.

Необходимо знать разницу между апоплексией, при которой включаются как оболочка (Телец), так и содержимое артерий, и аневризмом, при котором происходит ослабление стенок артерий, что относится только к Овну.




Рис. 11. Эстер. Солярная карта на день рождения: 2.03.1921




Рис. 12. Эстер. Декумбитура: 21.05.1978, 6:00 УТ.

Случай 3. Множественные поражения.

У меня нет даты первого приступа ревматической лихорадки для этой девочки в раннем детстве, когда она первый раз была на краю гибели, но у меня есть ее карта (Рис. 13) с сильнейшими поражениями - Луна, Меркурий, Сатурн и Уран в Т-квадратуре. Венера и Юпитер в оппозиции к Нептуну, возбуждающие аспекты: Марс в квинконсе к Венере, Луна в контрапараллели к Плутону, а Уран в параллели к Плутону. Не поражено только Солнце, которое в соединении с Юпитером и дает жизнеспособность, сохраняя, очевидно, и ее жизнь. Связь с ревматической лихорадкой (когда она затрагивает сердце, то она под Раком, потому что затрагивается выстилка, включающая и сердечный клапан) дает Уран в Раке, пораженный Т-квадратурой, и Луна, управитель Рака, которая тоже поражена и является составной частью этой же Т-квадратуры. Параллели к возбуждающе-инфекционно-экскориационно-язвенному Плутону также очень важны, поскольку обе аспектирующие его планеты связаны с Раком. Прогрессии углов, по-видимому, будут очень важны для определения периодов успокоения болезни, так как, во-первых, асцендент в соединении с Луной, и, во-вторых, надир в соединении с Сатурном.




Рис. 13. Натальная карта для случая 3: 22.04.1952, 8:13 UT.

У меня есть еще один случай ревматической лихорадки с такой же плохой картой, как эта, но по причине конфиденциальности я не могу опубликовать ее. В ней есть большой крест, все планеты неблагоприятно аспектированы, есть только один хороший аспект. Когда она заболела ревматической лихорадкой в детстве, ее родители переехали на юг. Это сохранило ее жизнь. Астрологическим результатом переезда стало то, что в ее натальной карте изменились вершины углов и исчезли зловредные аспекты. Сейчас, спустя тридцать лет, она жива и бодра, сердце не доставляет никакого беспокойства и это заметно по ее профессиональной деятельности.

Случай 4. Смерть в результате ошибочного астрологического предсказания.

Говорили, что он, который лечит других, сам слишком слаб физически и просто-напросто дурачит своих пациентов. Он играл в астролога. Этот прекрасный любитель-астролог увидел описание своей болезни в ежегодном Эбертинском выпуске за 1971 год и решил, что не сможет выжить. В июле он перенес затмение в кардинальном знаке на своем асценденте, вылившееся в гипертонию и физическое ослабление. Гипертония прогрессировала и он слег в кровать, отказавшись идти в больницу. Он умер. Думали, что у него был рак почки, диагноз был поставлен им самим из Эбертинского описания положения планет.




Рис. 14. Натальная карта для случая 4: 16.07.1901, 3:54 UT.

Ни в его карте (Рис. 14), ни в симптомах болезни не указывалось ничего подобного, но были нефрит, являющийся следствием уремии, и смерть. Он был силен и активен, выглядел моложе, чем был на самом деле, имел хорошую память, не было никаких признаков артериосклероза и он должен был жить на много лет больше.

Он был трижды Раком. Его натальные светила были в мундальном соединении с Марсом, а через вертекс они соединялись с Ураном и Плутоном. Нептун был в контрапараллели как с Сатурном, так и с Ураном, причем последние две параллели имели орб всего одну минуту. Такая конфигурация двух разрушительных планет наводит на мысль о возможности рака, но ни Сатурн, ни Нептун не соединяются с углами, так что склонность к заболеванию вовсе не максимальная. Во время соединения транзитного Плутона и Урана в 1960-х годах у него развилась амфилема. Он уехал от городского смога в деревню, бросил курить и одновременно укрепился в мысли, что у него больше не будет дыхательной недостаточности. Он имел хорошую интуицию и во время своего полуединения предавался самостоятельным занятиям Эбертинской астрологией. Это было астрологическое соответствие Плутона в Близнецах в оппозиции к Урану в Стрельце и трех связанных параллелей.

Обе инфекционные планеты, Плутон и Марс, были поражены и находились в углах, а это уже больше вяжется с действительной болезнью.

У высших животных имеется два различных фактора в эмбриональном развитии почек. Из-за наличия желез сосудистая часть этого органа находится в знаке Весы, тогда как полая часть и оболочка остаются в Скорпионе, в знаке самой натуральной клоаки.

Соответственно ангине (Телец) будет находиться напротив почек и может быть причиной пиелитов, пиелонефритов или циститов в противоположных знаках, так как это все тоже происходит от клоаки. Поэтому-то такая родословная будет просто напросто медицинской мистерией, но не с астрологической точки зрения, поскольку оба знака находятся в оппозиции в одной и той же фиксированной квадратуре.

В этом случае, однако, натальный Марс более опасная планета в Т-квадратуре в кардинальных знаках, да еще в соединении с надиром, причем орб меньше одного градуса. Весы представляют собой часть почки, содержащую железы, а Марс определенно представляет инфекцию. Мунданное соединение Плутона указывает на то, что могут быть тяжелые, необратимые повреждения тканей. Инфекция была слишком серьезной, фильтрующий аппарат почек был разрушен и пациент умер от уремии. Его убила высокая температура, державшаяся целую неделю (так мне сообщили позднее). Антибиотики определенно могли бы сохранить эту

человеческую жизнь. Смерть не была внезапной (вопреки тому факту, что куспид 8-го дома в Водолее), он начал чувствовать недомогание за месяц до своей болезни. Когда он умер, прогрессии примерно на день его рождения были:

Середина неба в соединении с антивертексом,
Асцендент в квадратуре с Плутоном,
Уран в соединении с Ураном,
Нептун в квадратуре с Марсом и надиром,
Солнце в соединении с Марсом и надиром.

Отметим, что аспекты на рис. 15 точные. Две вещи видны на нем. Во-первых, прогрессирующие Солнце и Нептун поражают Марс, а прогрессирующий асцендент в квадратуре к Плутону. К тому же полный комплект инфекционных планет, Марс и Плутон, находящиеся в мунданном соединении.




Рис. 15. Прогрессии на момент смерти в 1971 г. для случая 4.

Во-вторых, прогрессия Урана, довольно точно соединявшаяся со своим собственным местом, обострилась не только из-за натальной оппозиции в Близнецах и Стрельце, но еще и из-за того, что Уран был почти точно на вертексе, ослабляющем сопротивляемость. То же самое и с антивертексом, который поражался Плутоном и прогрессирующей Серединой неба, которая почти точно соединялась с ним.

Заметьте, что квадратура прогрессирующего Юпитера находилась в 5° Рака на расстоянии менее одного градуса от натальных куспид 6-12 домов. Я несколько осторожно отношусь к этой оси, которая наиболее часто используется астрологами. Ни натальные, ни прогрессирующие куспицы 6-го или 12-го домов в этой карте не дают ничего, кроме общей информации. Совсем не выделен знак почек, беспокойство вызывает только квадратура. В случае 3 (Рис. 13), например, куспиды 6-го дома управлялась Львом, который указывал на сердце в целом, но никак не на эндокард (внутреннюю оболочку сердца), который под Раком. Я недумаю, что специфика медицинской астрологии относится к этим домам, хотя они и были навязаны как Кульпепером и де Виллифрансом в XVII веке (3,9), так и Гаррисоном в последнее десятилетие (13). В этом случае кончина матери (натальный 4 дом) была вызвана инфекцией (натальный Марс) сосудистого вещества почки (Весы), а прогрессии относятся к первичному натальному поражению. Также в этом случае имеем прогрессирующую Уран (который я рассматриваю как очень мощный фактор) вернувшимся к своему натальному положению. Это не что иное, как указание возможной смерти, так как Уран управляет 8-ым домом. Вопреки притязаниям некоторых писателей на этот предмет, мои факты получены из проверки действительных случаев. Традиционные дома обычно важны, но их значение все же вторично, особенно когда угловые дома указывают на сильную предрасположенность к болезням. Они не всегда существенны с точки зрения зодиакального соответствия анатомическим областям, а в некоторых случаях нет никакого соответствия даже с квадратурами. Они вторичны, а может быть и третичны, при делинейации все их значения берутся как бы в кредит, все дело в том, какой акцент они получат.

Во-первых, берем сильнейшие, наиболее уместные факторы и проводим их делинсацию, а затем уточняем ее по менее сильным и интенсивным. Часто проинтерпретированный акцент 6-го - 12-го домов берем за первичный, а дополнительную дилениацию углов берем за вторичный фактор. Это может увести дело в сторону, потому что угловые аспекты планет все же более сильны.

Нигде в этой книге я не намеревался каким-то образом умалить Эбертинскую астрологию, которая очень хорошо может работать внутри своего собственного контекста, своим собственным методом. Я встречался в очень дружеской обстановке как с Рейнхольдом, так и с Бальдуром Эбертином. Они не относятся к тем людям, которые любят впихивать свои идеи буквально в горло другим. Я не находил никаких указаний на смерть в приложениях к ежегодному Эбертинскому изданию. Основной проблемой во всех областях деятельности является столкновение новых и/или

отличающихся точек зрения фанатиков с основными принципами, такое столкновение ведет эти точки зрения в могилу. А в нашем случае оно в действительности привело в могилу. Эбертинская система - это один из хороших методов для контроля основной медицинской астрологии, если у кого-то есть желание заниматься им.

Случай 5. Артриты.

Эта пациентка (Рис. 16) имеет замечательное натальное поражение в фиксированных знаках, фиксированная Т-квадратура с Ураном на середине неба, Меркурием и Солнцем на антивертексе. Меркурий в очень точной квадратуре к Марсу. Пациентка имеет сердечную гипертрофию и аритмию. Последняя согласуется с пораженным Ураном, и, поскольку, эта планета возвышается в своем собственном знаке, то она и вызывает аритмию. Возвышение означает только то, что ее влияние усиливается. А оппозиция Марса придает этой комбинации просто взрывчатый характер.




Рис. 16. Натальная карта для случая артрита: 25.04.1916, 12:09 UT, Бостон.

Однако нас интересуют артриты и кардинальные знаки. Пациентка имела препателярный бурсит (воспаление синовиальной сумки, вода в колене) на правом колене, а также артриты с 1975 года. Коленная связка и ассоциирующаяся с ней сумка в Козероге, так задействована кардиналь-

ная квадратура. Имеются также артриты правого плеча с некоторым ограничением свободы движений. Соответствующий знак - это Рак, тоже кардинальный, потому что, хотя плечевой пояс и верхние конечности в положительном знаке Близнецы, но их связки - в отрицательном знаке Рака.

Из натальных планет только Юпитер и Сатурн аспектированы в кардинальных знаках, между собой они в квадратуре. А вот Нептун, в квадратуре к Солнцу, почти вышел из Рака. Плутон в Раке, но не аспектирован к другим кардинальным планетам, если не считать полу секстиль к Нептуну. Я склонен принять их во внимание, поскольку обе эти планеты зловредны. Плутон воспалительный, Нептун дегенерирующий, а Сатурн сжимающий, Юпитер усиливает реакцию организма. Каждая из кардинальных натальных планет была активизирована прогрессиями в 1975 году. В день рождения пациентки и после него транзитная кардинальная Т-квадратура захватывала Сатурн, Юпитер и Плутон. В августе транзитный Сатурн соединялся, а Уран был в квадратуре к натальному Нептуну. Юпитер прошел квадратуру к Нептуну в 1976 году. Все это согласуется с правосторонним поражением, тяжелым и необратимым.

VI. ФИКСИРОВАННЫЕ И МУТАБЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ.

Случай 6. Миша Ойер: коронарное заболевание.

Эта натальная карта (Рис. 18) типична для случая сильной предрасположенности к заболеваниям в зодиакальных областях, соответствующих фиксированным знакам. Сердце анатомически выделяется осью Лев-Водолей. Лев означает сердечную мышцу, в которой и возникает инфаркт, вызванный коронарными тромбозами. Водолей анатомически ассоциируется с сердечной аритмией и фибрилляцией (подергивание мышечных волокон). В данном случае Сатурн в Водолее в соединении с антивертексом и Южным Узлом. Солнце, управитель Льва, в соединении с серединой неба. Солнце с Сатурном в мунданном соединении, а Солнце еще и в тесной квадратуре с вертексом. Солнце в оппозиции к Алголю, сильнейшему указателю на болезнь. То, что болезнь нагрянула внезапно и была непредсказуемой, объясняется тем, что Уран также в мунданном соединении с двумя названными планетами, поскольку сам он на аспектирующем.




Рис. 18. Миша Ойер. Натальная карта: 17.11.1905, 9:16 УТ, С-Петербург.

Во время его смерти, 5 марта 1966 года (Рис. 19), прогрессирующий Северный Узел был на $22^{\circ}16'$ Льва и отстоял всего на 9 минут от натального вертекса. Прогрессирующий Юпитер был на $26^{\circ}29'$ Тельца, слегка попятный, всего за 4 дня до своего стационарного положения, в тесной квадратуре с Сатурном. Прогрессирующий вертекс находился всего в одном градусе от соединения с серединой неба. Прогрессирующий Меркурий на 3 градуса прошел соединение с Ураном, указывающее на первые признаки болезни или просто тенденцию к ней. В ноябре, предшествующем смерти, произошло солнечное затмение в соединении с транзитным Нептуном. Оно было в соединении с натальной серединой неба и Солнцем, в квадратуре к натальному вертексу и Сатурну.




Рис. 19. Прогрессии на момент смерти М. Ойера 5.03.1966.

Во время смерти транзитный попятный Нептун отстоял всего на 17 минут от точной квадратуры с натальным вертексом. Соединение Урана с полной Луной произошло в квадратуре к натальной оси 6-12 домов к Меркурию. Натальный Меркурий был в соединении с кусpidой 12-го дома и управлял 6-ым, он находился во взаимной рецепции с Юпитером. Не было плохих транзитов в 8-ом доме, но прогрессирующий надир был в точном соединении с его кусpidой.

Случай 7. Линдон Джонсон: заболевание сердца.

Я не могу считать Юпитер Джонсона находящимся в соединении с асцендентом, даже если взять широкий орб. (В этом случае он бы был в мунданном соединении с Плутоном, который на антивертексе). Юпитер, однако, поражен соединением с Марсом. Аспект усиливается соединением как Юпитера, так и Марса с Солнцем. Это смягчает склонность к заболеванию в фиксированных знаках.

Основная угроза идет со стороны кардинальных знаков, относящихся к домам, связанным с болезнями, а не со стороны вершин карты. Предрасположенность к заболеваниям значительная, поскольку имеется не менее трех опасных точек, задействованных в Т-квадратуре. Комбинация Сатурна и Нептуна, как правило, несет отмирание тканей, к тому же Джонсон большую часть жизни провел в офисе. Возможно, он имел артериосклероз, на который указывает Нептун в Раке (хотя это может означать и многие другие вещи), что не помешало иметь ему более-менее нормальную продолжительность жизни. Возможно, Джонсон имел личную заинтересованность в кампании против болезней сердца и параличей. Он умер именно от болезни сердца 11 января 1973 года.

Эффективных планетных прогрессий, вычисленных на момент смерти в фиксированных знаках не оказалось¹⁶ (Рис. 21). Прогрессирующая Луна в соединении с натальным Нептуном, а прогрессирующий асцендент в квадратуре к этой планете. Прогрессирующий Юпитер всего в нескольких минутах от точного соединения с Луной, управляющей Раком (а не Солнцем, управляющим Львом). Прогрессирующая середина неба в соединении с Венерой. Здесь есть три прогрессии, выделяющих знак Рака, а четвертая выделяет его управителя. Выстилка сердца и дуга аорты под знаком Рака, что связано с артериосклерозным заболеванием сердца. Прогрессирующий вертекс в квадратуре к натальному Юпитеру тоже связан с заболеванием сердца, но только как финальный коронарный приступ, как результат патологии в анатомических областях Рака.

Сравните случай 3, в котором также имеется поражение в кардинальных знаках, относящиеся к ревматическому кардиоз заболеванию клапанов, которые тоже в Раке. В случае с Джонсоном имеется отличие - возраст, но знак Рака играл к тому же более разрушительную роль, чем инфекционность, сердце не справлялось с работой, поскольку оно было просто сильно ослаблено. В случае с Мишель Ойером не было совершенно никакой связи между сердечной мышцей подо Львом и прогрессиями, находящимися точно в фиксированных знаках.

Сказанное подтверждают транзиты, которые имел Джонсон - полнолуние в кардинальном знаке за 4 дня до смерти с Меркурием, Венерой,




Рис. 20. Линдон Джонсон. Натальная карта: 27.08.1908, 11:06 UT,
Стоунволл, Техас.




Рис. 21. Линдон Джонсон. Прогрессии на момент смерти 11.01.1973.

Ураном и Плутоном тоже в кардинальных знаках, остальные планеты - в мутабельных знаках. Ни одной планеты не было в фиксированных знаках.

Очевидно, имеется несколько типов делинеации, соответствующих некоторым типам заболеваний сердца.

Случай 8. Эйзенхауэр.

Я называю конфигурацию, подобную натальной конфигурации Эйзенхауэра, бумажным змеем (Рис. 22). Большой трин плюс четвертая планета в оппозиции к одной из планет трина и секстиле к двум другим. Такая замкнутая натальная конфигурация более синхронизирована, чем обычный большой трин. В случае Эйзенхауэра большой трин в воздушных знаках с Венерой в оппозиции к планетам в Близнецах и в секстиле к Юпитеру и Меркурию, находящимся в двух других воздушных знаках. Он имеет также Т-квадратуру в мутабельных знаках. Поскольку это последнее поражение не соединяется ни с вершинами карты, ни с угловыми домами, склонность к суммарному заболеванию Луны и Юпитера минимальная. Но это не означает, что ее нет совсем. Они сработали в нашем случае вместе, когда Эйзенхауэр имел первый сердечный приступ 24 сентября 1955 г.

Ни 64-летний, ни даже 25-летний молодой человек не должен совершать бросок с уровня моря на высоту 6000 футов, имея перед этим минимальную физическую активность. Воздух на большой высоте разряжен, организм испытывает кислородное голодание, пока тело не адаптируется выработкой повышенного процентного содержания гемоглобина и большего числа красных кровяных тел. На высоте 6000 футов такой процесс занимает несколько недель. До полной адаптации необходимо стараться при обычной ходьбе делать укороченный вдох. При этом желательно даже в дневное время подремать в кресле, чтобы сердце не перегружалось. Любая перегрузка ведет к тому, что предрасположенность к заболеванию сердца будет реализована в организме.

Наиболее значительные планеты находятся у Эйзенхауэра в натальной Т-квадратуре в Близнецах. Во время первого сердечного приступа прогрессирующая середина неба в $5^{\circ}14'$ Рыб образовывала квадратуру с этими планетами и Венерой, которая в нашем конкретном случае указывала на возможность функциональных нарушений. Натальное солнце, управитель Льва (сердечные мышцы), было в квадратуре к прогрессирующему Луне, находящейся в 23° Рака. Натальный Уран, в соединении с натальным Солнцем, управитель Водолея (иннервационная система сердца), находится в оппозиции к прогрессирующему Меркурию на $27^{\circ}23'$.




Рис. 22. Эйзенхаэр. Натальная карта: 14.10.1890, 22:30 UT, Дэнисон, Техас.




Рис. 23. Эйзенхаэр. Прогрессии на 1955 год.

Козерога. Причем в аспекте действуют обе планеты. Два эфемеридных дня — прогрессирующих года после этого Сатурн был стационарно-директным, что касается и 1955-й прогрессирующий год. Прогрессирующий Плутон в 1955 г. (Рис. 23) был в $7^{\circ}34'$ Близнецов, попятный, отделенный всего 6-ю минутами от своего натального положения, находящийся еще в орбе и весьма значимый. Таким образом: было сразу несколько важных прогрессий к кардинальным и мутабельным планетам, включающим и управителя знака сердца, а также его неврологической иннервации. Прогрессирующий период реализовался транзитными планетами из числа зловредных.

В день приступа транзитный Нептун был в $26^{\circ}59'$ Весов, имея точное соединение с натальным Ураном около 16 сентября, в тот же самый день, когда было полнолуние. Приступ случился в первый день первой четверти Луны, когда Солнце и Луна находились в первых градусах Весов и Козерога соответственно, активизируя все натальные углы. Транзитный Уран в $1^{\circ}26'$ Льва в оппозиции к натальному Юпитеру, так что активизировалась и квадратура в фиксированных знаках.

Айк был сильный малый и прожил еще более двух десятилетий. Его карта существенно лучше карты Миши Ойера. В союзе с патологией астрологии личности, занимающаяся исследованием артериосклероза у шестидесятилетних и даже, иногда, более молодых, должна сравнить свои данные с этим человеком, который выглядел не по своим годам до самого восьмидесятилетия.

Случай 9. Множественные заболевания, относящиеся к Тельцу.

Если вы проследите основные заболевания человека на протяжении нескольких десятилетий, то обнаружите, что они очень часто трансформируются и изменяются. Если болезнь хроническая и неизлечимая, то следуют осложнения и необратимые изменения. Иногда болезни ограничиваются простыми поражениями, как при сахарном диабете и его осложнениях. В других случаях разные квадратуры соответствуют разным заболеваниям в разное время на протяжении жизни. Еще один случай возможен, когда один знак в натальной карте указывает сразу на несколько заболеваний, которые проявляются в разное время, в зависимости от того, какой знак или знаки данной квадратуры активизируются.

В случаях с Джонсоном и Эйзенхаузером одиночная планета в фиксированном знаке не была слишком значимой, существенны были все планеты вместе, относящиеся к заболеванию сердца, за исключением Юпитера. Возможно, именно это не позволяло им умереть прежде, чем наступала смерть.

В случае 9 (Рис. 24) Солнце и Луна в фиксированном знаке Телец и основные заболевания пациентки относились первоначально к этому и двум другим фиксированным знакам. Ее натальное Солнце в тесном соединении с антивертеком, а вертек и антивертек находятся на куспидах 6-го и 12-го домов. Ее Луна в 12-ом доме в квадратуре с М.С. Может показаться, что поражающее действие несет массовая оппозиция в Близнецах - Стрельце, но в этой женской карте она относится к событиям в личной жизни. Это аналогично поражениям в карте Эйзенхауэра в мутабельных знаках, но он оставался на своем посту даже после приступа, сделав ставку на игру в гольф. История общества так же важна в медицинской астрологии, как и постоянная медицинская практика. И даже, я думаю, она более важна из-за того, что окружающая обстановка, физические и эмоциональные заболевания переплетены и взаимосвязаны одновременно с прогрессиями и транзитами. Часто экстремальная ситуация приводит к физическому заболеванию. Когда же такая ситуация переплется с условиями жизни, то на первый план выступают эмоциональные проблемы. Медицинская астрология не отличается от других типов астрологии в том, что всевозможные стрессы происходят в связи с аспектами на данное время, а их характер определяется условиями, существующими в различных сферах жизни. Функция астролога как раз и состоит в предупреждении стресса.




Рис. 24. Натальная карта для случая 9: 29.04.1900, 12:00 UT, Нью-Йорк.

В возрасте 25 лет эта пациентка имела гипертиреоз (синдром, обусловленный повышением активности щитовидной железы). Железа в Тельце. Прогрессирующее Солнце (на рис. 25) подходило к соединению с ее натальной Луной, а прогрессирующий антивертекс тоже сблизился с Луной почти в день ее рождения. Транзитный Сатурн, который был попутным, соединился с натальным вертексом и был в оппозиции с натальным Солнцем. Нептун в попутном движении достиг натального надира. В 1925 году произошло три затмения в фиксированных знаках, но ни одного из них не было в Тельце.




Рис. 25. Прогрессии на 25 лет для случая 9.




Рис. 26. Прогрессии на 40 лет для случая 9.

В 1940 г. (Рис. 26) она имела заболевание коронарных сосудов. Ей было 79 лет, когда я последний раз слышал о ней, так что все это не отразилось на продолжительности ее жизни. Имеется две средние точки, относящиеся к натальному Солнцу, управителю Льва. Первая - Луна/Марс 7 градусов Тельца/Скорпиона, а другая - Марс/Плутон на 16°15' Тельца/Скорпиона. Прогрессирующий Марс соединялся с последней в

1940 г., а прогрессирующее Солнце было в соединении с асцендентом и Плутоном.

В течении этого года транзитный Уран был попятный и образовывал квадратуру с М.С. и соединялся с точкой Марс/Плутон. Транзитный Сатурн соединялся с натальным Солнцем, антивертексом, кусpidой 12 дома и точкой Луна/Марс. Почти все это находилось в Тельце или на оси Телец/Скорпион. Однако, Солнце, управитель Льва, активизировало физиологические функции, что показывается прогрессией к точке Марс/Плутон, с которой оно соединялось, а также транзитом Сатурна.




Рис. 27. Прогрессии на 57 лет для случая 9.

В 1957 г. (Рис. 27) пациентка приобрела глаукому, вновь функциональное заболевание. До этого в болезни пациентки участвовали Телец и Лев, а теперь еще и Водолей. (Поскольку глазное яблоко в основном под Овном, за исключением датчиков сетчатой оболочки, а стекловидное тело под Водолеем,¹то получается, что глаукома - это болезнь Овна-Водолея). Прогрессирующая М.С. сближалась с натальным Марсом, управителем Овна, в его собственном знаке, а прогрессирующий вертекс был в соединении с асцендентом. Здесь очень сильный комплекс оппозиций в Близнецах/Стрельце, поскольку он включает и Уран, управитель Водолея, несущего болезнь пациентке. Уран, Лунные Узлы и горизонт находятся в соединении с точкой Нептуна/Плутон на 20°09' Близнецов/Стрельца, что

ассоциативно также вовлекает Юпитер и Венеру. Соединение прогрессирующего вертекса с десцендентом - это кульминация всеобъемлющих прогрессий, которые успешно активизируют Юпитер, Уран, Узлы и Плутон. Это еще и квадратура М.С. в Водолее. Прогрессирующее Солнце было в оппозиции к Сатурну, одному из управителей этого знака. В 1957 г. Сатурн был попутный при соединении с Ураном, другим управителем Водолея, а тот был в квадратуре к транзитному Урану.

С возрастом пациентки усиливалось и артериосклеротическое заболевание сердца, репетицией которого был коронарный приступ в 1940 г. Из-за того, что ее сердце было слишком ослабленным, применялась искусственная стимуляция. Внезапно, 2 мая 1978 г. (Рис. 28), через три дня после 78-го дня рождения произошло замедление сердечной деятельности и очень скоро наступила смерть.




Рис. 28. Прогрессии на момент смерти 2.05.1978 г. для случая 9.

В это время ее прогрессирующая М.С. была на $10^{\circ}54'$ Тельца в соединении с кусpidой 12-го дома и в квинконсе к Урану. Этот квинконс усиливался натальными квинконсами Солнца к Урану и Юпитеру (прогрессирующий асцендент был в соединении с надиром, но в пределах 2 градусов), а Венера тоже была в квинконсе к этим планетам, отделяясь тремя градусами от точного аспекта. Эта конфигурация обычный У-аспект (или йод = У по Херберу, или божий перст). Я думаю, что она могла

выжить, поскольку прогрессирующий асцендент не был достаточно близко к натальному надиру, чтобы быть эффективным для такого события.

На день приступа прогрессирующее Солнце усиливалось натальными прогрессирующими квинконсами к Урану из Тельца, а Нептун был в соединении с десцендентом.

Транзитный Плутон в оппозиции к натальному Меркурию, а транзитный Уран был в квинконсе к этой планете. Поражение Овна заключалось в церебральных тромбозах. Ее память после приступа уже не могла хорошо работать в соответствии с меркурианским правилом о мыслительной функции.

Случай 10. Дважды Телец. Колиты.

В предыдущем случае у пациентки на протяжении ее жизни поражались анатомические области, соответствующие всем фиксированным знакам, кроме Скорпиона. В случае 10 пациентка имела колиты (Скорпион). Оба ее светила были в Тельце и имели квадратуры с Марсом и Плутоном, инфекционными планетами, во Льве. Колиты начались когда ей было 10 лет и закончились сами собой, когда ей было 30, к тому времени она потеряла большую часть своего веса, будучи до этого довольно полной. Колиты связаны со светилами в 8-ом доме, соответствующем Скорпиону, в квадрате к обоим управителям этого знака.




Рис. 29. Натальная карта для случая 10: 1.05.1946, 20:08 UT, Клармонт, Нью-Гэмпшир.

Случай 11. Вивиан Лай, туберкулез.

Вивиан Лай (Рис. 30) заболела туберкулезом в 1945 году, а диагноз ей был поставлен около 15 июля того же года. Она никогда не заботилась о себе, курила и выпивала слишком много. Меркурий, управитель Близнецов, находился в противоположном знаке - Стрельце, а в самих Близнецах был Сатурн. Ни Меркурий, ни Сатурн не имели плохих аспектов с углами или угловыми домами. До тех пор, пока не были проверены параллели, казалось, что имеется только небольшая предрасположенность к заболеваниям в мутабельных знаках. Нептун в параллели с Сатурном, а Меркурий в параллели с Юпитером и контпараллели с Марсом, так что предрасположенность к болезням мутабельных знаков довольно сильная.




Рис. 30. Вивиан Лай. Натальная карта: 5.11.1913, 11:15 UT, Индия.

В 1946 году не было никаких прогрессирующих параллелей в пределах допустимого орба к натальным. Прогрессирующее Солнце отделялось двумя градусами от оппозиции Сатурну, и больше никаких других существенных прогрессий.

"...суроным февральским днем", говорит ее биограф (12) "Нотли Эйби сама становилась суровой и отталкивающей, как и холодная зимняя погода". Несмотря на "регулярные запои, отсутствие энтузиазма, ...полное невнимание к современной кухне и оборудованию ванной комнаты...",

Оливерс засматривался на Нотли Эйби и вскоре увлекся ею. Никто не может больше способствовать стремительному распространению туберкулеза, чем эмоционально неустойчивая женщина, которая водит машину и к тому же курит и пьет слишком много. Болезнь уже зародилась, достаточно было одной прогрессии, чтобы она еще и проявилась.

20 мая транзитный Плутон был в контрапараллели с натальным Меркурием. Сатурн был в квинконсе к Меркурию 4 августа 1944 года, 20 января и 19 апреля 1945 г. Когда в июле болезнь была проdiagностирована, транзитный Уран пришел в соединение с натальным Сатурном. Она выздоровела в Нью-Йорке в мае 1946 г., а последнее транзитное соединение Урана с Сатурном было 1 июня 1946 г. По-видимому, это и перевело легкую форму туберкулеза в полное избавление от него. Возможно, было поражено правое легкое. 10 июня 1945 г. на $18^{\circ}55'$ Близнецов было новолуние в соединении с транзитным Ураном на $13^{\circ}35'$ Близнецов и Меркурием на $13^{\circ}33'$ Близнецов. Все это находилось в квадрате к Юпитеру на $18^{\circ}36'$ Девы. Это основное поражение к натальному Сатурну, которое, возможно, и перевело болезнь из инкубационного состояния в настоящее заболевание. Первый квадрат Юпитера к Сатурну был в предыдущем октябре, когда стояла необычно холодная осень.

Она умерла где-то между 10:30 и 10:45 утра 7 июля 1967 г. В результате повторного наступления туберкулеза в "Тикеридж Милл... около 45 миль от Лондона, недалеко от любимой старенькой деревушки..." (12). Биограф не поведал нам, насколько деревня стара. Прогрессирующий асцендент был в $6^{\circ}16'$ Рака в квинконсе к Меркурию. Прогрессирующая Луна на 26° Козерога в оппозиции к Нептуну - натально-параллельному с Сатурном - и приближалась к соединению с М.С. Близкий полусекстиль прогрессирующего Марса на $17^{\circ}14'$ Рака в попятном движении с Сатурном тоже важен.

Новолуние на $14^{\circ}53'$ Рака в соединении с транзитным Меркурием и квадратуре с Марсом и Сатурном произошло в шестом доме уже после ее смерти. Плутон в $18^{\circ}21'$ Девы был в квадратуре к натальному Сатурну. Как Плутон, так и Уран были попутными и находились около года в квадратуре к натальному Сатурну. Некоторое время в квадратуре был и сам Сатурн. Он находился в Рыbach до марта, предшествующего смерти. Первый приступ туберкулеза произошел еще до того, как развилось психическое заболевание. Приступы депрессии и мании усугубляли его, последний приступ произошел примерно за три года до смерти.

Случай 12. Желчный пузырь Линдона Б. Джонсона.

С натальными светилами, Марсом и Меркурием, как управителем, в Деве, желчный пузырь Джонсона вполне мог иметь инфекционные холеститы, особенно из-за Солнца и Марса, находящихся в соединении с Луной. Однако, квинконс Сатурна к натальным Луне и Меркурию наводит на мысль об образовании камней, желчных конкрементах, холелитиазе (желческаменной болезни). Возможно было и то и другое, но при операции 5 октября 1965 года (Рис. 31) у Джонсона обнаружили все что можно было, кроме желчных конкрементов.




Рис. 31. Линдон Джонсон. Карта на момент операции 5.10.1965.

Его прогрессирующий М.С. на $11^{\circ}31'$ Рака отстоял на два градуса от квадратуры с натальным Сатурном и от полусекстиля с Луной, а также менее чем на один градус от натального Меркурия. Прогрессирующий асцендент был в одном градусе от оппозиции с натальным Сатурном. Прогрессирующий вертекст был в двух градусах от квадратуры с натальным Солнцем, его годовое прогрессирующее движение составляло $2^{\circ}20'$ так что точный квадрат Солнца был год и четыре месяца назад. В общем, из этих прогрессий кажется, что заболевание желчного пузыря началось за год до хирургического вмешательства, в то время прогрессирующая Луна была в оппозиции к Сатурну. (Многие астрологи используют Сатурн или Козерог, или то и другое вместе как указание на желчный пузырь. Я думаю,

что его положение в Деве выдвигает на первое место эмбриологическую двенадцатиперстную кишку и что Сатурн здесь является просто зловредной натальной планетой). Марс также в оппозиции Сатурну в орбе полтора градуса.

Натальный вертекс Джонсона был около 18° Стрельца. Через два дня после операции транзитные Уран и Плутон на $17^{\circ}10'$ Девы образовали квадратуру к вертексу. Транзитный Марс на $2^{\circ}50'$ Стрельца был в квадратуре к натальному Марсу - удачей для пациента было то, что в день операции квадратура была расходящаяся, а не сходящаяся.

Год назад транзитный Сатурн был в начале Рыб, Уран в начале Девы. Периоды действия их аспектов совпадают с периодами действия прогрессий.

Как указала Барbara Уоттерс, астролог не может контролировать компетенцию хирургических отделений или штата госпиталя (29). Более того, астролог не может контролировать даже время проведения операций, а часто даже и день. Все, что может сделать как физик, так и астролог - это посоветовать отложить время, когда оно уже выбрано, чтобы Луна перешла в другой знак. Я не могу посоветовать задержать опасную операцию на минуты или часы, если хирургическое отделение и хирургический департамент не будут астрологически ориентироваться на принятие моих советов. Несомненно, что опасная операция не может откладываться даже на день. Астрология может быть вполне точной, но не сможет спасти пациента от смерти.

Уоттерс не советует хирургическое вмешательство во все те дни и часы, когда в хорарной ситуации нет здравого смысла, т.е. когда не включен асцендент, когда Сатурн в 1-ом или 7-ом домах, или когда Луна "без курса" или на "вия комбуста". Она советует избегать точных квинконсов тяжелых планет, особенно к Луне или асценденту. Я также против образующихся конфигураций, таких как большой крест, бумажный змей, У-конфигурация и другие, подобные им.

При обсуждении "вия комбуста" Уоттерс отмечает, что звезды, которые были на ней в древности, уже ушли с нее. Однако, когда Луна между 15° Весов и 15° Скорпиона, хорарная карта искажается, что она считает необъяснимым. Немаловажным при объяснении этого явления будет арифметический зодиак. Ноль Скорпиона составляет нижний квинконс (210 градусов) с жизненной точкой, нулем Овна. В древности этот аспект иногда ассоциировался со смертью и "вия комбуста" находится в 15 -градусном орбите от этой точки.

На практике задержки являются обычным делом. Не нужно, я думаю, советовать никаких операций за три дня до новолуния, поскольку

операция, как и любое другое дело, может быть вовремя не закончена. Транзитная Луна была около 21° Рыб, когда Джонсон был прооперирован, это не только в Деве, но даже не в оппозиции к планетам Девы. Операция, сделанная на день раньше, когда Луна была в 7° Рыб, была бы менее удачна.

Случай 13. Джо: язвы, гангrena.

Джо - это брат Эстер. По некоторым причинам его время рождения было записано в ее детскую карту, которая исчезла.

Половина его натальных планет показывают на его диабет, поскольку они в фиксированных знаках и, более того, Плутон в параллели к Нептуну и в квадратуре к М.С. (Рис. 32). Кроме фиксированных знаков есть Луна в соединении с М.С. и оппозиции к Венере, обе в мутабельных знаках.




Рис. 32. Натальная карта Джона, случай 13: 17.02.1919, 6:45 UT, Милфорд, Массачусетс.

Осенью 1935 г. Джо перенес травму черепа во время футбольной игры в высшей школе. К 1937 году он стал настолько силен физически, что мог быть профессионалом-силачом: его рост был 178 см, а вес 110 кг, окружность его грудной клетки составляла 135 см. Хотя выздоровление после травмы проходило не совсем гладко, имелся еще побочный результат в виде патологии развития железы гипофиза. Первоначально он выбрал профессию химика, но мог адаптироваться и быть исследователем во мно-

гих других областях, в частности, он был и хорошим металлургом. Физическая патология могла иметь место одновременно с прогрессирующими Юпитером, который из стационарного стал директным двумя годами раньше.

В 1952 г. он получил травму поясничного позвонка (Весы). Плутон перешел из стационарного состояния в директное третя прогрессирующими годами раньше этого времени. Выздоровление заняло около года, поскольку шло медленно. К тому же Джо приходилось спать в кресле, так как кровать уже не могла удержать его. Тогда его вес достиг 140 кг.

Сахарный диабет у него (он не имел гипофиз вялого типа) начался когда его прогрессирующий вертекс пришел в соединение с натальным Сатурном зимой 1962-63 года, а двумя годами раньше он, конечно, имел оппозицию с Меркурием. Прогрессирующий асцентент был в соединении с антивертексом тоже в 1962-63 г. С 1960 до 1962 было много вредных транзитов к натальным планетам в фиксированных знаках.

Этот абзац связан с ногами Джо. В течении зимы 1966-67 г. он постоянно имел язвы на их подошве. В 1970 г. он лишился пальца на ноге из-за гангрены. В 1974 он лишился еще двух пальцев, в 1976 и всей левой ноги. На пальцах правой ноги тоже была гангрена, но они уцелели. В течении каждого из трех приступов в начале - середине семидесятых немножко ослабевало его зрение. После двух первых оно постепенно возвращалось в норму, но после третьего приступа зрение не восстановилось полностью, он хорошо видел все вокруг, но не мог читать. Последний приступ чуть было не убил его, так как здесь он имел сепсис (заражение крови) и прогрессирующий остеомелит в поясничном позвонке; возможно, Джо повредил его годом раньше. В течении года Джо встал на ноги с помощью хороших протезов. В декабре 1978-го вновь возникла язва на подошве правой ноги и в начале января 1979-го панникулит (воспаление подкожной клетчатки) и развившаяся затем гангрена вынудили удалить бывший гангренозным палец. Так десять лет продолжалось острое течениe гангрены пальцев и двенадцать лет мучили язвы на подошвах ног.

В 1966 прогрессирующий вертекс был на 28° Льва в оппозиции к натальному Солнцу и Урану. В предыдущем году прогрессирующий Юпитер был в точном полусекстиле с Нептуном и еще оставался в орбе. Планеты были все в фиксированных знаках. Между медицинскими астрологами есть согласие, что ступни ног в Рыбах, возможно, это будет означать, что при тупом геометрическом подходе лодыжки отделяются от ступни аж двумя знаками.

Нет необходимости следовать правилам так строго. Дэвидсон указал, что судороги ног управляются Водолеем, они начинаются в икрах ног, но

могут быть вызваны спазмом сухожилий на задней поверхности бедер. Но судороги ступни тоже часто встречаются, поэтому мышцы подошвы ног тоже должны быть в Водолее. Вместе с мышцами кости, от которых они начинаются, должны быть в том же самом знаке. Мышцы, кости, двигательные нервы - все в положительных знаках, никакая их часть не может быть в Рыбах, отрицательном знаке. Имеется также и другой ключ. Кожа на берцовой кости очень слабо омывается кровью, так что язвы часто возникают на голени, переднем крае большеберцовой кости или на внутренней поверхности лодыжки, которая является частью большеберцовой кости.

Связки стопы и голеностопный сустав в Рыбах. Кожа в положительных знаках, поскольку она является защитой организма. У насекомых внешний покров твердый, ороговевший, имеются даже бронированные животные. У человека кожа тонка и часто возникают мозоли и отвердения. Чувствительные датчики и железы, расположенные в коже, относятся к отрицательному знаку, следующему за тем положительным знаком участка кожи, в котором эти датчики содержатся.

В случае с Джо, из-за его веса и сильного давления подкожные ткани отмирали и были причиной язв на нижней поверхности стоп. Хотя прогрессиями активизировались только планеты в фиксированных знаках, но, возможно, что приписывание натальных поражений в фиксированных и мутабельных знаках именно к Водолею и Рыbam дает результатом диабетическую гангрену ступней или создает условия для болезни Бергера и других язв.

В 1979 г. было четыре затмения в Деве и Рыбах, а прогрессирующая Венера была в квадратуре с натальным Меркурием. Транзиты зловредных планет тяжело аспектировали натальную карту.

В 1976 г. прогрессирующий вертекс был в квадратуре с натальным асцендентом и имели место следующие аспекты к Нептуну: прогрессирующий асцендент был в оппозиции, транзитный Уран в квадратуре, а транзитный Сатурн в соединении. Лунное затмение произошло в квадратуре к Меркурию, а два солнечных затмения в оппозиции к Нептуну, одно в соединении с Юпитером. Второе, 23 октября 1976 г. на $0^{\circ}04'$ Скорпиона было в соединении с транзитным Ураном и Марсом в начале Скорпиона. Это затмение образовало квадрат с Нептуном за несколько дней до ампутации ступни.

В 1978-79 прогрессирующий Нептун стал из стационарного директным. Лунное затмение 16 сентября 1978 г. произошло в соединении с натальной Луной. Транзитный Нептун образовал квадратуру с затмением. Выздоровление было быстрым и гладким.

Случай 14. Аносмия (отсутствие обоняния).

6 февраля 1976 г. эта пациентка вернулась домой с нехорошим кашлем и зеленым гноем в носоглотке. На следующий день она полностью лишилась своего обоняния. Не было никаких симптомов церебральной инфекции, поэтому стало ясно, что повреждены обонятельные рецепторы в носу. Эти рецепторы под Тельцом, а слизистая оболочка этой части носа в Скорпионе, так что была задействована ось Телец-Скорпион, впрочем как и фиксированный квадрат.

Отметим в натальной карте (Рис. 33), что Луна и Марс соединились в Водолее, в 8-ом доме. Уран в 10-ом доме, но так близко к куспиду 11-го, что он может уверенно рассматриваться как в кардинальном доме. Можно взять и квадратуру Луны, если для нее использовать более широкий, чем для других планет орб, или даже рассмотреть квадратуру Водолейских планет, если астролог предпочитает такую делинеацию. С любым подходом к делинеации согласуется ее история инфекций уха в детстве и пара обострений тяжелых конъюктивитов. Обратите внимание на Нептун в квинконсе с Марсом.




Рис. 33. Натальная карта для случая 14: 9.12.1937, 1:16 UT, Нов. Орлеан.

Во время обострения прогрессирующий М.С. был $20^{\circ}06'$ Тельца в квадрате к натальному Марсу. Прогрессирующий Уран был на $9^{\circ}44'$ Тельца и стал из стационарного директным на следующий прогрессирующий день. Свойство стационарности имело сильное влияние на натальный Уран.

Чувство обоняния пропало ночью, что обнаружилось утром, когда транзитная Луна достигла 8° Тельца. В предыдущем месяце, 31 января новолуние было в $10^{\circ}30'$ Водолея в квадратуре к транзитному Урану, который находился в $7^{\circ}05'$ Скорпиона. Лунация была в квадратуре с широким орбом к асценденту карты, построенной на время этого происшествия, в $19^{\circ}51'$ Скорпиона, и в квадратуре к натальному Марсу. 11 февраля транзитный Уран был попятным, но для практических целей на день атаки можно считать его стационарным. Вновь мы наблюдаем сильный эффект натального Урана. М.С. в карте лунации было в $1^{\circ}52'$ Девы в квадратуре к Венере, управителю Тельца, что еще больше усиливало эффект прогрессирующих и транзитных планет в Тельце-Скорпионе.

Этот случай - великолепный пример отрицательного действия пересада. В карте переезда (Рис. 34) натальный Уран в тесной квадратуре с горизонтом, а Марс и Луна в кардинальном доме. Вероятность заболевания в анатомической области, соответствующий фиксированным знакам, сильно возрастает.




Рис. 34. Карта переезда в штат Нью-Йорк ($41^{\circ}N\ 30'$, $71^{\circ}N\ 04'$) для случая 14.

Чувство обоняния медленно возвращалось и полностью вернулось только через три года, после того, как прогрессирующий М.С. ушел из действующего орба квадратуры с натальным Марсом и полусекстиля с натальным Нептуном.

Интересная деталь, относящаяся к мутабельным знакам, заключается в том, что у этой пациентки в возрасте трех лет развилась астма, довольно серьезная, пока она не переехала в штат Нью-Йорк перед своим десятилетием. Карта переезда имеет МС в $23^{\circ}15'$ Овна и асцендент в $6^{\circ}30'$ Льва. Легкие в Близнецах, так мутабельные знаки связаны с этой анатомической областью. Стресс рождения пришелся на Венеру, поскольку она в соединении с вертексом, на $29^{\circ}34'$ Скорпиона, так что в наличии предрасположенность первой степени. Астма началась, когда прогрессирующий вертекс соединился с натальной Венерой.

Когда она переехала, натальный вертекс не был больше в соединении с Венерой и астма отступила, за исключением редких и относительно слабых приступов. Через год она вернулась в Луизиану, но тяжелых приступов уже не было, это объясняется тем, что к тому времени изобрели антигистаминные средства.

Случай 15. Туберкулезные артриты (воспаление суставов).

Несмотря на потребление всевозможных средств для того, чтобы умерить свой аппетит, эта леди была слишком полна, подобно многим няням с трехмесячным рабочим днем, она и сама была любимица и великолепная приемная мать. В 1969 году она подхватила, внезапно и без всякого предупреждения, серьезный разрушительный туберкулез лучезапястных суставов (Рак), коленных суставов (Козерог) и поясничного позвонка (Весы). Во всех трех областях разрушены как суставы, так и суставные кости, было постоянное нарушение функций и деформация. Необходимы были ортопедические аппараты как для колен, так и для спины, несмотря на деформации она могла все же пользоваться своими руками. Большую часть времени она проводила в кресле-каталке, но могла и самостоятельно брать автомобиль с ручным управлением.

В ее натальной карте (Рис. 35) Луна в Весах в оппозиции с широким орбом к Солнцу в Овне, они по очереди воздействуют на вертекс. Нептун в Раке в квадратуре к Меркурию в контрапараллели к Юпитеру. Воспалительно-инфекционные планеты - Юпитер и Марс в квадратуре с Луной. Поражения запястья и коленного сустава относятся к Раку и Козерогу соответственно, а поражение поясничного сустава анатомически может относиться к Скорпиону. Соответствующие положительные знаки связываются с разрушенными костями.




Рис. 35. Натальная карта для случая 15: 1.04.1912, 2:00 UT, Амберн, Массачусетс.

Что было необычным в этом случае и что касается рассматриваемых нами мутабельных знаков, так это то, что скрытый или бессимптомный туберкулез перерос в систематическую инфекцию, так как имелось предшествующее заболевание легких (Близнецы). (Сравните сепсис Джо, предшествующий гангрене, Случай 13).

Прогрессирующий Сатурн в параллели к натальному Плутону, отстоит от него на 3 минуты, а в точном орбе был полтора года до сепсиса, что согласуется со внезапным обострением легочного туберкулеза. Прогрессирующий Юпитер был в 4-х минутах от сходящейся параллели к натальному Нептуну во время ее дня рождения в год приступа. Это согласуется со внезапным обострением (Юпитер, расширение) без проявления симптомов, до тех пор, пока заболевание полностью не разовьется (Нептун).

В 1968-ом году транзитный Уран был в квадратуре к натальным Марсу и Плутону, транзитный Юпитер был в квадратус к ним в начале 1969-го, а транзитный Плутон вступил в орб квадратуры в конце 1969-го.

Все они были в Деве, попятные. Было и солнечное затмение в оппозиции к ее Луне перед днем рождения того же года, другое затмение в сентябре, в квадратуре к натальному Юпитеру. Последнее затмение и включило сепсис.

Через 4 года, 11 сентября 1973-го, она умерла от пневмонии. Полнолуние 12 сентября было в 19° Рыб, Меркурий на 27° Девы соединился с Солнцем. Первая планетная квадратура натального Юпитера и последние две квадратуры Марса и Плутона в Близнецах (легкие) в 8-ом доме означали смерть.

VII. ОПУХОЛИ И ДЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ.

Наиболее распространенные из дегенеративных заболеваний это группа артериосклерозов, из которых наиболее распространены атеросклерозы. Они начинаются с отложения липидов (жировых веществ) под интиму (выстилку) артерий, так что неприятности идут изнутри артерий. В некоторых случаях задействовано медиа (средняя мышечная оболочка), а если еще к тому же ослаблена стенка артерий, то имеют место аневризмы (аневризм - это вздутие тонких стенок, подобно автомобильной камере, готовой лопнуть). Это могут быть тромбозы (сгустки), а также частичная или полная закупорка артерий, препятствующая току крови. В особых случаях часть тромбов будет открываться (когда выделяется тромб или его часть, то это называется эмбол) и застревать где-нибудь в другом месте. В исключительных случаях может иметь место и кальциоз, обызвествление.

Некоторые случаи атеросклероза походят на хронические воспалительные нарушения. Во всех случаях заболевание подкрадывается медленно и незаметно и преобладает у людей среднего и старшего возраста. Но "даже у 20-ти и 30-ти летних в коронарных артериях нередко находят обширные поражения" (15).

Артеросклероз больше всего проявляется в коронарных, церебральных и периферических артериях.

В коронарных артериях наиболее частым случаем стенокардии (грудной жабы) является стеноз (сужение), вызывающей то, что снабжение кровью сердца уменьшается. Это называется ишемическая миокардия, т.е. местное малокровие сердечной мышцы. Миокардия - это сердечная мышца (Лев), а ишемия означает уменьшенное кровоснабжение, анемию или малокровие некоторых частей тела. Уменьшение кровоснабжения - это результат недостатка кислорода в тканях. Отметим, что когда Эйзенхауэр (случай 8) имел первый сердечный приступ, то имелся и непосредственный внешний недостаток кислорода (гипоксия), вызванный высокогорьем. В случае ишемической миокардии тот же самый эффект дает внутренний недостаток кислорода. Когда это сильный недостаток, то случается инфаркт и отмирание сердечной мышцы - другими словами умирает часть этой мышцы. Человек может умереть от одного сердечного приступа без каких-либо предварительных симптомов, или может испытать несколько инфарктов, являющихся результатом застойной сердечной недостаточности, как в случае 9. Или же смерть может наступить после двух или более приступов, как у Миши Ойера (случай 6). Оппозиция Льву в Водолее - это анатомическое место водителя ритма сердца, который

может быть поврежден атеросклерозом (Они могут сегодня заменяться электронным водителем сердца, заставляющими смерть отступать).

Точно такой же процесс, вызывающий тромбозы или кровоизлияния (случай 1), происходит в церебральных артериях. Старые люди обычно умирают от атеросклероза сердца или болезни церебральной артерии или их совместного действия. Почему одни люди живут меньше, чем другие, как например, Джонсон по сравнению с Айком, известно с медицинской точки зрения только в какой-то степени. Возможно, имеется наследственный фактор, а у восприимчивых людей такой фактор может внести диста с повышенным содержанием жира (имеется в виду концентрация) и углеводов (особенно сахара) что выражается вначале в функциональных нарушениях, а затем и структурных.

Диабетчики (Телец) склонны к атеросклерозу больше, чем другие люди. Гипертония предрасполагает к гипертонии или обострению уже существующей гипертонии. Чаще всего неясно, что вперед появилось - курица или яйца. Периферические артериальные заболевания (обычно не очень выраженные) имеют положительную корреляцию с курением сигарет. Джо (случай 13) курила трубку и сигареты довольно усиленно. Если курить взятую, имеется прямой артериальный эффект из-за высокой дозы никотина. С другой стороны, эта привычка относительно безопасна при умеренном курении, особенно трубки. Я думаю, что обе ноги у Джо выглядели бледнобелыми из-за сужения артерий. Ишемия (местное сокращение кровоснабжения) явилась причиной язв, последующей инфекции и гангрены ног. Артерии имеют отношение к Водолею. Коронарное заболевание определенно коррелирует с артериосклерозом и никотин будет заведомо усиливать его. Никотин в больших дозах может даже быть причиной повышенного кровяного давления. Экспериментальным путем установлено соответствие атеросклеротических заболеваний и знаков фиксированной квадратуры:

Телец - сахарный диабет, связанный с ранним атеросклерозом, заболевание сетчатой оболочки;

Лев - коронарные заболевания сердца;

Водолей - артериальное заболевание ног и ступней, аневризм подколенной артерии.

То же самое допускает и Скорпион, что и интересно. Почекные клу-
бочки состоят из артерий и находятся в кардинальном знаке Весы, они
ассоциируются с (юкстагломеруллярными) эндокринными клетками, вы-
рабатывающими ренин, который в свою очередь действует как фермент
при выработке ангиотензита (гипертензина) в кровяном потоке. Этот ес-
тественный химический продукт является наиболее сильным из извест-

ных прессорных элементов (повышающих кровяное давление). Может иметься наследственная предрасположенность к перепроизводству этого элемента. Ожирение и диабеты часто ассоциируются с этим. А там, где есть повышенное давление, там появляются и атеросклерозы, как и гипертрофия сердца и коронарное заболевание. Имеющееся нарушение солеобмена ассоциируется с коронарным заболеванием, а всевозможный перерасход соли на протяжении длительного периода может ускорить это заболевание. Функция почек часто нарушается даже при невыраженной гипертензии (имеется специфический случай артериальной гипертонии, вызывающей заболевание почек, так называемый синдром Cushing's). Половина гипертоников умирает от застойной сердечной недостаточности, а 20 процентов от инфаркта миокарда, так что всего от заболеваний сердца умирает 70 процентов, 20 процентов умирает от внутримозгового кровоизлияния (случай 1), а 10 процентов от уремии.

При внутримозговом кровоизлиянии и уремии задействована ось Овен-Весы, так что в 30 процентах случаев наряду с фиксированной квадратурой работает и кардинальная.

Чаще всего астрологические причины атеросклерозов и связанных с ними отмираний тканей и функциональных нарушений неизвестны, хотя, рассматривая известные детали этих заболеваний, можно в целом отнести их к фиксированным знакам. Это происходит не просто из-за того, что это болезни фиксированных знаков, а из-за того, что сердце более ранимо. Так и при диабете. Во множестве случаев, подобно случаю Алана Лео, на втором месте по чувствительности находятся кардинальные знаки, имеющие поражения наряду с фиксированными знаками. Наименьшей чувствительностью обладают органы в мутабельных знаках, не потому, что менее подвержены склерозу, а скорее потому, что они не истощаются так легко. Имеются, например, зарегистрированные случаи, когда раком было разрушено 95 процентов печени (Дева, Стрелец), но желтухи не было, потому что оставшаяся часть печени еще функционировала, достаточно, чтобы желчь не поступала в кровяной поток. Желчный пузырь, селезенка и тонкая кишка расходуют ее (Дева).

Наиболее распространенные случаи аневризм, вызывающих атеросклерозы подпочечной аорты в брюшной полости, вновь в кардинальном знаке Весы. Следующие по частоте встречаемости это такие аневризмы, которые поражают подколенную артерию (Водолей) и грудную аорту (Лев).

Эти заболевания могут быть отнесены за счет возрастного снижения обменных процессов.

Еще меньше известно в медицине об опухолевых заболеваниях, скажем, почему определенный процент доброкачественных опухолей, например, фиброзные, или хронические желудочные, или язвы желудка становятся злокачественными. Некоторые из злокачественных становятся такими в результате химического раздражения, как например, рак легких, вызванный курением сигарет - многие промышленные химические вещества вызывают подозрение, так же как некоторые пищевые добавки. Почему у определенного круга людей развивается рак при таких же условиях, как у других людей, у которых он не развивается никогда?

Имеется целый ряд дегенеративных заболеваний неизвестного происхождения, которые сравнительно быстро проявляются и не относятся ни к опухолям, ни к возрастным заболеваниям. Разнообразные склерозы - это, возможно, наиболее известные из нескольких дегенеративных заболеваний нервной системы, подобного типа имеются еще дегенеративные заболевания и других систем тела. Некоторые, как например, болезнь Tay-Sachs (Tay Sachs) и хорея Хонгтишттона являются наследственными. Некоторые из дегенеративных заболеваний вызваны отравлениями тяжелыми металлами или растворителями. Основная доля населения может терпеть смог, но некоторые испытывают индивидуальную непереносимость смога, вызывающего обычно респираторные заболевания.

В опухолевых и дегенеративных заболеваниях неизвестного происхождения (возможно, сюда включаются и наследственные), обычно очень сильно вовлечены и аспектированы Сатурн или Нептун, а в натальной карте имеется, обычно, сильная предрасположенность к болезням. Здесь будут и прогрессии, относящиеся к нужной квадратуре, и ряд неблагоприятных транзитов. Неизвестно, может ли пораженный Плутон иметь отношение к злокачественным образованиям. Я не могу утверждать что либо более определенное, так как необходимы дополнительные исследования.

С помощью таких исследований я основательно проверил сравнительно небольшое (около 20) число случаев, в которых было записано время рождения, известна патология, которая была в определенном знаке. Я думаю, что для этого должна использоваться, как и во всех исследованиях, точная генетическая (genethliacal) карта. В каждом случае только один специфический медицинский фактор необходимо использовать и синхронизировать его с натальной и прогрессивной картами. Сахарный диабет, например, поражает один и только один орган и вызывает одно и только одно заболевание. Имеется пять астрологических указателей, общих для каждого случая, обсуждаемого в следующей главе. Их число уменьшает возможность ошибки практически до нуля, эта возможность

составляет один случай из миллиона или миллиарда. Если это рак, то будет изучаться, к примеру, одна его разновидность, пусть это будет карцинома, в одном органе, например в матке. Из этого изучения должны быть исключены все другие разновидности рака в других органах, они должны изучаться отдельно.

Прежде чем представить несколько примеров неоплазмов, новообразований, я дам несколько советов читателю. Когда в медицинском вузе или училище изучаются теория и практика медицины и ее специальностей, студент имеет дело по крайней мере с одной воображаемой болезнью (Меня охватывает жаром тропической лихорадки, которой никогда не бывает на севере). Вы можете обнаружить явное соответствие обсуждаемого случая и вашей натальной карты, а затем развить астрологическое соответствие настолько, что вам будет обеспечен временный невроз. Лучшее противоядие - обратиться к другому астрологу и провести также и медицинское сравнение.

Обычно такая обстановка продолжается в медицинской школе несколько недель. Однако, моим первым психиатрическим случаем был парень студент, который заимел туберкулез за шесть месяцев. Я просто переубедил его и неврезы прошли, никогда более не повторяясь. Мое первое достижение чуть было не закончилось драматически, когда через несколько лет у меня появилась развитая форма пневмонии доли легкого, которая раньше, до изобретения антибиотиков, чаще была фатальной, чем нет. Мой друг смог спасти мою жизнь с помощью сульфациллина, он увел его из госпиталя, где проходили его испытания до того, как он поступил в продажу. Имеется также случай с выпускником медицинской школы, который заработал начальную стадию фобии и был уже непригоден для практики. Он настолько боялся, что тщательно стерилизовал свою ложку перед едой. Читатель, возможно, вспомнит и любителя, который думал, что у него рак почки, а смерть наступила от уремии (случай 4).

В реальной практике различные случаи и результаты медицинских проверок помогут установить свою точку зрения и выразить ее в астрологических терминах. Орган или органы, касающиеся дела, опознаются в результате определения и знака, и квадратуры. В известном смысле каждый индивидуальный гороскоп на данное время это закон в законе. Имея как астрологические, так и медицинские данные, медицинский астролог должен применить определенные правила, которые относятся к данному случаю. Он должен, например, определить, закончится ли сегодня легкое расстройство сердца или стресс продолжится, и определить наиболее возможные затруднения, которые могут возникнуть в результате такого развития событий. Он должен определить, можно ли проигнорировать

добропачественную опухоль, показавшуюся незначительной, или же она может стать злокачественной, инфекционное ли заболевание, или дегенеративное и что является его возможной причиной.

Практик, специализирующийся в медицинской астрологии, должен четко определять второстепенные условия, которые не будут существенными, определять полностью проявившиеся и тяжелые болезни, которые не соответствуют данным симптомом или даже не имеют никаких симптомов, будучи довольно серьезными. Я имел один случай со смутными симптомами, ни один из которых не относился к сахарному диабету, и я посоветовал сделать анализ крови на сахар. Астролог ответил мне, что анализ уже был сделан шесть месяцев назад. Я вновь посоветовал сдать анализ крови на сахар. Пациент действительно имел сахарный диабет.

Около 1975 года я имел пациента, который был вызван на операцию по удалению желчных конкрементов. Я посоветовал двухдневную отсрочку из-за того, что транзитная Луна была в Деве в соединении с натальными планетами. Операция сей не понадобилась, камни рассосались. Другой случай произошел в январе 1979 года. Она имела поражения в анатомических областях, соответствующих всем трем квадратам. Прогрессирующая и транзитная карты показывали относительно небольшие проблемы в кардинальных и фиксированных знаках, но главные проблемы заключались в мутабельных знаках. Вновь я посоветовал отсрочку, пока не исчезнут поражения к планетам в Деве. Она была прооперирована и, что в то время было редкостью, обнаружилась опухоль желчного пузыря, но не камни.

Следующий случай является примером опухоли. Читателю настоятельно советую не делать обобщений из частых поисков или случаев.

Случай 16. Карцинома молочной железы.

Пациентка перенесла удаление правой молочной железы в январе 1974 и левой в августе 1977 года. За исключением кожи во Льве и соска в Скорпионе, молочная железа находится в знаке Рака. В этом случае (рис. 36) поражение кардинальных знаков находится в Козероге и возникает из-за соединения натального Сатурна и Меркурия. Натальное Солнце - часть этого поражения, т.к. оно в соединении с Сатурном. Как Сатурн, так и Солнце имеют поражающие аспекты ко всем углам карты и квадрат к Урану, который соединился с вертексом.

Когда Рак был обнаружен, прогрессивный Сатурн был на $7^{\circ}24$ Козерога, всего в четырех минутах от точного квадрата с натальным Ураном, а прогрессирующая Луна на 27° Рыб приближалась к квадрату с натальным Солнцем. За шесть месяцев до болезни транзитный Сатурн прошел

по натальной М.С. Плутон прошел по асценденту за год до этого, а у надира было скопление планет. В это самое время, когда была обнаружена болезнь, Плутон был в квадратуре с натальным Ураном.




Рис. 36. Натальная карта для случая 16: 21.12.1929, 4:57 UT, Нью-Бедфорд, Массачусетс.

Натальная карта дает повод для беспокойства из-за Сатурна, Меркурия, Урана и всех углов, указывающих на левостороннюю болезнь. Прогрессирующий Сатурн все еще был в квадратуре с Ураном, отделяясь 18 минутами. Прогрессирующий Меркурий стал из стационарного директным в 1975 прогрессирующем году и все это подходит к обсим болезням. Транзитный Плутон был в квадратуре с натальным Меркурием, Плутон, к тому же, был в соединении с Луной во время лунного затмения 4 апреля 1977 года. Была удалена другая грудь.

Случай 17. Рак матки, выздоровление.

Пациентка имела все четыре угла натальной карты и Т-квадратуру в фиксированных знаках (рис. 37). Две планеты Т-квадратуры находятся в углах, а третья - в квадратуре к М.С. Самый близкий аспект Солнца к другим планетам в фиксированных знаках - это соединение с Меркурием внутри 10-градусного орба, но Солнце в квадратуре к асценденту.

Она была оперирована 22 октября 1973 г., в это время прогрессий было мало, а их орбы широки. Прогрессирующая Венера была на 11°44'

Водолея и не доходила полтора градуса до соединения с натальным Меркурием, а прогрессирующий Марс уже прошел на 2 градуса десцендент. Возможно, из-за того, что прогрессий было мало, наступило выздоровление, повторений не было до 1978 г.

Были следующие транзиты:

- попутный Марс в соединении с асцендентом,
- попутный Юпитер в соединении с Солнцем,
- попутный Сатурн в квинконсе с Солнцем.




Рис. 37. Натальная карта для случая 17: 24.01.1923, 6:53 UT, Псория, Иллинойс.

За год до операции транзитный Плутон был попутным в оппозиции к Марсу, управителю Скорпиона (матка), а транзитный Сатурн был в квадратуре к Марсу первый раз, второй раз - во время операции.

Случай 18. Рак поджелудочной железы: Желчный конкремент.

Летом 1977 года у этого пациента внезапно появилась сильная желтуха и боли в области желчного пузыря. Он был прооперирован, а желчный пузырь удален. В нем было полно желчных конкрементов, хотя никаких симптомов до этого не было. Желчный пузырь в Деве, в мутабельной квадратуре (рис. 38). Отметим, что отношение к этому имеют три натальных планеты. Нептун (бессимптомное заболевание) - один из них. Нептун не только в соединении с Плутоном, но также в соединении со средней

точкой Юпитер/Плутон на $18^{\circ}59$ Близнецов/Стрельца, а еще и в квинконсе с Луной. Было обнаружено, что пациентка имеет еще и рак поджелудочной железы, находящейся даже в Деве (кроме островков Лангерхана, которые в Тельце). Симптомов тоже не было и, кроме того, этот рак был неоперируем. Этот человек всю свою жизнь ел слишком большое количество углеводов, включая и сахар.




Рис. 38. Натальная карта для случая 18: 19.01.1895, 9500 УТ.

VIII. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ.

Сахарный диабет (не путать с несахарным диабетом - дегенеративным заболеванием железы гипофиза) является результатом разрушения островков Лангенгарса в поджелудочной железе, так что инсулин, который они вырабатывают, уменьшается или вовсе исчезает. В результате в крови имеется высокое содержание сахара. Болезнь начинается с воспаления горла. Пациент испытывает жажду, пьет слишком много воды и, как следствие, выделяет много мочи. Обычно имеется и ненормальный голод, особенно по отношению к пище, содержащей сахар. Диабетчик обычно ослаблен для инфекций, выздоровление медленное.

Поджелудочная железа в действительности двойная. В основном она в Деве, как производная от двенадцатиперстной кишки, а островки Лангенгарса анатомически отделяются от нее. Так как горло в Тельце, а оно первое поражается при диабете, я отношу островки к Тельцу. Так как заболевание начинается с воспаления, должно быть вовлечено поражающее действие Марса и/или Плутона.

Исходя из этих постулатов, я проверил 12 случаев, чтобы найти соответствие поражений и знаков. Во всех случаях имелись оппозиции, квадратуры или соединения в фиксированных знаках от одной зловредной планеты к другой. Во всех случаях имелись оппозиции, квадратуры или соединения в фиксированных знаках от одной зловредной планеты к другой. В двух случаях такое же поражение было в кардинальных знаках, а в трех случаях - в мутабельных знаках, в одном случае поражались кардинальные и мутабельные знаки. В качестве общего предложения, стало ясно, что диабет - это поражение именно фиксированных знаков, а не каких-то других.

Стало также ясно, что ни Дева, ни Стрелец (который управляет печенью), ни их управители в диабете не играют особой роли. В литературе по медицинской астрологии (такой как эта), именно Юпитер и Венера ассоциируются с диабетом. Только в трех из этих случаев имелось натальное поражение Юпитера. В своей замечательной монографии о низком содержании сахара в крови (21) Паундс отметил, что Юпитер и печень относятся к этому заболеванию, поскольку конечный продукт усвоения глюкозы, гликоген, накапливается в печени. Это так, поскольку в случае низкого содержания сахара в крови имеется перепроизводство инсулина и в результате сильная потребность в сахаре. Однако печень при диабете не затрагивается, поскольку гликоген не производится из-за отсутствия инсулина. Сахар, который должен откладываться в печени, остается не усвоенным из-за инсулина в кровяном потоке. Пациент с низким

содержанием сахара в крови точно так же может рассматриваться как потенциальный диабетчик, так как клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, работают с перегрузкой и перестают функционировать. Точно так же некоторые поражения Юпитера при диабете могут быть указаниями на предшествующее неправильное усвоение глюкозы.

Знак Тельца вовлечен не всегда, в пяти случаях в этом знаке не было планет. В том числе из этих случаев в двух не был вовлечен ни сам Телец, ни его противоположный знак - Скорпион. Только в одном случае имелось соединение во Льве, а в других случаях - оппозиции во Льве/Водолее. Поэтому необходимо было проверить, какую роль играет Венера, управитель Тельца. Венера была поражена сразу тремя основными аспектами во всех случаях, кроме десятого и двенадцатого.

Поскольку в астрологической анатомии пораженные планеты, имеющие отношение к какому-либо органу, должны находиться в квадратуре, соответствующей этому органу, то управитель знака указывает на физиологию этого органа. Поэтому, чтобы иметь поражающее значение, необходимо наличие одного из трех главных аспектов - соединения, квадратуры или оппозиции, так как именно они дают анатомическую локализацию. Физиологически я исхожу из экспериментально утвержденных Барбary Уоттерс положений, которые она основывает на харенной,mundанной и медицинской астрологии (29) о том, что квинконсы, параллель и контрпараллель тоже главные аспекты.

Положение аспектирующей планеты не обязательно должно ограничиваться знаком или квадратурой, т.е. не обязательно рассматривать ее как анатомический локализатор чего-то большого, чем уже указал управитель знака. Поэтому указанные аспекты вполне уместны, впрочем так же уместны и значения аспектирующих планет в других знаках.

В случае 10 Уран имел параллель с Плутоном, контрпараллель с Венерой, а Плутон тоже имел контрпараллель с последней. В случае 12 не было никаких поражений к Венере с помощью шести перечисленных аспектов, не было также планет в полусекстиле, полуквадрате или полутораквадрате к этой планете. В случае 10 имелась квадратура Лев-Скорпион, а в случае 12 - пораженные планеты в Тельце. Можно сделать заключение, что если натальная Венера не поражена, необходимо наличие пораженных планет в Тельце.

Рассмотрим теперь вопрос склонности к заболеваниям, относящимся к фиксированным знакам. Во всех случаях в фиксированных знаках присутствовали аспекты от планет к углам - соединения, квадратуры и квинконсы, когда использовался вертекс и антивертекс. Когда же использовались только четыре классических угла, склонность первой сте-

пени к заболеванию была только в семи случаях. Читатель, впитавший предыдущие главы, уже понял, что вертекс необходим в медицинской астрологии.

В десяти случаях из всех имелось поражение от Марса и/или Плутона к планетам в фиксированных знаках, а в одном случае - углам. Возможно, в случае 7 Юпитер, который был в соединении с Меркурием и квадратуре с Луной и Ураном, мог указывать на склонность к инфекции в фиксированных знаках. В одном случае пациентка имела Марс в соединении с Сатурном в Овне и не могла проткнуть мочку уха для серьги из-за опасности инфекции. Марс внутри 4-х градусного орба квинконса с асцендентом, это больше, чем орб, который я использую для такого аспекта, поэтому карта была ректифицирована, после чего аспект стал более точный (В июле 1978 она ослепла на левый глаз).

Время, когда проявилось заболевание, указывается прогрессиями планет и/или углов в фиксированных знаках с орбом точнее одного градуса в восьми случаях. В трех случаях такие прогрессии были очевидны при обострении болезни, в случае 2 указывали смерть, в случае 5 - ацидоз (форма нарушения кислотно-основного равновесия в организме), в случае 8 - коматозное, бессознательное состояние, и в случае 10 - госпитализацию. В последних двух случаях неизвестно только когда пациент был госпитализирован.

Астрологи часто при упоминании (неподвижных) звезд только кривят губами в усмешке, это конечно же не относится к Солнцу, значение которого часто преувеличивается.

Симметричные точки относительно солнцестояний (иногдаменес точно называемые антиссами) редко используются где-либо, кроме Уранянской астрологии.

Робсон (24) привел каталог 110 звезд с их точными положениями на 1 января 1920 года. Он включил по одному-двум планетным атрибутам звезд, куда не входят транссатурнианские планеты, обобщенные по другим авторам. Пятнадцать звезд из этих таблиц имеют атрибуты Марса. У Робсона не используются транссатурнианские планеты, я добавил шестнадцатую звезду, Алголь, которая имеет атрибут Плутона или Плутона/Сатурна. (В табл. приведено только 15 - прим. перев.).

Звезда	Атрибут	Положение
1	2	3
Альциона	Луна, Марс	28°52 Тельца
Альгениб	Сатурн, Марс	19°35 Льва

1	2	3
Алголь	Плутон, Сатурн	25°03 Тельца
Армус	Марс, Меркурий	11°37 Водолея
Сев. Ослик	Марс, Солнце	6°25 Льва
Южн. Ослик	Марс, Солнце	7°36 Льва
Альтайр	Марс, Юпитер	0°39 Водолея
Копулла	Марс, Меркурий	23°05 Тельца
Гиеди	Венера, Марс	2°42 Водолея
Хамаль	Марс, Сатурн	6°32 Тельца
Хамбалыи	Меркурий, Марс	5°45 Скорпиона
Praesaere	Марс, Луна	6°07 Льва
Регул	Марс, Юпитер	29°43 Льва
Шаратан	Марс, Сатурн	2°51 Тельца
Южн. Весы	Юпитер, Марс	13°58 Скорпиона

Птолемей описал три звезды во Льве как "туманные пятнышки", ассоциирующиеся со слепотой (22), они встречаются в диабете даже когда находятся в хорошем положении. Марсианскоe или Плутоническое влияние звезд, возможно синхронизированно с воспалительно-инфекционной природой диабета даже тогда, когда он контролируется. С медицинской точки зрения является загадкой, почему диабетчик, находящийся под наблюдением и имеющий относительно нормальное содержание сахара в крови, все же остается склонен к инфекции. Тут нет ничего исполнительного с астрологической точки зрения. Хоть диабетчик, хоть недиабетчик имеют натальную предрасположенность к инфекции, если есть поражение Марсом и/или Плутоном.

Интерес представляют также точки, симметричные к фиксированным звездам. Кажется, намного больше, чем должно быть в среднем, находится их в фиксированных знаках и имеет соединение или оппозицию с одной из 16-ти приведенных звезд. Нет случая, имеющего меньше четырех планет или углов в соединении, оппозиции или другом аспекте к симметричной по отношению к фиксированным звездам точке.

Уоттерс обсуждает два таких случая в своей работе (29): это случай 5 и 8 в этой книге. Я также обращаюсь к ней в случае 19 (Рис. 39). Она отмечает, что эти близнецы имеют соединение натального Сатурна со звездой Фомальгаут. Такое явление Уоттерс наблюдала в картах thalidomide детей, у которых в натальных картах тоже есть звезда Aculeus

в оппозиции с Венерой, которая поражается Марсом (или Плутоном). Возможно, что один из близнецов имел врожденный диабет, так как бо-




Рис. 39. Натальная карта для случая 19. Первый близнец (второй - через 10 мин.): 1.05.1964, 18:35 UT, Бостон, Массачусетс.

лезнь была обнаружена когда ему было два с половиной года. Имея незначительное количество инсулина, он мог еще переварить сахар в молоке или заменителе, но не мог самостоятельно осилить большее количество сахара в другой пище. Если бы поражение было немного слабее, а он придерживался строгой диеты, заболевание могло бы и не проявиться лет до пятнадцати. Его диета не была строгой, обычная дрянная пища, которой мы кормим наших детей, помогла болезни обнаружиться раньше.

При изучении диабета в первой части этой главы я не использовал средние точки Оливера, в которых задействована Венера. Первые два случая не имели их, и я также думаю, что они важнее с физиологической точки зрения чем с анатомической. Нет хорошего исследования, где бы рассматривались аспекты планет со средними точками, а те, что есть недостаточно разносторонни. При реальной делинсации частного случая, однако, я думаю, что средние точки необходимо смотреть, это может дать хорошую практику. В случае с близнецами средние точки оказались очень существенными. Натальный Меркурий и Юпитер в средней точке Венера/Сатурн на 29°18' Овна. Когда прогрессирующий Марс соединяется с

этой точкой, у юного близнеца обнаружится заболевание. Марс вошел в двухградусный орб, когда у старшего из братьев появился диабет.

Я уже отметил в предыдущей главе мой интерес к септилю, относительно углов и 0 градусов в знаке. Интересно заметить, что Меркурий и Юпитер в соединении со средней точкой и куспидой находится в септиле как с Венерой, так и с десцендентом натальной карты. Заболевание может быть наследственным. Средние точки Марс/Меркурий и Марс/Юпитер также очень близко к 0° Тельца. Возможно, средние точки не играют роли без септилей, присутствующих здесь.

Хотя пациентка и имела профессию, близкую к медицине, в случае 19, но не смогла в течении шести месяцев связать проявляющиеся симптомы с диабетом, пока не наступило коматозное состояние. 4 сентября 1974 года в 8:30 утра мать доставила ее в палату для тяжелобольных госпиталя в Проведенсе, Род-Айленд, поскольку она имела токсикоотравление и рану горла. Ее мать набралась силы воли, чтобы дать ей прописанный сироп от кашля. Сахар мог совсем убить ее. Через полтора часа в коматозном состоянии ее доставили в госпиталь в Нью-Бэтфорде, Массачусетс (Рис. 40).




Рис. 40. Натальная карта для случая 19: 20.09.1946, 17:30 UT.

Прогрессирующий Юпитер на 4°56 Скорпиона приближался к квадратуре с Сатурном в это время, а прогрессирующая Луна на 10° Льва приближалась к соединению с Плутоном и квадратуре с Венерой. Прогрессирующий Нептун был на 8°59 Весов (Если время рождения сдвинуть на минуту вперед, то соединение Нептуна с М.С. будет точным). Не было никаких прогрессий к средним точкам, ассоциирующимся с Венерой, которые соединялись бы с натальным Марсом. В течении шести месяцев с зарождения диабета до коматозного состояния транзитный Юпитер был попятным в квинконсе с натальным Сатурном и Плутоном. Во время комы Юпитер был на 13° Рыб попятным и почти в точном квинконсе с натальным Плутоном. 1 сентября в 9° Рыб было полнолуние. Никогда не говорите, что Юпитер в неблагоприятном аспекте не может быть зловредным. Отметьте в натальной карте почти полный квадрат между Венерой и Плутоном. Сюда же относится и квадратура между Луной и Юпитером, если учесть, что Луна находится точно на вертексе.

Информация о случаях заболеваний:

1. 25 апреля 1990, 10:00 утра CST¹⁷, Камерон, Миссури. Она обнаружила, что имеет диабет в 1968, когда имела также коронарные тромбозы и несколько деформирующих артритов пальцев обеих рук.
Умер 20:23 EST¹⁹, Нью-Йорк.
2. 22 декабря 1911, 41° с.ш., 74 з.д., 14:34 LMT¹⁸.
Травма головы в 16 лет, после которой он стал слишком умным человеком. Настолько, что смог профессионально совершенствоваться в том деле, в котором хотел. Перелом второго поясничного позвонка в 1952. Диабет с 1962 г. В 1966 или 1967 образовалась язва на подошве левой ноги. Первые несколько диабетических осложнений в 1970, когда он имел гангрену и лишился пальца стопы. Летом 1967 года развилось общее заражение крови с остеомелитами поврежденного раньше позвонка. Левая стопа была ампутирована, после чего наступило ослабление. После каждого осложнения он имел диабетическую ретинопатию (воспаление сетчатки), которая продолжалась до 1976 года. С 1976-го он уже не мог читать, но все остальное делал хорошо, прогуливался и даже водил машину с помощью протеза. Хороший пример чрезвычайной жизнеспособности с гениальным интеллектом.
(Часть VI, случай 13).
4. 22 мая 1919, 0:45 CST, Пеория, Иллинойс. Диабет и госпитализация в

середине сороковых. Больше ничего не известно. Прогрессии указывают 1945 как год заболевания.

5. 8 сентября 1921, 3:30 MET²⁰, 48 с.ш., 16°20 з.д. Несколько диабетических ацетонурий, выявивших проблему 19 ноября 1968 г.
6. 2 октября 1922, 19:45 CST, Эванстон, Иллинойс. Диабет обнаружился в ноябре 1973 г.
7. 20 февраля 1938, полночь EST, Нью-Бэдфорд, Массачусетс. Диабет с 1955 г. Ослеп на левый глаз с июля 1978 г.
8. 11 апреля 1943, 23:00 EST, Нью-Йорк. Диабетическая кома 3 мая 1972 г. Алкоголик.
9. 20 сентября 1946, 24:23 EST, Сев. Дорчестер, Массачусетс. Диабет обнаружен, когда она впала в коматозное состояние 11:00 EST, 4 сентября 1974 г., Нью-Бэдфорд, Массачусетс.
10. 18 ноября 1947, 23:32 CST, Пеория, Иллинойс. Госпитализация 12 февраля 1964 г.
11. 18 мая 1955, 22:32 CST, Пеория, Иллинойс. Диабет обнаружен в 1967 г.
12. 1 мая 1961, 13:35 CST, Бостон, Массачусетс. Диабет обнаружен в возрасте два с половиной года. Близнец родился пятью минутами позже. Диабет обнаружен незадолго до пяти лет.

Впоследствии эта статья была представлена перед Астрологической Ассоциацией Новой Англии, Национальной Академией Астрологии и Канадским Астрологическим Братьством. Из первой организации я получил только обвинения в том, что в статье изложены постулаты, а не теория. Я был благодарен за то, что меня научили тому, что астрологу необходимо хорошо знать принципы формальной логики, но удержался от высказывания критики, статья была всего лишь рабочей гипотезой и в ней не было ни постулатов, ни теорий. Она затребовала еще шесть случаев и была права - критика была более правильной, чем логичной. За одним большим исключением. Все из первых 12 случаев имели планету в первом декане фиксированного знака, так же было и в следующих пяти случаях. Случай 18 имел планету в первой половине фиксированного знака, но не в первом декане, так что это указание не сработало. Хотя анатомически поджелудочная железа расположена по центру тела, но эмбриологически описывается с левой стороны двенадцатиперстной кишки. Так что этот указатель соответствует арабской делинеации сторон, обсуждаемой в главе IV. Пример, приведенный в главе III - это всего лишь случай с планетой в фиксированном знаке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во всех приведенных восемнадцати случаях сахарного диабета общинами были следующие астрологические показатели. Первые шесть являются натальными показателями.

1. Зловредная планета в фиксированном знаке поражает вторую планету в фиксированном знаке, или зловредная планета в фиксированном знаке поражает две из трех натальных осей.
2. Зловредная планета в фиксированном знаке поражает угол соединением, квадратурой или оппозицией, или она поражает планету, находящуюся в одном из этих аспектов с углом. (Здесь вовсе не повторяется второй пункт первого указателя, большинство случаев выпадает на первый пункт первого указателя).
3. Венера поражается злосредней планетой, или поражается планета в Тельце (за исключением младенческих и, возможно, врожденных случаев везде Венера была поражена).
4. Марс и/или Плутон поражает другие планеты.
5. Планета будет в первой половине фиксированного знака.
6. Четыре планеты, или угла или симметричных точки будут в соединении/оппозиции с орбом один градус со звездой, имеющей Марсианские или Плутонианские атрибуты, в фиксированном знаке (Если звезда в соединении с одним концом оси, то это оппозиция к другому концу. Я рассматриваю эти два аспекта из-за того, что эффект их различный).
7. В 16-ти случаях применение вторичных прогрессий дало указание на начало заболевания, кроме того это относится и к обострению заболевания.

Примечания

- ¹ У автора - альфа-состояние, вероятно, близкое к трансовому, медитативному или к первой стадии гипнотического, экстатическое состояние.
- ² Делинеация - описание, изображение, очерк. В некоторых местах этот термин переведен как интерпретация, но это слово не всегда адекватно.
- ³ На рис. 2 и 3 комбинация Марса и Плутона показана как благоприятная, что противоречит опыту, особенно если эти планеты связаны между собой соединением, квадратурой или оппозицией.
- ⁴ Вертекс и антивертекс - это точки пересечения эклиптики и первого вертикала. Первый вертикал, в свою очередь, это большой круг небесной сферы, проходящий через зенит, надир, точки востока и запада. Вертекс находится в западной полусфере, а антивертекс - в восточной, в точке, противоположной вертексу.
- ⁵ Промежуточные дома - последующие, т.е. 2-й, 5-й, 8-й и 11-й дома.
- ⁶ Принцип вторичных прогрессий - сутки после момента рождения приравниваются одному году жизни. На 3.09.1973 г. нативу исполнилось 30 лет и 345 дней, поэтому необходимо рассматривать положение планет на 24.10.1942 г., 12:12 UT, т.е. на 31-й день после рождения. На рис.2 этой дате соответствуют Марс и Юпитер, но Луна должна быть на 4,5 градуса Тельца, а МС - на 22,6 Льва. Ниже в этом же абзаце упоминаются прогрессии на начало 1974 года. Возможно, на рис.2 приведена прогрессирующая Луна на другую дату. Положение 11 градусов Тельца она достигнет в марте 1974 г. Но прогрессивный МС рассчитывается автором как-то иначе, как именно - пока непонятно.
- ⁷ Следует отметить, что во вторичных прогрессиях планеты возвращаются в свое натальное положение не так уж часто. Луна - через каждые 28 лет, а другие планеты - только в том случае, если натив родился вблизи даты смены направления движения планеты с директного на ретроградное и наоборот. Чаще всего это случается с Меркурием, который движется около трех месяцев прямо и около трех недель в обратном направлении.
- ⁸ Это утверждение для Полярной звезды - неверно.
- ⁹ Все это длинное описание управителей деканов и т.п. может быть наглядно представлено на Звезде магов. Управители деканов вычисляются по часовой стрелке, начиная с Марса, а управители планетных часов и дней недели следуют друг за другом по лучам этой звезды.
- ¹⁰ Все числа в таблице 9 могут рассматриваться как положения символи-

ческих планет в знаке Овна. Только Солнце и Меркурий могут выйти за его пределы через 30 и 60 лет соответственно. Для всех людей, имеющих одинаковый возраст, их положение будет одним и тем же.

¹¹ Второй брак описывается не 3-им, а 9-ым домом.

¹² Ректификация изложена Дарлингом несколько путано, но, по большому счету, это весьма об'емный материал для отдельной работы.

¹³ В расходящейся Т-квадратуре все три аспекта, формирующие ее, находятся в стадии распада.

¹⁴ У-аспект - конфигурация "виля", образуемая двумя квиконсами и секстилем.

¹⁵ Каждый день после прогрессирующей эмболической лунации описывается 12,4 дня жизни натива (см. стр.63). Нас интересует интервал жизни А.Лео с 7.08.1917 г. (эмболическая лунация) до его смерти 1.11.1917 г., т.е. 86 дней. Разделив 86 на 12,4 дня, как рекомендует Дарлинг, получим 6,935 дня и момент для составления прогрессирующей эмболической карты должен быть 24.03.1865 г., 22:27 UT. Дарлинг нигде не об'ясняет, где он берет коэффициенты, можно лишь предположить, что 12,4 получается от деления величины звездного года 365,25636 дней на синодический период 29,53 дня. Тогда более точное значение коэффициента будет 12,3687, его и необходимо использовать. Аналогично, для прогрессий потенциала вместо 13,2 необходимо брать более точное значение - хотя бы 13,37 (365,25636 : 27,321661).

¹⁶ В прогрессиях на рис.21 неясной остается методика вычисления положения Луны и МС. Т.к. прогрессирующая карта составляется на момент смерти Л.Джонсона 11.01.1973 г., т.е. на возраст 64 года и 137 дней, то необходимо взять положения планет на 30.10.1908 г., 20:06 UT. В этом случае положение Юпитера совпадает с тем, что приводит Дарлинг, а Луна должна находиться в 14⁰ Козерога в оппозиции к Нептуну, а вовсе не в соединении.

¹⁷ CST - центральное стандартное время США (меридиан 90⁰ зап.долготы).

¹⁸ LMT - местное время.

¹⁹ EST - восточное стандартное время (75⁰ зап.долготы).

²⁰ MET - среднеевропейское время (15⁰ вост.долготы).

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Carter, C.E.O. "Reminiscences of Alan Leo" in AFA Bulletin, vol.29, no.12. Tempe, Arizone: AFA, December 1, 1967.
2. Carter, C.E.O. Symbolic Directions in Modern Astrology. N.Y.: Macoy, 1947.
3. Culpeper, N. Astrological Judgment of Diseases. Tempe, Arizona: AFA, 1959.
4. Darling, H.F., Oliver R.H. Astropsychiatry. Lakemont, Georgia: CSA Press, 1973.
5. Darling, H.F. Organum Quaternii. Lakemont, Georgia: CSA Press, 1968.
6. Davidson, Wm. Lectures on Medical Astrology. Monroe, N.Y.: Astrological Bureau, 1979.
7. DeLuce, R. Complete Method of Prediction. Los Angeles: DeLuce, 1935.
8. DeLuce, R. Constellational Astrology. Los Angeles: DeLuce, 1963.
9. DeVillefranche, M. Astrosynthesis. N.Y.: Zoltan-Emerald, 1974.
10. DeVore, N. Encyclopedia of Astrology. N.Y.: Philosophical Library.
11. Ebertin, R. Kosmobiologische Entsprechung. Aalen, Germany: Ebertin, 1969.
12. Edwards, A. Vivian Leight, A Biography. N.Y.: Simon & Schuster, 1977.
13. Гаррисон О.В. Медицинская астрология. 1991.
14. Goodman, L. Love Sings. N.Y.: Harper & Row, 1978.
15. Holvey, D.L.(eds.). Merck Manual of Diagnosis and Therapy. Rahway, New Jersey: Merck, 1972.
16. Jayne, C.A., Jr. Technique of Rectification. Monroe, N.Y.: Astrological Bureau, 1974.
17. Netter, F.H. Ciba Collection of Medical Illustrations, vol.1. Summit, New Jersey: Ciba, 1962.
18. Oliver, R.H. Physique, Temperament and Psyche. Hollywood, Georgia: Rho, 1977.
19. Ostrander, Sheila and Schroeder, Lynn. Astrological Birth Control. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1972.
20. Pottenger, F.M. Symptoms of Visceral Disease. St.Louis: Mosby, 1938.
21. Pounds, F.S.,Jr. Seventy-Five Windows. Tempe, Arisona: AFA, 1978.
22. Птолемей К. Тетрабиблос. Москва. 1992.

23. Рафаэль. Медицинская астрология. 1991.
24. Robson, V.A. The Fixed Stars and Constellation in Astrology. N.Y.: Weiser, 1969.
25. Sakoian, F. That Inconjunct Quincunx - The Not So Minor Aspect. Arlington, Massachusetts: Fraces Sakoian.
26. Sepharial. Manual of Astrology. England: Foulsham, 1962.
27. Silva,J. Silva Mind Control. Laredo, Texas: Silva, 1978.
28. Van Norstrand, F. Precepts in Mundane Astrology. N.Y.: Macoy, 1962.
29. Watters, B. Horary Astrology and the Judgment of Events. Washington, D.C.: Valhalla, 1973.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к русскому изданию	1
Предисловие	3
Введение	5
I. Анатомия	9
II. Физиология, здоровье и заболевания	21
III. Основные принципы делинеации (интерпретации)	31
IV. Дополнительные методы делинеации	43
V. Кардинальные знаки	63
VI. Фиксированные и изменчивые знаки	79
VII. Опухоли и дегенерация тканей	103
VIII. Сахарный диабет	112
Заключение	120
Примечания	121
Библиография	123

