




# Ведический центр om-aditya

Татьяна  
Земская  
om-aditya.ru



АСТРОЛОГ:  
консультации  
обучение  
МИСТИК  
АВТОР

Астрология

Аюрведа

Вебинары

Консультации

Веды

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях



Мы желаем Вам процветания, и радости!  
Улучшайте качество жизни и сознания,  
вместе с Ведическим Центром Ом-Адитья.

**ГРУЗИНОВ**

**АСТРОМЕДИЦИНСКИЙ  
СЛОВАРЬ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
1994 г.**



# КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

## I. Сокращения:

ПЛАНЕТЫ - Солнце	СО	Марс	МА
Луна	ЛУ	Юпитер	ЮП
Меркурий	МЕ	Сатурн	СА
Венера	ВЕ	Уран	УР
	Нептун	НЕ	
	Гулика	ГУ	

## ЗНАКИ ЗОДИАКА -

Овен	- Ов	Телец	- Те
Близнецы	- Бл	Рак	- Ра
Лев	- Лв	Дева	- Де
Весы	- Ве	Скорпион	- Ск
Стрелец	- Ст	Козерог	- Ко
Водолей	- Во	Рыбы	- Ры

## АСПЕКТЫ -

о-	соединение
п	квадратура
т	тригон
х	секстиль
о-о	оппозиция.

2. "Добрые планеты", когда они действуют как причинители болезней, предполагаются афликтированными, а "злые" - могут быть и не афликтированными

А б о р т - УР в Ск

А б с ц е с с - бедра СО в Ст, МЕ в Ст, МА в Ра  
- подшв СА в Ры  
- на икрах ЛУ в Во, МЕ в Во  
- мочевых путей III в СК  
- ногтей ВЕ в Бл  
- поясицы НЕ в Ве  
- вообще III в Ов, СА в Те  
- ретрофарингитный ВЕ в Те  
- печени III в Де  
- почек ЛУ в Ве, III в Ве

А г н о з и я - см. "Размягчение мозга"

А г р е с с и в н о с т ь - Ов на Асц, особенно если там же МА или СО.

А д е н о и д и т - МА в Оч или Те

А д е н о м а г р у д и - ВЕ в Ра (6 дом)

А е р о ф а г и я - НЕ в Ра (6 или 12 дом)

А к н е р о з а ц е - М/ в Те

А л к о г о л и з м - ЛУ в Ры, МЕ в Ра, МА в Ры, СА в Ра (ЛУ, МЕ адфл.)  
МЕ в Ра (чаще всего в 4 доме) - запой.

А л о п е ц и я (выпадение волос) - ЛУ в Ов

А ц и г д а л и т - ВЕ в Те или Ск

А м н е з и я - СО в Ов, НЕ в Ры (особенно 6 дом)

А н г и н а - ЛУ в Те, ВЕ в Те, ВЕ в Ск, МА в Те, III в Те, СА в Те, СО в Те (Сатурн дает также в этом случае часто гангрену).

А н г и н а п е к т о р и с - МА в Лв  
(см. также "стенокардия", "грудная жаба")

А н е в р и з м - МА в Лв, с расширением ЛУ в Бл  
херниальный - ЛУ в С:

А н е м и я " - СА в Ра, СА в Во, СО в Ра, СА о-п-о ЛУ  
мозг: - СА в Ов

А н т и м о н - лекарство СА  
(уменьшает температуру и воспаление, нейтралзует их)

А н т р а к с - МА в Ко

А н у р и я - СА в Ве

- Аорты болезни - ВЕ в Лв  
 " аневризм - МА в Во ( и разрыв)
- Апатичность - СА в Ов
- Аппендицит - МА в Де, СА в Де, СО в Ск, М. в Ск (в Ск с метритис)
- Аппетита потеря - СА в Ра
- Аппоплексия - МЕ в Во, КП в Те или Лв, КП в Ск или Ст или Во, СО в Ов, КП в Ов (в Ов - дает часто закупорку мозга)  
 легких - КП в Ст или Бл
- Аритмия - СО в Во
- Артерии и знаки:
- |    |   |  |
|----|---|--|
| Ов | - | височная и внутренняя шейная   |
| Те | - | внешние каротидные и базилярные  |
| Бл | - | субклювиальные, бронхиальные, брахиальные, междуреберные, радиальные, лототные |
| Ра | - | подмышек, диафрагмы, постериор, медиастин., пицеводные                         |
| Лв | - | аорта, внешние и внутренние коронарные   |
| Де | - | гастритные, низшие и высшие мезентерич   |
| Ве | - | надпочечная, почечная, лумбальная  |
| Ск | - | внутренние илиачные  |
| Ст | - | внешние илиачные, бедренная, сакральная  |
| Ко | - | вн., илиачные, подколенные   |
| Во | - | тибиальные   |
| Ры | - | внешние и внутр.пята, тарзал, метатарзал                                       |
- Артерии мозга - Каротис интерна, вертебральная артерия
- Артериальная гиперемия - СО в Ве
- Артериосклероз - СА в Лв или Во
- Ассимиляция плохая кишек - СО в Де
- Астения - СА в Во (см. "бессилие")
- Астигматизм - см. "дефекты зрения"  
 при близорукости - МЕ в Ов эфликтирован
- Астма - ЛУ или МЕ в Бл или в Ст, СА в Бл или Ст,  
 или Ра, или Де  
 " сжатие горла - СА в Те  
 " спазмодическая - КП в Ск или Те  
 - УР в Те или Бл
- Асфикция - СА в Те или Ск
- Атаксия - расстройство координации движений (церебральн., спиннальн., периф. причина) т.е. при заболевании мал.мозга, позв.мозга, нервог

Атаксия (локомоторная) - СА в Лв, ЛУ в Ры

Атония перистальтики (замедленное продвижение пищи в кишках)  
- СА в Де

Атрофия сердца - СА в Лв

Афазия - СО в Ов (повреждение изгиба Брока, которым владеет  
МЕ), в таком случае бывает и аграфия - (неспособность  
писать)

" - СО о- ЛУ в связи с I домом, а также

" - о- п о-о МЕ

" оптическая или физическая - СО в Ов

- Б -

Вазедова болезнь - см. "зоб"  
ВЕ в Те

Баланит - МА в Ры (воспаление кожи головки члена)

Бедер слабость - ЛУ в Ст

" поломка - ЛУ в Ст, МА, III в Ст

" боли - МЕ в Ст (особенно в 4 д.)

" тумор - ВЕ в Ст

" нервные боли - МЕ в Ст, СА или УР в Ст

" опухоли, подагра, ревматизм - III в Ст

" суставные боли - СА в Ст

" вывих - СА в Ст

Безумие - Фирмикус: - СА в IO - ЛУ - МА I д., т.е., ЛУ идет  
от СА к МА в этих домах. СА и МА в IO,  
МЕ в I (Де или Ры), МА или СА в 4 доме.  
(при ночном рождении)  
СО в I, МА в 4 (или СО в 7, МА в 4),  
причем СО в Ов или Ск (дневное рожден.)  
чаще всего дает лунатизм.  
ЛУ в I - СА и МЕ в 7 д. (чаще эпилепсия,  
если еще и МА в квадрате, то насильствен-  
ная смерть)  
СО (в Ов, Ск дневн. рожд.) в I д., а МА  
в 4 д.. Вообще: НЕ или УР в Ов

Белая горячка - з Ры в 6,8 или I2 д. неблаг. поставл.  
планеты

Белое течение - (в женском астрोगрафе) ЛУ в Ко, ВЕ в  
Ск (часто и катарр утеруса)

Бельмо (и слабое кровообращение) - см. "катарракт"  
СА и УР в Ов ранят СО и МЕ  
т.е. же. п Асу. о-о III и ЛУ.  
МА о- ВЕ о- МЕ.  
СА/УР о- Вертекс.

Бельмо (на обоих глазах) - ME о- Плеяды, BE и CO о- Антарес.  
В О.ле: HE, MA, LU. CA о- III и  
BE о-о УР (кровообращение)

Бесплодие - CA в Be или Ск

Бессознание - BE в Be

Бессилие - CA в Во

Бессонница - LU в Ов или BE, MA в Ов

Беспокойство - ME в Ры, MA в Ов

Блечоррагия (гнойное течение, связанное с катарром с из-  
оболочек, похожее на гонорею по внешним при-  
знакам): MA в Ск или Те

Близнецы - плечи, кисти рук, верхние ребра, легкие, трахея, бронхи,  
капилляры, дыхательное горло, кислород крови.  
Проявление: отрицательность, беспокойство, нервность  
(при афликции).  
Болезни: бронхит, астма, пневмония, чахотка, нервные  
смущения, анемия, дурная кровь, плезрит.

Близорукость - см. "Косоглазость" или "Дефекты зрения",  
"астигматизм".  
Примеры: УР о- Плеяды, ГУ в Ов  
CA/УР о-о LU п CO. MA о- Антарес.  
Ранение III и III (кровообращение).  
Примеры: LU о-о Асц. и CO, ME, BE;  
CA п MA/Ур. На Ов падают квадратуры CO  
и LU.  
Примеры: HE о- Альционе, ME о- Асели;  
CO о- CA; LU п MA. ГУ п HE

Блуждающий нерв - вагус, пнс.могастрический нерв, главный  
представитель парасимпат.нервной системы  
в вегетатив.нервн.системе.

Болезни точка - (по Юнктину): если ее владелец в ПКС и  
сама она получает плохие аспекты, то в  
жизни рожденного будет тяжелая болезнь.  
И обратно.  
По Абенрагелю: при ночном рождении - точ-  
ка болезни MA - CA + A, а при дневном -  
- CA - MA + A.  
По др.авторам: CA + A - MA и для дневного,  
и для ночного рождений.  
По Альбумазару: дневное рождение CA - III  
+ A, а ночное - III - CA + A.

Болезнь: недостаток гармонии между духом и личностью, конфликт  
между высшим и низшим началом человека. Тригон в ас-  
трографе действует как умиротворитель, посредник; квад-  
ратура или оппозиция: ограничение стремлений духа,  
уроки, которые надо выучить, т.е. платеж. по старым  
долгам (эгоизм и ошибки прошлого).  
а) Квадраты качеств - кардинальные: Ов - Ры - BE - Ко  
(голова - желудок - почки - ; левы). Неподвижные:  
Те - Лв - Ск - Во - горло - сердце - гениталии - колени

Двойной: Бл - Дс - С - Ры - легкие - кишечник -  
- бедра - ступни. Эти квадраты дают указание на  
связь болезней.

- б) Дурное положение для болезней: МА в Ры, СА в Ов  
(или Лв).
- в) Знаки и их болезни по Абенрагелю.
- г) По Андруссару: положение первого владельца троичности  
6 дома хорошее дает мало болезней; а плохое -  
много их.
- д) По Албубатеру: очень мало болезней, если ВЕ в Те, в  
Ры, ЛУ в I д. (здоровое тело), ЛУ в Ст или Ры (боль-  
шей части рожденный здоров); ЛУ в Те, Ра в ХКП.
- е) По Гермесу: если асц. благоприятно поставлен, а его  
владелец - неблагоприятно, то будет телесное здоро-  
вье, но страхи и угнетение. При обратном положении:  
мало здоровья, но бодрость и смелость
- ж) По Фирмикусу Матернусу: положение ЛУ показывает:  
в 6 д. в ПКС - мозговые болезни; в Ко или Во - ка-  
шель и слабость зрения; в 6 д. в Де - слабость тела,  
в Ов - слабость зрения; в Ра (Ск или Ры) о-п о-о СА  
(без хор.аспектов) болезни желудка, пузыря, водянка,  
горло, кишечник. ЛУ в Ра в 4, 8 или 12 д. дает кашель  
пневмоник и туберкулез легких.
- з) По Фирмикусу: ПП или ВЕ, не имеющие достоинств в  
знаке I дома когда они находятся в 6 д. в ХКС и не  
получают хороших аспектов дурных планет, дают здоровы  
тело и мало болезней.

### Болезненность (Албубатер):

- а) СА в 6 д. особенно внутренние болезни и зубные боли.
- б) СА в 7 д. (и в своей границе) в водных знаках -  
геморрой и фистула ан.
- в) СА в Ра при дн.рождении: болезни левого глаза. При  
ночн.рождении: правого.
- г) СА в 6, 8, 12 или владелец - песок или камни в поч-  
ках и пузыре (боли).
- д) ПП в 6 д. облегчает болезни.
- е) МА (не в Ск, Ко) лихорадки.
- ж) МА в Лв - болезни глаз, пищеварения.
- з) МА в Ра - долгая болезнь.
- и) СО в 5 д. - много болезней (и сердца).
- к) СО в 7 д. - судороги и болезнь глаз.
- л) СО в Ск - болезни печени.
- м) СО в Вл или Де - кишечник и глаза.
- н) СО в Ра о-п о-о Кету/СА или МА - глазные болезни.
- о) ЛУ в 6 д. в ПКС - неизлечимая болезнь, особенно если  
ЛУ владелец астрोगрафа.

### Болезненность (Фирмикус):

- а) СА в своем доме при ночном рождении
- б) СА в д. де ВЕ;
- в) Кету в 6 доме
- г) Владелец I дома в 6 ч в ПКС и в аспектах со злыми планетами.
- д) ЛУ в ПКС в 6 д. (особенно, если она владелец астрографа).
- е) Владелец троичности 6 дома в ПКС.

Болезнь желудка - МА в Ра или Ко

Болезнь бедер - СА в С. (или Бл)

Боли (характер их)

а)

- Злая планета в 6 д., получающая дурной аспект злой планеты или если 6 д. Ов, Те, Ра, Ко, Ры) - сильные боли.

б)

- Особ. сильные боли - если планета в 6 д. или та, которая ее аспектирует, владелец асц., СО или ЛУ.

в)

- Дергающие боли сердца - МА в Лв.

г)

- Боли в животе (последствие газов) III в Те, или Юп в Лр

д)

- Боли поясницы - СА в Ве

е)

- Боли дергающие головы - МА в Ов

ж)

- Боли желчные - МА в Де.

з)

- Боли суставов - МА в Во

и)

- Боли бедер - СО в Ст, МЕ в Бл, УР в Ст.

к)

- Боли колен - СО в Ко, МА в Лв, МА в Ко.

л)

- Боли стреляющие по всему телу - МЕ в Во (особенно в 4 доме)

м)

- Боли около мозжечка - ВЕ в Те, Ск.

н)

- УР дает боли по знаку: СТ - бедро, Ко - колено, Во - лодыжки, Ры - ступни.

о)

- Боли нижней части живота ВЕ в Де

п)

- Боли желудка - МА в Ра

р)

- Боли груди - МА в Ра

с)

- Боли в разных местах - III в Во

Больное воображение - III в Ов

Бородавки - ВЕ в Бл

Брайтова болезнь - СО в Ве, или ЛУ в Ве, или СА в Ве

Бред (легко бредит при болезнях) - МЕ в Ов, МА в Ов

Бромгидрозис (вонючий пот) - МА в Ры

Бронхит - планета в Бл: СО, ЛУ, МЕ, МА, СА. Реффл. планета в Ст: Ве, МА, СА

Брюшной тиф - СО в I2 д. в Де. См. "тифы".

Бурсит (воспаление Бурса - слизистого мешочка чье назначение - уменьшать трение мест, где мускулы и сухожилия излещены на более сильное трение) - ЛУ в Ко, ВЕ в Ко.

- В -

Вагинит (кольпит) - воспаление слизистой оболочки влагалища) - МА в Ск

Вагус - см. "легочные нервы" (управляет движением серд.мускулов и желудочков (Блужд.)

Вазомоторная система кожи - см. Весы.

Варикоцеле (расширение и удлинение "вены сперматика интерне") - МА в Ск, ВЕ в Ск.

Варицы - планеты в Во: СО, ЛУ, МЕ, ВЕ, МА, МП, ВЕ в Лв; ВГ в Бл  
ВЕ в Ск; МА в Лв. (МП в Во - при беременности)

Венера - теплая, лимфатичная, застойная, отдыхающая. Связывается с: горлом, почками, загрудной железой, венозным кровообращением.

Варолиев мост (Понс Вароли) в основании большого мозга между медулла облонгата и крура cerebri.

Венерические болезни (см. также "половые болезни")  
- СО в Ве, МЕ в Те или Ск,  
МА в Те или Ск, УР в Ск  
(аспекты МА на планеты в Те или Ск)

Венерические язвы - МА в Те или Ск (особенно Ск)

Вены и знаки:

Ов - вены головы

Те - затылочная, шейная, тироидная (тироидной железы)

Бл - легочные, субклавальные, азигус, вена тимуса и медиаструме

Ра - диафрагменные, гастричные, гастроплоичные, молочные

Лв - вена кава и коронарна

Де - вены живота

Ве - почечные и лумбальные

Ск - тестикулярные, мезентерика, целиак, геморроидальные

Ст - сакральная и илиачная

Ко - под ялнная, внешн.сафенус

Во - внутр.сафенус

Ры - вены ног. Дугарис интерна

" шейные - Те

" расширение - Лу или ВЕ в Во

Верлехофморбус (пурпура тромбопеника) - три ранения ВЕ злыми планетами, МП.  
Указания на плохое кровообращение - 3 ранения ВЕ и 4 ранения МП злыми планетами. СА и ГУ в 8 д. МА о-о СА с-оГУ о-о Точ: а болезни. ЛУ без аспектов о-о Во.

Везы (знак) - связан с почками, почечн. железами, лумбальной обл., вазомоторной системой (двигательные нервы сосудов), уретрой (губочка из почек к мочевому каналу)  
" - чувствительность, меланхолия, загисть, самоконтроль

Весы (болезни) - л. баго, болезнь Брайта, задержка урины, нефрит, диабет, камни в почках и пузыре, уремия, песок в почках и в пузыре.

Видения - НР в 6, 8, 12 д. или на Асценденте (галлюцины или)

Влагалище - Ск

Влажность - подвижность, эластичность, распушение

Внутренние болезни вообще: СА в 6 д.

Внутриглазное воспаление - СО в Ов

Водoley - циклока (пат. явления: мрачность, выдержка, нервность, сверхчувствительность)  
Болезни: расширение вен, опухоль щиколотки, боли ног, нервные боли, чувствительность кожи.

Водянка - см. "гидротикакс", "гидроцель" и другие начинающиеся на "гидро..."  
III в Ра, Ск, Ко, Во (последнее от недостатка кровообращения), Лу в Ры, СА в Ры, III в Ры, СО в Ра или Во, Лу в Ра или Де или Во, ВЕ в Бл, Ра, Ко. ЧА в Ры, III в Де.  
" (гидроцель - Ск, колен - Ко, ступни - Ры, печени - III в Ра и т.п.)

Водные кисты - III в Ры

Водные знаки - больше пл. нет в них: рожденный страдает от излишка Солнца.

Воздушные знаки - больше планет: рожденный нуждается в свежем воздухе.

Волос выпадение - Лу в Ов (см. "лысость" или "алопеция")

Вонючий пот - МА в Ры

Воспаление (вообще) - МА о-п о-о СО

" вен - МА о-п о-о ВЕ

" влагалища и уретр - МА в Ск

" внутренностей - МА в Де

" желудка - (хронич.) СА в Ра

" мининги - МА в Ов (или Ве рефл.)

" мозга - главное, МЕ в 4 д., в Ов, также в 6, 8, 12 д. в Ов. МА в Ов, СО в Ов

" мочевого пузыря - МА в Ск

" нервные - МА о-п о-о МЕ

" оварий - МА в Ск

" опухолей ног - МА в Ры

" пальцев - ВЕ в Бл

" почечной лоханки - МА в Ск

" пищевода тракта - СА о-п о-о III

" связок и сухожилий - МА о-п о-о СА

" суставов - МА о-п о-о III

" утерусов - МА в Ск

Вспыльчивый темперамент - МА о-п о-о СО

Вывих суставов бедра - СА в Ст  
щиколотки - СА в Во

Выпадение волос (перхоть, выпадение зубов, парши кожи головы) - ГУ в Ов, ЛУ в Ов

Вытравление плода с последствиями - МА о-п о-о ГУ (ВЕ)

- Г -

Газы - ЛУ, МЕ, УР в Ра  
СА в Льв, КП в Те, МЕ в Де, МЕ в Ко, ВЕ в Ве и Ры  
" - накопление - УР в Де, Ра  
" - с болями - ВЕ в Ры

Галлюцинации - УР в Ве в 6,8, 12 и НЕ в 6,8,12 домах

Ганглион (мертвая кость) (киста)  
" на руке - ВЕ в Бл  
" на ноге - ГУ в Ры

Гангрена - СА в Те (см. "Заражение крови")

Гармония

- а) гармония планет, выраженная аспектами:  
1. одного элемента (тригон) дает гармонию темперамента и личности  
2. квадратуры (качества): негармоничность или неблагоприятность между физическим и духовным (дух и личность) или высшим и низшим в человеке
- б) Гармония знаков (элементов): огонь и воздух, земля и вода. Негармоничны: огонь/вода и огонь/земля.
- в) Планеты в соотв. элементах также становятся гармоничными или нет.
- г) Гармония планет в зависимости от качеств: Т,С,Х,В (тепло, сухо, холодно или влажно) проявление - как

Планета	Гармония	Дисгармония
СО	Т	С
КП	Т	В
СА	Х х	С
ЛУ	В т	Х
МЕ	С	Х (зависимо от аспектов)
ВЕ	В	Т
МА	С	Т т
УР	Х	С
НЕ	Т	В

г) Примеров связи могут служить гениталии и горло (кастриране и голос), сердечный клапан и опухоль лодыжек. Также Ры/Бл: простуда ног и пневмония.

- Гастрит - МА в Ра, СО в Ра, СА в Ра (см. "Кровоизлияние")
- Гастрические воспаления - СО в Ра
- Гастро-энтерит - МА в Де
- Геморрой - КП в Ск, МА в Ск, СА в Ск  
 " (Фирцикус) - ЛУ о- МА в 7 д.  
 " (Диктин) - МА в 7 д. (дн. рожден.), СА в 7 д. (ночн. рожден.)  
 - СА в 7 д. не в св. границе в Ра, Ск, Ры
- Гемофилия - НЕ в 6 д. в Во
- Гидропизия - (водянка) СО в Ра
- Гидроторакс - (водянка плевральной пустоты невоспалительная) ЛУ в Де
- Гидроцель - ЛУ в Ск
- Гипергемия (прилив крови к легким) - СО в Бл  
 " к голове - СО в Ов, МА в Ор, КП в Ов  
 (см. также "Прилив крови")
- Гипергидрозис (сильное потение) (см. "Лв" и "Сильное потение")
- Гипертония - ЛУ в Во
- Гипертрофия простаты - КП или МА в Ск  
 " печени - КП в Де  
 " сердца - МА в Лв, СО в Лв
- Гиперэстезия (усил. чувствительность) - СО в Ст (особенно бедра)
- Гипноз - лучше всего делать, когда ЛУ транзитирует в Ры или Ра
- Гипофиз - glandula pituitaria - владелец УР. Если он в Ов, то уменьшение гипоф. секреции и ненормальность вследствие этого (см. также и другие указания ненормальности).
- Глаза - Ов, УР, СО, ЛУ, Асели, Антарес, Плеяды и вообще небулы.
- Глазные болезни - ЛУ или СО в 29°Те (Плеяды), 6°Лв (Асели), 8-9°Ст (Антарес)  
 ЛУ в Ов аффилированная (слабость зрения)  
 МЕ в Ов (особ. в 4 д.) с плох. аспектами.  
 МЕ в Ве (рефлекторное действие)  
 ЛУ в Те (особ. 28-29°)  
 ЛУ в Во (из 60°Лв о-о, или в 6°Во)  
 а) По Хайнделю - СА между 24-30 Во часто дает глазные болезни.

- б) По Гермесу - Если между СО и СА (или между СО и МА) расстояние 820, то можно ожидать глазной болезни.
- в) По Фирмикусу - повреждение правого глаза, когда: СО о- СА или МА в I, 4, 7, 10 домов
- г) По Фирмикусу - слепота одного глаза: I, IO, 7 дома - СО-СА-МА или СА-СО-МА, или МА-СО-СА
- д) По Фирмикусу - при дн. рождении ЛУ в 7 или IO доме с плохими аспектами дает повреждение левого глаза. (При ночн. рождении такое положение дает повр. правого глаза.
- е) " - гниение глаз - слабость зрения - ЛУ в Бл, Ве, Во о- п о-о МА
- ж) " - слабость зрения или опасность слепоты ЛУ в I д. о-о СО  
опасность для зрения (близкое о-) - СА о- ЛУ в Ра или Ко (тропич. знаки)
- з) " - косоглазие (ЛУ о- МЕ) п (МА о- ВЕ) особенно при левой квадратуре
- и) " - дефект одного глаза - ЛУ в I д., МА и СА во 2 д. (при ночн. рождении)
- к) " - знак Лв в 6 д.
- л) " - СА в Ра (дн. рожд. левый, а ночн. рожд. - правый глаз).
- м) " - МА в Ра или Лв - долгая глазная болезнь.
- н) " - судороги и болезнь глаз - СО в 7 д.
- о) " - болезнь кишок и глаз - СО в Бл или Де
- п) " - глазные болезни - СО в Ра о- Кету о- о- п о-о СА (или МА)  
ЛУ в Ко или Лв в ПКС (см. также "Дефект зрения") "(слепота).
- р) Общее указание на г<sup>л</sup>азн. болезнь:  
- ЛУ (особенно о- СО) в П.С в 6, 8, 12 д. если она ранена злыми планетами. (Знак, где ЛУ - характер болезни, а знак асцендента - причина болезни) ожог, удар или заболевание окципит. района).
- с) - СО в ПКС (особенно о- ЛУ) в 6, 8, 12 д. или ранено злыми планетами - ожог, удар глаза или заболевание окципит. района. (При этом знак, где СО указывает на характер болезни, а знак асцендента - на причину болезни).
- т) По Фирмикусу - рожденный слеп на один глаз от рождения - СО о- МА (или МЕ) в 7 д.
- ч) " - повреждение глаза огнем или железом - МА о- п о-о ЛУ (уменьшающаяся) з угловых домах
- ф) " - повреждение глаза ударом - СА о- п о-о ЛУ в угл. домах (уменьшающаяся)
- х) " - если при положении "у" есть еще ч о- п или о-о НЕ, то повреждение бывает в драке, в спорте и т.п.

Глазные болезни - благоприятное время для лечения, когда ЛУ в Ра, Лв, Зс, Ст, Ры и тогда неч. о- п о-о между ЛУ и МА.

Неблагоприятное время для лечения глаз: когда ЛУ о-о-о СО, СА, МА, УР, НЕ, ГУ или когда ЛУ в Те, Де, Ко, и нет указанных аспектов для благоприятного времени.

- Гланды (операция) - если такая операция сделана в детстве, то при пубертете имеется смущение гениталий, а у женщины - трудные роды (или осложнения при беременности).
- " воспаление - МА в Те или Ск, или афл. ВЕ в Те (или Ск рефлекторно)
- " увеличение - МА или III в Те

Гликоген (животный крахмал) - Запасы углевода в организме, в мускулах, и, главным образом, в печени.

Глисты - ВЕ в Де или МА в Де

Гломерулонефрит - (нематогенный, диффузный) - (см. Брайтова болезнь) СО в Ве

Глотание - (нервное затруднение) - МЕ в Те

Глуховатость - СА в Во, МЕ в 6 д., 12 д. в ПКС (или владелец этих домов)

- Глухота - СА о-п-о-о МЕ, МЕ в Те (особенно в 4 д.), МЕ в Ск (в 4 д.), МЕ в Ры (в 4 д.), СА в Ов (правое ухо).
- а) - Владелец 6 д. МА I и СА и есть о-п-о-о МЕ в астротрефе - тугоухость или глухота
- б) Фирмикус - глухота на правое ухо - СА в 8 д. или МЕ в границе СА
- в) " - повреждение слуха - СА и III повреждены над горизонтом
- г) " - страдания правого уха и иногда глухота - СА (влад. 6 дома) над горизонтом в о-п-о-о МА (без помощи со стороны добрых планет)
- д) - МЕ, владелец 6 д. о-о СА
- е) - Владелец 6 д., МА или СА в ПКС или в плохих аспкт.
- ж) - дает глухоту правого глаза СА в Ко или Во, или МЕ в 8 д. в границе СА.
- з) - боль в левом ухе, ослабление слуха - III сожжен в ПКС подходит к 6 дому.  
(см. также "Слух", "Смущения слуха")

Гнойные абсцессы - СО в Ск

Говорит скоро - Ов на асценденте, особенно если МА или СО в Ов

Говора (место в мозгу: задняя часть темпорного района) влад. СА

" опасность смущения: ЛУ и МЕ в Те, Ра, Де, Ск, Ко, Ры (женские знаки) если при этом МЕ ранен СА, то возможны смущения слуха и речи)

" смущения (по Фирмикусу):

- а) - дает заикание - МЕ в ПКС и сожжен
- б) - МЕ о-п-о-о СА (если МЕ в подвижном доме, или сожжен и ретрограден или в чужом немом знаке).

Говора (смущения)

- Г - (продолж.)

в)

- МЕ в Ры, владелец асцендента или альмутен (особенно если 0- по 0-о СА или МА, когда возможна и немота).

Головная боль

а) По Фирмикусу

- III владелец асцендента в 6 д. 0- по 0-о 0-о СА

б) "

- III владелец 6 д. в I или 7 домах

в) "

- синусит и головные боли - владелец I дома в 6 доме

г) "

- сильные головные боли - ЛУ в 8 д.

д) "

- ЛУ (полная) в аспекте с СА (или в знаках СА)

е) "

- ЛУ в Ов в 8 д.

новые данные:

ж)

- вообще - знак Ов аффилирован

з)

- мигрени - ЛУ в Ов, МЕ в Ов

и)

- в связи с половым возбуждением ВЕ в Те и МА в Ов. Рефлект. МА в Ве.

к)

- чувство сжатия - МЕ в Де (особ. 4 д.)

л)

- простудная боль - ВЕ в Ов, СА в Ов или Ве

м)

- СО в Ов, МЕ в Ры, СА в Во, III в Ст

н)

- от переутомления МЕ в Ов

о)

- нервные боли - УР в Ов или Ве

Головокружение

- МЕ в Ов или Ве,

" полнокровие

- III в Ов или Ве. Ов получает 0- по 0-о злых планет

Голоса потеря

- СА в Те

Голосовая щель (смущения) - МЕ в Те (особенно в 4 д.)

Гомологические связи - (см. "Патогенные связи")

Гонорея

- ЛУ, МЕ, ВЕ в Ры

Горбатость,

- (см. "Телесные дефекты")

Горловые болезни

а)

- МА в 6 д., в Те, СО в Ск,

б)

МА в Ск

в)

затруднение глотания

- СА в Ск, ЛУ в Те или Ск

г)

По Фирмикусу

- МЕ в Те

- ЛУ в Ра, СК, Ры 0- по 0-о СА

Гортани воспаление

- МА в Те

Грудная жоба

- МА в Лв (см. также "Стенокарди-", "Ангина пекторис")

Грудные болезни

- МА в Ры, СО в Ра, или МА в Ра (тогда возможна и болезнь подмышек)

а) По Авенариусу.

- ЛУ под горизонтом 0- МА и 1 СА (особенно в Ко или Во)

Грудные болезни - Г - (продолж.)

- б) По Авенариусу - ЛУ (дн. рождение) под горизонтом в ПКС  
в) " - ЛУ в ПКС при дн. рождении под землей или при ночн. рождении над землей (Эти положения дают также слабослегких)

- Грыжа - МА в Де или МА в Ры  
" паховая - МА или ВЕ в Ск  
" мошонки - МА в Ск  
" по Фирмикусу - ЛУ в ПКС во 2 д. и МА в 8 д.

- Гулика - сухость, холод.  
Дает отдаление от других. Низкие моральные качества, склонность к насилию, убийству. Тяжелые и длительные болезни.

- Д -

Давиться (см. "Подавиться") - СА в Те

Движения планет, быстрота - когда движение медленное, то их влияние не так жизненно и сильно, как когда планеты движутся быстро.

Декумбитур - гороскоп - см. "Патогенные связи"

Декумбитур - когда ЛУ о- СА при начале болезни, то болезнь будет долгой.

Движения место в мозгу - пристеночный район. Владелец МЕ.

Двойные знаки на углах, а неподвижные знаки - ранены - значит слабая сопротивительная сила организма против болезней.

Дева - связывается с областью живота, тонкими и толстыми кишками, нижней частью печени, селезенкой, двенадцатиперстной кишкой, хилом, перистальтикой кишек.

" - Дает эгоизм, критичность недостаток сочувствия другим, целомудрие.

" - Дает болезни: перитонит, дизентерия, недоупитанность, колики при запоре и поносе, холера, тиф, аппендицит.

Детский паралич - УР в Лв (см. также "Менингит")

Дезинтерия - СО в Де, ЛУ в Де, МА в Де

Действует скоро - рожденный, имеющий на асценденте знак Овна (особенно, если и МА и-или СО в том же знаке)

Делириум (бред) - МЕ в Ов (особенно в 4 д.) Связывается также с СА, давая "делириум треморс". Простой бред дает МА в Св (т.е. легче бредит)

Депрессии - сильны - НЕ 7 6 в Бл, а в I2 д. - хронические формы депрессий.

Десенгниение - СА в Те

Дефекты зрения - туманности, дающие такие дефекты-

а)	-	Вертекс	26.43	Ов	(1920г.)
б)	-	Капулус	23.С5	Ов	
в)	-	Эзис	21.55	Бл	
г)	-	Асели	6.25	и 7.36	Лв
д)	-	Копула	23.58	Де	
е)	-	Акулеус	24.39	Ст	
ж)	-	Спикулум	29.32	Ст	
з)	-	Фациес	7.12	Ко	
и)	-	Плеяды	29.40	Те	

Дефекты зрения:

а)	от несчастного случая	-	Беллатрикс	19.50	Бл
б)	ранение	-	Прима Хиадум	4.41	Бл(в Iд.)
в)		-	Капула	20.49	Бл(о- ЛУ)
г)		-	Кастор		
			и Поллукс	19.08	и 11.07 Ра
			(в I или I2 домах)		
д)	дефект одного глаза	-	Цингула Орионис	21.16	и 22.22 Бл
			(при о- ЛУ)		
е)		-	Презепе	6.07	Лв - как Асели
ж)	даёт ранение	-	Форамен	21	Ве (о- СО)
з)	даёт слепоту в I или IO	-	Антарес	8.39	Ст
	д. и если МА/СА о- Регулус				
	и Алдабаран)				
и)	повреждение глаза при взрыве или пожаре	-	Манубриум	13.52	Ко
к)		-	Растабан	10.50	Ст (при о- с ЛУ)
		-	неблагоприятные знаки дл светил (Даат):		
			Ов, Ра, Те, Ко, Лв, Во(особенно Те и Во)		
			ЛУ в Те или Во если ранена		
слепота		-	УР, СА или МА о- п о-о ЛУ, когда она уменьшается и стоит в I,4 или 7 доме, (МА даёт ранение, ожог, оспу. СА простуду или катаракт, МЕ - переутомление и так по аналогии и с другими планетами).		
бельмо		-	СО на асц. о- п о-о злых планет (или даже добрых)		
дефект левого глаза		-	СА между	24/30	Вс

Деформация

"	при ревматизме	-	СА в 6/I2 д.	в Ко, Ры
"	плоскостопие	-	СА в Ры	в I2 доме
"	ступня ног	-	МА в Ры	
"	позвоночник	-	СА в Лв	

Джексонова болезнь - ЛУ в Ов (гидепсия вследствие опухоли мозга)

Диабет мелитис - III в Ов или Ве СА в 6 д. в Ск, МА в Ск ити Те



Железы внутренней секреции:

" зажелудочная (панкреас): инсулин - Ра, сок - Де  
 " предстательная (простата) - Ск

Железо

- а) - при недостаточной тоничности крови, депрессии мускульной системы (проявления СА)
- б) - при хронической слабости, дурном настроении (проявления СА)
- в) - дает усиление циркуляции, пульса, увеличивает число кровяных телец и секретий (проявление МА).

Желтуха черная - СА в Бл  
 обыкновенная - СА в Лв (см. ниже)

Желудок - раздражительность его стенок - МА в Ра  
 " - его спазмы - УР в Ра

Желчный понос - МА о-п о-о МЕ  
 - МА в БИ

Желчь - вырабатывается СА

Желтуха - (см. выше, КП в Ра, Лв, Ко, Ры, Де или СА в Лв, Ра, Ко)

Желудочный сок - отделение его управляется (см.) нервами живота

Железный сок Панкреас (зажелудочной железы) управляется (см.) нервами живота

Желудочные смещения или болезни:

- МЕ в Ра, ВЕ в Ра или Ко (причем МЕ дает нервные смещения, а ВЕ от холодной или очень горячей пищи)

Желудочные болезни (Авенариус)

- а) - СО под асц. в ПКС
- б) - СА и МА в 6, 12 д. (Ра-Ко, Бл-Де-Ст-Ры) (в о- или о-о)
- в) - СА во 2 или 4 д. о-ЛУ (вн. рождение)
- г) - СА о-п о-о СО или СА в 7 д. в Ра

Желудка расширение - Е в Ра, КП в Ра

Желчные колики - ЛУ в Де

Желчный пузырь - (смещения, тошнота, рвота)  
 МА в Ра или Ко, также в 6-8-12 домах в о-п о-о СО, ВЕ, МЕ, СА, НЕ

Женские болезни - ВЕ в Ск

Жизненный флюид - СО

СО - дает большую жизненность, если есть хорошие аспекты  
Солнце в Ов или Лв и дает левое выздоровление

Жизненная сила - МА о- СО в Ов на асценденте

Жизненность - Лв на асценденте и СО в Ов  
слабая СО о- п о-о СА или ЛУ п СО (особенно  
чувствуется при транзите ЛУ, когда она новая  
или полная)

Жизненная сила растрачивается легко - МА на асу, в Ов (особенно, если  
там же СО)  
МА вообще уменьшает жизненность

Жизное перерождение сердца - III в Лв  
печени - III в Бл

Задержка урины - МР в Ве (особ. 4 д.)

Заикание - МЕ в Те или Ск, МЕ сожжен и в ПКС

Закупорка - СА планета закупорки, кристаллизации, атрофии.  
Действие его на жидкости (кровь, л. ту, мочу)  
затрудняется и отбросы остаются в организме,  
оседают на костях, стенках сосудов, суставах

Закупорка - вследствие смещения в кровообращении - III в Ве  
" тонких кишок - HE в Ск  
" мозга - III в Ов

Запой - МЕ в Ра, или МА в Ра

Запор - хронический (с последствиями) СА в 6 д. или 12 д.  
ЛУ в Ра, Де, Ко, МЕ в Де, МА в Де, СА в Те, Де или  
Ск

Заражение крови - МА или ЛУ в Во, МА в Ов

Застойные процессы или явления - в голове - СА в Ко (рефл.)

Затвердение ногтей - МА в Де, МА в Ры (рефл.)

" подошв - МА в Де, Ры

Затруднение глотания - МЕ в Те

Земные знаки - большинство планет в них: рожденный не нуж-  
дается в излишке солнечного света

Знаки Зодиака: огн. зем. возд. вод.

а)	кардин.	Оя	Ко	Ве	Рг
	постоян.	Лв	Те	Во	Ск
	двойные	Ст	Де	Бл	Ры

б)	тройки по Алану Лео:				
	интеллектуальная	Ср	- Те	- Бл	
	материальная	Рг	- " "	- Де	
	воспроизводительная	Ве	- Ск	- Ст	
	служащая	Ко	- Во	- Ры	



Импетиго - Ш в Те (гнойные возбудители в эпидермисе - пузырьки) (см. "Дерматит")

Импотенция - ВЕ в 6 д. (не в своем доме или не своей границе)

Импульсивность - Ов на асценденте, особенно если там МА или СО

Искривление ног вследствие контракции Ахилессовой пяты - СА в Во

Истерия - ЛУ в Во

Истечение семени (непроизвольное) - Ш в Ск

Ишиас - знак Ст с СО, ЛУ, МЕ, МА, СА.  
знак Вл с МА, СА  
МА в 6 д. в Ст

- К -

Кадентные дома (3-6-9-12) дают при д. агнозе отклонение от нормы (также как и знаки Вл-Де-Ст-Ры до изл. степени), уменьшение сопротивительной силы, особенно когда там ранены светила. Если светила в 6 или 12 д., то это дает болезни.

Калеки от рождения - даются следующими месяцами рождения сверх нормы: + 22% март, + 20% декабрь, + 15% февраль, + 5% сентябрь, + 5% ноябрь (по статистике А. Астр. 1920/38)

Каменная болезнь (Фирмус) - СА о-МЕ в 8 д. при дн. рождении. Также: МА о-п о-о СА или 3А в Ск. Ш в Ск, СА в Де, СА в Ве, СА в Ко, причем Ве дает камни в почках, а Де - песок в почках или пузыре.

Кариес хряща носа - СА в Ск

" позвоночника - СА в Во (реф.)

" зубов - СА в Ов или Те (соответственно верхн. и ниж. челюстей)

Карлик (без горба), но умственно недоразвит, причем обыкновенно есть следующие признаки:

- на асценденте Те (или Ск, Ко)
- светила в 6 или 12 домах
- в соединении или оппозиции МА, СА, УР, ТУ, особенно в постоянных знаках 6-12 домах
- аспекты этих планет между 5, 6 и 12 домами
- большинство планет в постоянных знаках, а также дурные аспекты между злыми планетами в кадентных домах

Карья - когда кардинальные, или особенно постоянные знаки на углах астрोगрафа в угле, без из двойных знаков, то "И" может переменить воздействие планетной аффикиции.

Карма зрелая - три планеты в своих домах или в экзальтации образуют ТАУ

Катарр бронхиальный (с кашлем) - ЛУ в Бл, МЕ в Ст(рефл.),  
МА в Бл

Катарр носа (насморк и т.п.) - СА в Ов  
" головы - ВЕ в Ов (6 д.); СА в Св  
" голосовых струн - ЛУ в Те  
" кишок - ЛУ в Де или Ры, МЕ в Де или  
МА в Ст (с лихорадкой)  
" легких - ЛУ в Бл  
" носоглотки - СО в Те  
" носа - СА в Ов, ВЕ в Ск, Ш в Те  
" полости рта - ЛУ в Ов  
" утеруса (в жанск. астр.) - ЛУ в Ко

Кахексия - С. о- п. о-о. ЛУ

Кашель - МА в Бл, УР в Бл (сухой), МА или УР в Ра,  
ЛУ в Ко, Но, Ра; МЕ в Бл, Ст.; МА в Бл, Ст  
чаще в 4, 8 или 12 домах.

Киста груди - ВЕ в Ра, (особенно 6 д.)

Кислоты желуд. - МА в 6 д., в Ра или СА в 6 д. в Ра (также  
12 д.)

Кишок вялость - ЛУ в Де, ВЕ в Де, МЕ в Ры

Кишок закупорка - СА в Де  
" колики - ЛУ в Де или Ве, МЕ в Де, Ш в Лв,  
УР в Де  
" воспаление - МА в Ст  
" смещения - СО в Де или Ры, СА в Де  
" - дурные аспекты между планетами в Де  
и в 6 д., или когда Де в 6, 8 или 12 д.  
" невроты - МЕ в Де (особ. 4 д.)  
" несварение - ВЕ в Де  
" колики - СА в Де

Ключицы поломка - МА в Бл

Кожа - управляет ею СА (см. также "Сыпи")

Кожа и нервы - при "холоде" сжимаются, при "тепле" - расширяются

Кожные болезни - УП в Ко, СА в Ко (см. также "Сыпи"),  
МЕ в Ко, СО в Ко или Во, также: плохо  
аспект рованные планеты в Бл или Ст,  
если там же 6, 8, 12 д.  
а) - СО в Ре (знак: экзальт. СА)  
б) - СО в Ко  
в) - ЛУ в Лв или Де и Ко  
г) - МЕ в Ко (злоупотребление лекарствами)

- д) - VE в Рг или Ко (особ. 6 дом)
- е) - MA в Бл (загрязнение крови)
- ж) - III в Ве (сыпь)

Козерог - кожа, колени, суставы, волосы.  
 Дает: осыпание, ограничение, кристаллизация, осторожность.  
 Болезни: экземы, проказа, рожа, вывих, слабость, особенно колен.  
 Кожные болезни с III или SA

Колен поломка - ME в Ко, SA в Ко (может быть и поранение или ушиб)

Колонна болезнь - SA в Ко 6 д. (12 д.)

Кома - HE в 6 д. в Стр.

Конвульсии - ЛУ в "я, ME в Лв

" ног - ME в Ры

" признаки -

- а) - преобладает число планет в пост. знаках
- б) - ЛУ и/или ME в о-п-о С. и/или
- в) - ЛУ, ME, SA, УР в постоянных знаках.

Контузии (колен) - MA в Ко

Конъюнктивитис - ЛУ в Ов

Копчик - Стрелц

Короста - MA в Ко

Короткое дыхание - SA в Бл

Косоглазость - CO п о-о Л' в диаляктеа (2I Бл до I Ра, I до 2С Ст, 29 С- - Ко) (Ра на лaktea)

Также: ЛУ ум. шающаяся о-п-о SA или MA в диа лaktea (но может дать слепоту)  
 " признаки - SA и УР в Ов, ЛУ или CO о-небулы. Аспект между (в плену) злыми планетами. - нение VE III (недостаток кровообращения)

- а) " другое указание - CO или ЛУ на Млечном Пути, в соединении с небулами, если их диспозитрами являются MA или SA (или если есть о-п-о между MA и/или SA со светилами. Тут CO значит правый глаз, а ЛУ - левый.
- б) - CO о-о ЛУ (особенно в I, 4, 7, 10 домах)

Косолапость - SA в Во

Кости и звяки:

- Ов - кости черепа и лица (носа - Ск)
- Те - шейные позвонки
- Бл - ключица, лопатка, плечевая кость, лучевая, локотная, кисти руки, ладони, верхние ребра
- Ра - грудная кость, мечеобразный хрящ, часть ребер

- Лв - позвонки (средняя часть), позвоночник
- Де - нет костей, связанных с этим знаком.
- Ве - лумбальные позвонки
- Ск - по периферии чашки почки, туберозитас ишиума, симфизис нубис.
- Ст - илиум, бедренная, копчиковая, сакралис
- Ко - пателы
- Во - тibia, фибула, внешн. и внутренняя кость щиколотки
- Рь - кости пальцев ступни (стягивающие и растягивающие), абдукторы пальцев

Костные эдемы - ВЕ в Лв или Во

Кошмары - НЕ в 6,8,12 домах (видения, мании)

Крестовые артерии и вены - СТ

Крестовая кость - Ст

Критические годы: 7,14,21,28,35,42,49,56,63,70,77,84

Кровоизлияние в мозг - МА в Ов, СО в Ов, СА в Ов(см.ниже)

Кровотечение из носа - III в Те

Кровь очень горячая - МА в Во (см."Разгорячение крови")

Кровоизлияние - в мозг МЕ (см.также выше)

- МА в любом знаке (соотв.место тела)
- УП - из-за полнокровия
- МА в Ов
- ВЕ в Ов (рефлекторно - в почки)
- МА в Бл (в легкие)
- МА в Ра (желудка)
- МА в Де (двенадцатиперстной кишки)

Крови разгорячение - МА в Лв или Во

" разрежение - III в Де

" загрязнение - III в Ст, III в Ра

" нечистота - СА в Ве

" нездоровье - т.е. нездоровая кровь - СА в Ве

" смущения - МА в Во

" испорченность - ВЕ в Бл, ЛУ в Бл/Ве

" болезни - ЛУ в Ст, ВЕ : Во, МЕ в Во, ВЕ в Бл,

И. в Бл, III в Ра

- III в 6,8,12 домах в о-о-о МА,СА,УР,НЕ

Кровообращение слабое -

" сращения-невралгии и др. - СА

" усиливает - МА

" слабое или дурное - СО в Во, ЛУ в Лв

" высокое давление - ЛУ в Во

" гипо- и гипертония - УП в Лв, III в Зе

" запорки - III в Ве, СА в Во

" спазмотичность - УР : Лв, МЕ в Во

Кровотечение - СА в 6 д., МА в 12 д. (по Фирмикусу)

" из носа - III в Те или Ск

" " - МА в Ск

" кишок - МА в Де

" носа - иногда о-п-о-о Ов (злая планета)

" легких - МА в Бл

Кровохаркание - МА в Бл

Крупп - ЛУ в Те, СА в Те

Кэссона болезнь - СО в Во

- Л -

Ларингит - СА в 6 д., МА в 6 д., МЕ в 6 д. в знаке Те

Лев - сердце, спинная часть позвоночника, позвоночник, аорта, нижняя и верхняя вена кава.

- импульсивность, арrogантность, жизненность, пламенность, устойчивость

- сердечные болезни, грудная жаба, локомоторная атаксия, гипертония, болезни позвоночника, позвоночный менингит, воспаления

Левкемия - ВЕ в Ск (?) левкорей?

Легких закупорка - (см. "Конг. льсии при закупорке легких")

Легкие (смущения):

а) - СО в Ст или Рн

б) - ВЕ в Бл, Ст

в) - М. в Бл (катарр верхней части)

г) - III в Де (с тенне)

- III в Бл (смущение)

д) - СА в 6 д., в Бл (попреждение)

е) - ЛУ в Бл (адема)

ж) - СА в Ра (экссудат)

з) - МА в Бл (кромгизлияние)

и) - III в Бл (гипоплексия легочная)

к) - в Рн: ЛУ или III (слабость)

Летаргия - НЕ в 6 д. в Ко или Рн

Лечитель - (астр. отношение между больным и лечителем)

а) - СА лечителя в I д. больного  
СА лечителя в 6 д. боль. го (недопустимо, очень редко можно получить лечебный эффект)

б) - СО лечителя в Ск, Асцендент лечителя в Ск (очень хороший лечитель)

в) - СО лечителя в Ов, Лв, Ст (лечитель хорошо лечит болезни этих знаков)

г) - Бл, Де, Ст, Во на асценденте лечителя (или в этих знаках СО) дает лучших медицинских сестер (успокаивает больного)

- Лимфатизм - МА в Ры в 6 доме
- Лихорадки - МА в 6 д. в Ов (или 12 д.)
- Лишай - МА в Ов
- Лумбаго - СА в Ст в 6 д., КИ в Во
- Луна - управляет острыми болезнями.
- а) - влияние ее сильнее в первой половине жизни (во 2-й половине - СО)
- б) - всегда сильнее влияет на лунатиков, истериков, эпилептиков, нервно-больных вообще. Они беспокойны в полнолуние
- в) - не надо, чтобы лунный свет падал на них, когда они спят.
- г) - когда Луна уменьшается, это лучшее время для духовной работы

Лучшее время для принятия лекарств:

- а) - ЛУ в Ра или Ры.  
- для слабительного - когда ЛУ владелец асцендентом и стоит под горизонтом
- б) - для рвотного - когда ЛУ в Ра стоит над горизонтом
- в) - для психических методов лечения и гипноза - когда ЛУ в Ры или Ра
- г) - для лечения глаз - подходящее время: когда ЛУ в га, Ль, Ве, Ст, Во, Ры и нет о-о-о между СО и ЛУ, СА и ЛУ, МА и ЛУ, УР и ЛУ, НЕ и ЛУ или ГУ и ЛУ
- д) - для лечения глаз неподходящее время - когда ЛУ о-о-о СО, СА, МА, УР, НЕ, ГУ
- е) - первый раз принимать данное лекарство надо, когда ЛУ в Ра или Ры

Леность почек (в результате сыпи) - КИ в Ве

Летаргия - ЛУ в Ль

Липома - жировое образование - МА о-о-о КИ

Литиаза - К. в Ск

Лихорадка - СО в Ов, КИ в Ст или МА о-о-о СО

Локомоторная атаксия - СА в Ль

Ломота суставов рук и пле - СО в Бл

Лумбаго - МЕ в Ов, МЕ в Ве

лумбальная слабость - СА в Ль

Луна (см. также выше) - влажность, холодность, флюидность.  
Восприятие, питание.  
Болезни: пищевод, матки, яичников, лимфы, симпатической нервной системы, синовиально-жидкости, нервный слизистых оболочек.

- Луны фазы - новолуние - распадение, смерть, подготовка нового цикла, отлив (систола).  
" Первая четверть - органическое развитие и оживление функции соков  
    полнолуние - созревание, высшее напряжение, изобилие соков (диастола)  
" Последняя четверть - жатва, сила.

Лунатизм - ЛУ в Ры

Лысость - (см. "Выпадение волос", "Алопеция") ЛУ в Ов, МА в Ов

- М -

Малария - МА в Лв или Во, СА в Ко или Ра

Малокровие - СО в Ра или Во, ЛУ в Ра или СА в Ра

Мани - преследования, величия, ожидания событий, страхи, одержимость: УР в 12 д. (6 д.) НЕ в 6,8 или 12 д. (см. также "Безумие")

Марс - половые органы, уменьшенная жизнённость дает венерические болезни, кровоизлияния, разрыв кровеносных сосудов. Предрасполагает к несчастным случаям через огонь, железо, кипяток, огнестрельное оружие. Неблагоприятен всегда, как бы он не был поставлен в астророгафе. МА горячий, сухой, воспалительный, энергичный, яростный, буйный, положительный. Физиологически связан с железом крови, окисляющими веществами крови, половыми органами, двигательный нервами, левым полушарием мозга, движением мускулов, астральным телом и прямой кишкой.

М.а.р.с - сильно поставленный: теплестроительность (топит железо и привлекает кислород).

Матка - смещение - СО в Ры  
опускание - ВЕ в Ск  
невралгия шейки - МЕ в Сч

Меланхолия - МЕ в Лв или Ко, МП в Де (рефлекторно),  
    МП в Ве (последствие недостаточности надпочечных желез)  
    МП в Ко

Менингит мозга - СО афл. в Ов (или СА - Ов), МА в Ов

" спинномозговой - СО, СА, МА во Лв

Менинги - пленки, покрывающие мозг - ВЕ

Меноррагия (много крови) - МА в Те или Сч

Менструация

- а) прекращение - СА в Ск
- б) счень сильная - МА о- п о-о ЛУ
- в) неправильности - СО в Ск, МЕ в Ск, ЛУ в Ск
- д) дименорея - МЕ в Ск
- д) кроме "в" еще и ЛУ в Те, СА в Ск

Меркурий

- холодность, нервность, сухость.  
Физиолог.связи - нервы, бронхканалы, кровообращение в легких, щитовидная железа (тироид), правое полушарие головного мозга, система позвоночного мозга, чувствительные нервы, жизненная жидкость нервов, голосовые струны, уши, зрение.

Метеоризм - МЕ в Ра

Метритис - МА в Ск (воспаление мускульного слоя матки).

Мигрени - ЛУ в Ов, МЕ в Ов или Ве (с плохими аспектами)

Миокардит - СА в Лв

Млечный путь - Бл 2I - Ра I, Ст I-20°, Ст 29 до Ко 6°. (Если одно из светил на Виа лактеа и его диспозитором является МА или СА, или МА или СА в о- п о-о к данному светилу, то возможна слепота на один глаз (СО - правый, а ЛУ - левый) или слабость зрения.

Многословие нервное - МА о- п о-о МЕ

Мозговое и позвоночное вещество

- а) - растет от новолуния до полнолуния и падает от полнолуния до новолуния.
- б) - мозг при СО о- ЛУ меньше, чем при СО о-о ЛУ
- в) - кровотечения как "а"

Мозг

- связан с Ов. Состоит из двух полушарий, соединенных внизу (корпусом калл. ум) со средним мозгом. Это соединение называется Педункулы cerebri. Большой мозг отделен от Малого мозга через Фосоу Сильвии. Полушария делятся каждое на 2 части: париеталис (лобовая) и темпорал. с (сфера слуха). Мозг связан с Меркурием. Часть среднего мозга связана с обонянием, а задняя доля (окципалис) - связана со зрением.

- " задний малый - тоже состоит из двух частей.
- " продолговатый (медулла облонгата) - переходит в позвоночный мозг.
- " Изгиб Брока - при повреждении его наст пает полная афазия (бывает и аграфия, т.е. неспособность писать), неспособность устно выражать свои мысли.
- " пристеночный район - место движения.
- " гирус ангуларис : если положение ЛУ и знак, где она или ее владелец находится, указывают на смещение Гируса, то нарушается двигательная способность глаз (всегда обоих глаз).
- " кортикальный центр (зрение) см. "с липальный район".
- " лобовая часть мозг. - связана с ЛУ. Нарушение тут дает смещение этической функции (напр. стремление неудачно острить)
- второй изгиб дба находится около центра "эт-клонения глаз" (вправо или влево)

- М о з г - малый мозг управляется МЕ (как и его связь с позвоночником) это место - симптомокомплекс Меньер (равновесие, координация)
- а) (симптомокомплекс Меньер)  
При заболевании - пьяная походка (МЕ о- п о-о СА) или МЕ в Ко п о-о СО или ЛУ. Важно и как поставлена ЛУ и СО.
- б) окципитальная порка (см. "Окципитальный район")  
- ее поражение дает душевную слепоту (т.е. данное лицо видит, но не воспринимает, т.е. не понимает, что он видит). ЛУ о- п о-о НЕ, а на асценденте Бл, Ве, Во
- в) Опцион Таламус, под которым центры чувствительности (см. "Хорая")
- г) размягчение мозга - ЛУ в ПКС о- о-о со звездами планетами СА, МА, УР, НЕ, ГУ или СО, причем эти планеты должны иметь связь с 1, 6 или 12 домами. Тут может быть а г н о з и я, т.е. потеря слуха, зрения, осязания и обоняния.
- д) - если пострадала левая или лобовая часть, то теряется способность употреблять предметы (одеваться и т.д.)
- е) полушария мозга - связаны с ЛУ п о-о МЕ при смещении: если ЛУ в женском знаке, то появляется смещение речи, а если МЕ ранен СА то смещение и слуха, и речи.
- ж) мозговые болезни - связаны с положением ЛУ в 6 д. в ПКС. Обыкновенно она в Ов о- п о-о СА.
- з) малый мозг - связан с МЕ  
большой мозг - связан с ЛУ (в мужских знаках - правая сторона, а в женских знаках - левая сторона). При параличе в теле проявляется ОБРАТНО.
- и) мозговое нарушение - СА о- п о-о ЛУ
- к) темпоральный район мозга - управляется СА. Это место слуха, а сзади - место речи.

М о з г к о с т н ы й - это количество увеличивается при полнолунии

М о з о л и - ВЕ в Де или Ры, также и МА в этих же знаках.

М о к р о т а сильная - МА о- п о-о ЛУ (в легких), а в горле: СА в Те

М о л о ч н я я лихорадка - МА в Ра

М о л о ч н и ц а - ВЕ в Те

В о р с к а я б о л е з н ь - ВЕ в Ра

М о ч и н е д е р ж а н и е - МА в Ск

М о ч а горячая - МА в Ск, МЕ в Ве

М о ч е и с п у с к а н и я смещения - СО, ЛУ, КР в Ск. СО в Во

М о ч е в о й кислоты излишек - СА в Де

Мочевого пузыря (болезни) - МА в Ск в 6 д.

" " слабость - ВЕ в Ск  
" " спазмы - УР в Ск

Мочи задержание - СА в Ск

Муколит - МЕ в Ра

Мышцы и знаки

- Ов - фронтальный, затылочный, двигательные, принимающие, артикулярные, височные, загом матикус, буксинатус и др.
- Те - стернохиоид, конусовидный, трапециевидный, грудно-конусовый, пищеводаый, стило-фарингеус, спелниус, комплексус, лонгус, скаленус, бивентрес, сервицис, спиналис сервицис.
- Бл - плечевой, двуглавый, супинатор ради, субклавиянс, триглаый, сератус антикус минор, грудной, ладонный.
- Ра - диафрагмы и междуреберные мускулы.
- Лв - длинные и широкие позвоночные, трансверсалис, между-позвоночные.
- Де - обликус, трансверсалис живота, ректус пирамидалис, диафрагменные
- Ве - квадр. лумборум, сакролум барес и др.
- Ск - кремастерии, сфинктер и леватор ани, эректори пенис, клиторики, сфинктер пузыря.
- Ст - илиопсоас, илияичные, пектинеос, сарториус ректус, квадрицепс екстенсиус, глутеус.
- Ко - пателлярные связи, подколенные и др.
- Во - тибиалис антикус, перонеус терциус, тендо Ахилеси, гастрокнемус, солеус.
- Ры - короткий растягивающий мускул пальцев, короткий сжимающий пальцы, абдукторы большого и других пальцев, короткий сжимающий большой палец, вспомогательный для сжимания пальцев. Внешние и внутренние мускулы пяты, тарзал и метатарзал.

Мышечный ревматизм - МА в Лв (спина)

" боли - МА в Ко  
" ревматизм шеи - МА в Те  
" растяжения - МА о-п о-о УР

Надпочечные железы - МП

Накопление урины - СА о-п о-о ВЕ

Наркомания - ЛУ в Ры и НЕ в Ры 6 д. также и НЕ вообще с психическими аспектами.

Нарушение движения (заболевание позвоночника, вырождение сегментов, паралич моторных центров позвоночника) - СА о-п о-о СО

Насильственная смерть (по Фирмикусу)

- I д. ЛУ - IO д. МА - 7 д. СА и МЕ  
или МА в 4 д., вместо IO)

Наследственные тяжелые болезни: - СА о-п-о-о ГУ(Кала)

Насморк - ВЕ или СА в Ов, МА или СА в Те, III в Те, МА в Ст

Насморк аллергический - УР в Бл или СА в Ры в 6 д.

Нёбо - Те

Невралгии - шеи и затылка, лечение

- а) голова - МЕ в Ов, МА в Оз, УР в Ов
- б) межреберные - МЕ в Бл, МА в Бл
- в) шейка матки и пузырь - МЕ и МА в Ск
- г) почки - МЕ или МА в Ве
- д) колено - МА в Ко, Ст (бедро)

Невриты - (воспаление нервов) МА в Бл

Невроз кивок - МЕ в Де

" сердца - МЕ в Лв

Неврома - МА о-п-о-о МЕ

Недоразвитость (умственная) - см. "Телесные дефекты"

Недостаточность пищеварения - СА в Ра

" питания - СА в Де  
" надпочечных желез - (в результате меланхолия)  
III в Ве

Ненормальность - УР в Ов (особенно в земных знаках на асч. или в 6, 12 домах) Также НЕ в 6, 8 или 12 домах.

Неожиданные бессмысленные действия - МА в Ов  
заболевание и смерть - ГУ/УР

Неподвижные знаки на углах (и если двойные знаки ранены) - рожденный успешно борется с болезнями.

Нептун - коматозный, останавливающий рост, ограничивающий, стягивающий, оттягивающий.

Дает при неблагоприятном положении смещения эпифиза (пинеальной железы) канала спинного мозга, нервных фибров.

" аффилированный - в связи с указанными выше нарушениями шишковидной (пинеальной) железы дает манию, фантазии, обман чувств, ясновидение, галлюцинации яснослышание.

Нервы - (см. отдельные нервы по их названию)

- Нервы бедер (аксессуары вилизии) - выходят из нижней части головы и лежат на легочных нервах и нервах живота (владелец ME) кончаются в мускула плеча
- " внешнего мускула глаза (аббуцинтес) - поарждение дае: ко- согласность. CO в Те или Ск (даже без аффикиции аспекти- рующего CO MA) о- п о-о MA
- " круговращательные (трохлеарес патетици) - управляются CO и ЛУ
- " зрительные (оптици) - управляются также CO и ЛУ. Если ЛУ в нечетном знаке, то она связывается с правым нервом, а если в четном - с левым. CO же наоборот: если оно в нечетном знаке, то с правым, а в четном - с левым. (см. ниже)
- " живота (см. "легочные нервы") - связаны с движением перистальтики
- " зева (глоссофаринген) - выходят из Медулла облонгата и управляются VE
- " зрительных мускулов (окуломотории) - управляются MA и отчасти CO и ЛУ
- а) - когда CO и ЛУ в Ov или Ск (домицили MA), появляется смещение этих нервов.
- б) - более опасно, когда MA о- п о-о CO или ЛУ (особенно когда MA в Лв) причем аспект в CO важнее, чем аспект к ЛУ.
- " "ларинтус инфериор" seu "рекурренс" - связан с нервами легких (см.)
- " легочные (ваги) и живота - выходят из Медулла облонгата и идут: "вагус", владелец ME, идет в глотку и гортань, сердце, легкие, пищевод и желудок. Из легких и желудка есть связь с нервами бедер, которые лежат под вагусом.
- " лица (фациалес) - управляются MA
- " нюхательные (олфактории) - выходят из главного мозга (которым владеет ЛУ), SA в Бл или Ст дает их смещение. ЛУ о- п о-о SA также (кроме того и когда ЛУ в знаках SA)
- " пудичные - ME в Ск
- " слуха (акустици) - управляет SA
- " тригеминуса (тригемини) - дают узлы на щеках и управляются SA
- " языка (хипоглоссии) - управляются ME и движут язык
- Нервная слабость (по Фирмикусу) -
- а) - CO и ЛУ в 6, 8, 12 д. и SA о-о MA
- б) - SA или CO в 12 д., а CO или SA в 6 д.
- в) - ЛУ, MA, SA в 12 д., а CO в 6 д.
- г) - ЛУ о- CO и одновременно о- п о-о MA/SA
- д) - ЛУ и EA в 8 д., а ME, SA, CO в 7 д. (может быть и хромота, паралит от нерваной слабости).

- е) - ЛУ о- МА и МЕ СА СО в Ра в 12 д. (может быть и доме экзальтации ЛУ - Те)

Нервные болезни (психикуз):

- а) СА в 7 д. о- п о-о СО или ЛУ  
 б) ЛУ в Ст. (затем по др. источникам)  
 в) СО, ЛУ или МЕ п о-о НЕ, УР или СА, причем диспозиторы (хотя бы одного из светил) должны находиться в 1,3,6,9 или 12 домах  
 г) психические смущения получают при квадратуре или оппозиции ЛУ в астрোগрафе  
 д) МЕ о-о УР (НЕ) в 3,6,9, 12 домах  
 е) о- п о-о СА дает депрессию, меланхолию, мысли о самоубийстве.  
 ж) о- п о-о УР; склонности к насильственным действиям, преступлениям (или хотя бы мысли такого рода)  
 з) ненормальности всякого рода в зависимости от знака и дома - о- п о-о НЕ  
 и) МА в ПКС с плохими аспектами от владельцев 1,3,6,9 или 12 домов  
 к) МЕ (как владелец Бл) если он в 3,6,9 (или владеет этими домами) - нервность  
 л) у убийц, поджигателей, буйных помешанных чаще МА в ПКС и о- п о-о с владельцами 1,3,6,9 или 12 домов.  
 м) МЕ, если он в 3,6,9 д. (или владеет ими) предрасполагает к нервным болезням  
 н) МА в Бл (или НЕ в Ры) в 6 д. дает неуравновешенность

Нервные спазмы - даются УР, или ЛУ в Ов

" многословие - МА о- п о-о МЕ

" смещение зрения - УР в Те (особенно с Плеядами)

Нервной системой - владеет вообще МЕНедостаточность - Чиле СА в ДеНервная слабость - МЕ в Де (особенно в 4 д. и сильно раненый)

" смущения:

а) СО в Бл или Ры

б) ЛУ в Ов, Де или Ст

в) МЕ в Ст

г) МА в Бл

д) СА в Лв

е) Нервные спазмы, когда их дает ЛУ, цент. происхождения

Нервный запор: - СА о- СО (через пневмогастрический нерв)

" несварение - СА о- СО (через пневмогастрикус)

Несварение (различного происхождения)

а) СО в Ра

б) ЛУ в Ра или МЕ в Ра, или МА в Ра

в) Кп в Ра (или в Ра или Ко)

г) Ве в Де (дает несварение в кишках)

Несчастливые случаи: предрасположение к ним дает МА (необдуманные и быстрые действия в связи с отъемом, кипятком, телесом, огнем, разрывом оружием)

Нефрит - СО или МА в Ве  
колики же даются МЕ в Ве

Нижняя часть живота (боли) или (болезни) (п. происхождения связано с разворотом или излишествами) - МЕ в Ов  
(при нарушениях гигиены) - ГУ в Ов

Нимфомания - МА о- п о-о ВЕ (особенно в 1,3,6,9,12 домах)  
различной интенсивности в зависимости от дома  
и положения этих планет

Низкий рост - (см. "Телесные дефекты")

Ног боли - МЕ в Те  
холодность - СА в Ры (ГУ в Ры)

Ногти в диагностике - см. "Заметки о руке" В Нашкеда

Нос - связывается с знаком Ск  
" болезни (СО в Ск) - кариес хряща - СА в Ск

- О -

Обмораживание ног - ЛУ или ВЕ в Ры

Обоняние - см. "Мозг"

Овари - смущение СО в Ск  
- болезни ВЕ в Ск, МА в Ск

Овен - соответствия в теле:  
мозг, полушария мозга, глаза, лицо, верхняя челюсть, че-  
реп, внутренние каротидные артерии.  
- патология:  
энергия, мощность, крайности, излишек тепла, сухость, вос-  
паление  
- болезни:  
невралгии, бессонница, воспаление мозга, эмболия, инсульт,  
льсость, головная боль, головокружение, слабость зрения,  
зубная боль, болезни десен.

Огненные знаки: если в них большинство планет, то рожденному  
необходимо много солнечного света для здоро-  
вья.

Одержимость - УР в 6,8,12 д.

Однемка - МЕ в Де (давление газов)

Ожидение - ЛУ в Ра или КП в Те или Ск

Охолощительные железы - (расстройство в детстве даст  
обморочки) ВЕ в Ве (6 д.)

Острые катаральные заболевания - МА о- п о-о ГУ (с КП)

Операция - если оперировать орган, отвечающий знаку, через который резонирует ЛУ, то будут осложнения, трудное заживление и т.п.

" зубов, головы - МА в Сн  
" вообще (см. знак дома) - УР в 6 д.

" (изречения Абдиаса Трепа):  
а) подходящее время, когда ЛУ уменьшается  
б) не надо оперировать, когда ЛУ в том знаке, который связан с соответствующим органом  
в) операцию не хорошо делать тогда, когда ЛУ меняется (они редко дают хорошие результаты)  
г) хорошо следить за ЛУ по о-о СО транз., МА транз. или СА транз. при операции.  
" таза - МА в Ск

Опухоли - МА о-п о-о КИ

" ног - (воспаление) - МА в Рн  
" груди - ВЕ в Ра  
" ног - КИ в Во, ЛУ в Рн, КИ в Рн, СА в Во  
" шеи - КИ в Ов, НЕ в Те  
" горла - ЛУ в Те  
" лодыжки - КИ в Дя (рефл.), КИ в Во  
" почек - КИ в Ве  
" бедра - КИ в Ст  
" ляжки - КИ в Ст  
" лица (в связи с печенью или легкими) - КИ в Рн  
" пальцев ног - ВЕ в Рн  
" щиколотки - ВЕ в Во

Орба - надо брать ее шире в земных знаках, также и в постоянных знаках, также и при группировке планет в одном и том же доме

Органы чувств - глаза Ов; УР, СО, Лу, Асели, Антарес,  
Плeяды,  
уши - Те и МЕ  
нос - Ск  
язык - Те, МЕ

Оспа - МА в Ов, МА в Ко

Отеки - ЛУ в РА

Отмораживание ног - ВЕ в Рн

Отравление - ЛУ о-с МА  
НЕ с плохими аспектами (Фирмикус)  
МА в 6 д. в Ск (или в 12 д.)

Отрыжка - СА в Ра

Хриплость - МЕ в Те (особенно 4 д.)  
рефл. МЕ в Ск

Падения - СА

Панариций - ВЕ в Бл (6 д.)

Папиллома - ВЕ в Бл (6 д.)  
(тumor из родимого пятна или бородавки)

Паралич - (при других указаниях на место его проявления)  
СО в четных знаках (левая) сторона  
ЛУ в нечетн. " (правая) сторона  
(тут играют роль и дирекции. Например: ЛУ о-о УР  
(в мужск. знаке) дает паралич правой стороны)  
Если ЛУ ранена несколькими планетами, то двух-  
сторонний паралич.

- а) бедра - СО или МЕ в Ст
- б) ног - СО в Ст
- в) мозговой (по причине большого мозга), то см. ЛУ (в мужском знаке - правая сторона мозга), т.е. паралич левой стороны, а в женском знаке - левая сторона мозга, т.е. правая сторона паралич.
- г) вообще - СА в Ов, СА в Ск
- д) нервов - СА о-п о-о МЕ
- е) дрожание рук - СА в Бл

Паратит - (свинка) ВЕ в Те (, д.), СА в Те, ВЕ в Ск,  
МА в Ск

Пархи - ГУ в Ов

Парши (короста) - (см. "Короста") МА в Ко

Патогенная связь (благоприятная)

Зн.	З	5	9	II	(от него)
Ов	Бл	Лв	Ст	Во	
Те	Ра	Де	Ко	Ры	
Бл	Лв	Ве	Во	Ов	
Ра	Де	Ск	Ры	Те	
Лв	Ве	Ст	Ов	Бл	
Де	Ск	Ко	Те	Ра	
Ве	Ст	Во	Бл	Лв	
Ск	Ко	Ры	Ра	Де	
Ст	Во	Ов	Лв	Ве	
Ко	Ры	Те	Де	Ск	
Во	Ов	Бл	Ве	Ст	
Ры	Те	Ра	Ск	Ко	

П а т о г е н н а я связь знаков (неблагоприятная)

Зн.	4	6	7	8	10	(от него)
Оя	Ра	Де	Ве	Ск	Ко	
Те	Лв	Ве	Ск	Ст	Ко	Оя
Бл	Де	Ск	Ст	Ко	Ры	Оя
Ра	Ве	Ст	Ко	Во	Ов	Оя
Лв	Ск	Ко	Во	Ры	Те	Оя
Де	Ст	Во	Ры	Ов	Бл	Оя
Ве	Ко	Ры	Св	Те	Ра	Оя
Ск	Во	Ов	Те	Бл	Лв	Оя
Ст	Ры	Те	Бл	Ра	Де	Оя
Ко	Ов	Бл	Ра	Лв	Ве	Оя
Во	Те	Ра	Лв	Де	Ск	Оя
Ры	Бл	Лв	Де	Ве	Ст	Оя

(см. "Гомологические связи")

Перегревание тела: - МА о-п о-о СОПереедание (болезни от него) - ВЕ в Ве или Ст, КИ в Те или РаПеременяющаяся лихорадка - МА в ВоПерерождение сердца (жирное) - КИ в ЛвПерикардит - СО в Во, МА в Лв, БлПериоды возраста - 0-4 г. ЛУ; 4-10 МЕ; 10-18 ВЕ; 18-37 СО; 37-52 МА; 52-64 КИ; сверх 64 л. - САПеристальтика - СА вызывает рвоту, атония СА в Де (см. также "Нервы живота")Перитонит - СО, ЛУ или МА в Де (см. также "Аппендици.")Перхоть - ГУ в ОяПесок - в почках или пузыре:

- а) СО в Ск
- б) МА в Ов, Лг, Ве, Ск
- в) СА в 6, 8, 12 домах
- г) ГУ в Ов (о-о СО)

Печень (центр тела желания - КИ)  
(но желчь вырабатывает СА)

- " болезни вообще: МА в 6 д. в Ск; СА о-п о-о ГУ
- СА в 6 д. в Ск; СА о-п о-о КИ
- КИ в 6, 8, 12 д. о-п о-о СА, МА, НЕ, ГУ, СО, ЛУ
- Обратить внимание на КИ
- СА в Лв, КИ в Ра, СО в Ов или Ск

" " (по Фирмикус.)

а) МА пол горизонтом в ПКС

б) КИ владелец 7-го под землей о-п о-о СА или МА (надс прибавить и остальные злые планеты)

(по Фирмикусу)

в) КП, владелец асцендента, в 6 д. о-п о-с МА

Печени болезни (в частности):

- а) леньность печени СА о-п о-о КП, причем СА в Де
- б) жирное перерождение - КП в Бл, Де, Ко
- в) желтуха, водянка - КП в Ра, КИ в Де
- г) гипертрофия - КИ в Де или РЫ
- д) язва печени - КИ в Де
- е) желтуха - КИ в Де
- ж) абсцесс - КИ в Де
- з) перерождение (не жирное) - СА в Де
- и) осложнения с печенью и легкими - КИ в РЫ

Печень верхняя часть (внешняя) - Ра  
нижняя часть (внутр.) - Де

Пинеальная железа (шишковидная) - владелец НЕ

Пиодермия - см. "Импетиго"

Пиоррея - СА в Ра

Пищеварение дурное - МЕ в Ра, ЛУ в Де, ВЕ в Ко, КИ в Ра  
или Ко, СА в Ра, СО в Де или СА в Де

Пищевод - Ра

Питание плохое: СА в Де

Пиэлит - МА в Ве

Планеты, как специальные сигнификаторы

в 1 д. - физическое тело и его предрасположения, в 3 и 9 д. - психика

в 6 д. - питание, острые болезни, выздоровление

в 8 д. - болезнь, операция, опасность для жизни

в 12 д. - хронические болезни, пребывание в больнице

в 4 д. - последняя часть жизни

" их специфические качества:

- СО - жизненные функции
- СА - хронические состояния
- ЛУ - питательные функции
- МА - воспалительные функции
- МЕ - нервные функции
- НЕ - летаргические состояния
- ВЕ - лимфатические состояния
- УР - спазмодические состояния
- КИ - полнокровие

" сочетания планет (пракачества):

планеты	Сродность	Различие
МА/КИ	оба "Т"	КИ имеет и "В", МА имеет и "С"
МА/СА	оба "С"	СА - "Х", МА - Т
СА/СО	оба "С"	СА - "Х", СО - "Т"
ВЕ/СА	нет	СА - СХ, МЕ - ХС
СА/МА	оба СТ	преимущественно усиление воспалительных процессов
"Т"	- тепло, "Х"	- ополтнс, "С" - сухо, "В" - влажно.

П л а н е т ы - когда они сильны:

Планеты	свой знак	Элемент Тр. на	Знак экзальт.	
СО	Лв	огонь	Сз	Все планеты становятся сильнее, когда они получают тригон, секстиль (даже квадратуру или оппозицию добрых планет в знаках их элемента, тригона)
ЛУ	Ра	вода	Те	
МЕ	Бл, Де	воздух	Де	
ВЕ	Те, Ве	земля	Ры	
МА	Ов, Ск	огонь	Ко	
КП	Ст, Ры	вода	Ра	
СА	Ко, Во	земля	Ве	
УР	Во	воздух	Ск	
НЕ	Ры	вода	Ра	

П л а н е т н ы й ч а с

- а) пациент с афликтированным МА: для успокоения лучшим часом является таковой СА.  
 б) пациент с нервным расстройством, но когда нет афликации МА: лучшими часами являются таковые СО или МА

П л е в р и т - СО в Бл, ЛУ в Ве, МЕ в Бл и Ст, КП в Бл, Ве

П л е ч и - знак Бл

П н е в м о - г а с т р и ч е с к и й н е р в (им владеет СА и замедляет действие сердца, останавливает пищеварение, урину, кал)

П н е в м о н и я - катарральная - ЛУ в Бл  
 " - тифозная - ЛУ в Де  
 " - вообще - МЕ в Бл, МА в Бл, МА в Ст, ЛУ в Ко/Во, Ра в 4, 8, 12 домах.

П о в ы ш е н н а я с е к р е т и я - МА о- по-о ВЕ

П о д а в и т ь с я о п а с н о с т ь - СА в Те, СА в Ск

П о д а г р а а) ЛУ в Бл, Ст  
 б) МЕ в Бл, Ры  
 в) ВЕ в Ра, Ст, Ко, Ры  
 г) КП в Бл, Ст  
 д) СА в С или Ры  
 е) по Фирмикусу:  
 1. ЛУ о- ВЕ в Ра, а МА в Ко, СА в Лв  
 2. СА в Ры (дает опухоль)  
 3. СА в 12 д.  
 4. Подвижная МА в Ко (то тут, то там)

П о д о ш в ч у в с т в и т е л ь н о с т ь - ВЕ в Ры

Подмышечные болезни - МА в Ра

Позвоночник - управляет им СА

- а) заболевание, вырождение сегментов, паралич моторных центров - СА о- по-о СС
- б) заболевание позвоночного мозга - ВЕ в Лв (афл. или с плох. аспектами)
- в) деформация - СА в Лв, СА в Во
- г) ушибы при падении, простуду - СА в Лв или Во
- д) склероз позвоночника - СА в Лв или Во
- е) кариес позвоночника - СА в Во
- ж) закупорка позвоночника - МА в Ов
- з) боли - СО в Лв
- и) размягчение - ВЕ в Лв (при очень плохом положении и аспектах в неблагоприятном доме)
- к) позвонок Атлас - знак Те  
спинная часть - СО в Лв и знак Лв

Полипы в носу - СО в Те или Ск, МА в Те, МА в Ск

" - знак Ск

Политурия - ВЕ в Ве (6 д.) особенно

Полнокровие - КП (плетора) особенно в Те, Бл, Ве, и когда СО  
СО о- по-о МА

Полнота - ЛУ в Ра (наклонность)

Половые болезни а) СО в Ск, МЕ в Те или Ск, ВЕ в Те, Ск  
б) МЕ в Ск, ЛУ в Ск, СА в Ск

Половая наследственность - ГУ в 4 д. Ры о-о  
точка болезней, а в  
8 д.: - МЕ, ВЕ, МА, НЕ

считая 1-2-3-4-5 от 4 дома (отец),  
находим: 4-5-6-7-8 (т.е. 8 дом ребенка - это 5 дом его  
отца). Соединение МА и ВЕ там показывает на злоупотре-  
бления отцом псовой сферы.  
там же находим: КП (отец) п ЛУ в Ск (пол)  
9 д. 12 д.

КП в Бл - степ п ГУ (10 д.)  
(считая от 10-го: 1-2-3-4 т.е. отец симв. тут Гуликой)  
МЕ (4 д.) отец (считаем 4-5-6-7-8, т.е. 5 дом отца,  
его удовольствия) доходим до УР (в Ко) в 8 доме

Половые органы - МА

- а) смещение функций КП в Ск
- б) янак Ск также связан с половыми органами
- в) нервные смещения МЕ в Ск
- г) и фистула СО в Ск
- д) язвы - МА в Ск

Полоски - увечье - МА о- по-о СА

- " ног - МА в Во
- " бедра - МА в Ст
- " рук - МА в Бл (обновлен. в 6 д.), МА в Во
- " рук, кистицы - МА в Бл, костей - КП в Бл
- " колен - МЕ в Ко

Помощь при болезни -

- а) если причина болезни ранение МА, то помощь получается, когда прогрессивная ЛУ о- триг. секст. ВЕ рад.
- б) если же причина болезни СА, то когда прогр.ЛУ о- тр. КП радекс

Понос - МЕ в Де, МА в Бл или Де, РY, СО в Де, ВЕ в Де (также УР, НЕ, ГУ по другим причинам)

Порезы, раны головы - МА в Ов  
" " рук - МА в Бл

Потение - а) СО в РY, МА в РY, КП в РY, Де  
б) вообще потение связано со знаком Лв  
в) гипергидрозис дается - МА в РY  
г) бромгидрозис → вонючее потение - МА в РY

Потеря памяти (амнезия) - см. "Мозг" и "Амнезия"

Потеря сознания - СО в Ов, КП в Ов, СА в Ов  
ВЕ в Ве, МА в Лв, НЕ в РY в 6 д.

Почки - связаны со знаком Ве

- а) смещения - КП или ЛУ в Ве (это же дает абсцесс почек), СА в Ов
- б) кровотечение - ВЕ в Лв или Ве
- в) нервные смещения - МЕ в Ов или Ве
- г) колики - СА в Ве
- д) болезни вообще - МА, СА или УР в Ве в I, 6, 8, 12 домах в связи с СО, ЛУ, МЕ, ВЕ, СА в Лв
- е) простудные - МЕ в РY, СО в Во
- ж) воспаления - МА в Ов или Ве, ЛУ в Ве
- з) интермитентное действие почек - УР в Ве
- и) песок, пизлит - СО в Ск, СА в 6 д. Ве, МА в 6д. Ве, ЛУ в Ве, ВЕ в Ве

Предстательная железа - (простата) - Ск

Прилив крови к голове - СО, МА, КП в Ов  
к легким - СО, КП, МА в Бл

Проказа - Ко

Простата - гипертрофия МА в Те, Ск, КП в Ск

Прострел - ЛУ или КП в Ве

Простуда - СА в Ов или РY, СО в РY, ЛУ в РY, ВЕ в Ст  
" (лихорадка) по Фирмикусу:

- а) СА в 6 д., или СА о- п о- о ЛУ в 6 д.
- б) СА о- п о- о СО (или по владению)
- в) МА в 6 д. о- п о- о ЛУ в 6 д.
- г) МА в Ов (Лв, Ст) лихорадка)
- д) при дне в ом рождении М<sup>а</sup> в 5 д. о-о ЛУ (белая горячка)
- е) СО о- МА - лихорадка
- ж) СО в 6 д. о- п о- о МА к асценденту - лихорадки
- з) МЕ в Ов или Ск в ПКС - лихорадки

Прурито - МЕ в Ко, МА в Ко

Пруритус - МЕ в Ко, МА в Ко (кожный зуд)

Психическое лечение - подходит, когда ЛУ транзитирует в  
Бл, Ве, Во

Психоневрозы - МА о- п о-о НЕ или плохо аспектированный  
НЕ

Психические болезни - СА о- п о-о НЕ, причем НЕ плохо аспектированы  
см. также "Безумие"

Псориазис - МЕ в Ко, МА в Ко

Пубертет ранний (прекокс) - см. "Эпифиз"

Пузыря - воспаление - СО в Ск  
камни, песок - СА в Ра, СА в Ко, также СА о- п о-о ВЕ

Пузыря смещения: а) СО в Ры, ЛУ в Ск  
б) с болями МЕ в Ск  
в) с невралгией - МЕ в Ск  
г) недостаточность - ВЕ в Ск

Кульс ускоренный - СО о- п о-о МА

Пята плоская - СА в Ры в I2 д.

---

- Р -

Равновесие - потеря его: причина это недостаток эндолимфы  
в Евстаф. трубах в полукруглых каналах внешнего  
уха - Аси, Ве (влад. ВЕ)  
а в 8 д. (Те) МА, СА, ЛУ, НЕ, КИ, ВЕ, МЕ, причем:  
МЕ в Те значит "ухо", а СА, ЛУ, НЕ (транслацио  
люмини) т.е. ЛУ в плену - дает "сжатие нер-  
вов". На эту группу планет бросает квадратуру  
ГУ из Во.

Разводнение крови - КИ в Ск или Ры

Разгорячение крови - МА в Лв

Раздавление (рана, царапина также) - СА о- п о-о УР

Раздражение почек - МА о- п о-о ВЕ

Раздражительность отдельных центров - МА о- п о-о МЕ

Раздражение клеток (острое заболевание тонического  
характера) афликации СО

нервной системы - МА о- п о-о МЕ

Разложение крови - СА в Ве

Розачки - МА о- п о-о УР

воспаление уха - МА в Ск

Разрастание клеток ткани - **III/ПКС, аф./**

Разрывы сосудов вообще - **МА**

Рак - знак - желудок, диафрагма, пищевод, молочные железы, молочность, верхняя часть печени, панкреас (зажелудочная железа), серум крови, перистальтика желудка, пищеварение  
- недостаток жизненности, недоверие, но легко прощает, жилистость.  
- дурное пищеварение, катарр желудка, алкоголизм, отрыжка, газы, водянка, склероз.

Рак (болезнь) - **СА о-п о-о ГУ (и НЕ), специально:**

- а) желудка - **ЛУ в Ра, СА в Ра**
- б) утеруса - **НЕ в Ск**
- в) внутренностей - **НЕ в Де в 6 д., I2 д.**
- г) груди - **СА в Ра**
- д) подмышек - **СА в Ра**
- По Фехлову: - **НЕ в Ра (6, I2 дома) ПКС о-о п МА или СО**

Ранение - **СА о-п о-о ГУ, МА**

- головы - **МА в Ов (рефл. Ве)**
- бедра - **УР в Ст, СА в Ст**
- колен - **УР, СА, в Ко,**
- лодыжек - **в Во**
- пятки - **в Ры, другое по знаку.**

Раны ключицы, рук - **МА в Бл, также и шейных позвонков**

Ранула (мал. фрамктурирующая киста на языке, обыкновенно на выходе подязычной железы) - **ВЕ в Те афл.**

Расстройство - координации движений - **СА в Ве**

Расширение, желудка - **III в Ра,**  
печени - **III в Ры, Де**

Рахит - **СА в Ры**

Рвота - вызывается **СА (путем сокращения перистальтики), также**  
**ВЕ в Ко, СА в Ра, Ве в Ра, желчная - МА в Ра,**  
**кровавая - МА в Ра (гематомезис)**

Рвотное - надо принимать, когда **ЛУ и Ра над горизонтом (см. декум. тур астрограф)**

Ребра верхние - **знак Бл**

Ревматизм (Фирмикус) **Асц. Во (или Ры) (или Ко) о-п о-о МА или СА (может значить также: ранение или ушиб) соответствующего места тела**

- " вообще: - **СС в Ко, С, Ры и III в Ст, Ко, Во, Ры**
- " суставный - **СА в Ко, МА в 6 д. Ко**
- " с температурой - **МА в Ко**
- " бедер и ляжек - **III в Ст, СА в Ст, Ве в Ст**
- " рук и плеч - **СО в Ре, СА в Бл, ЛУ в Бл**

- " головы и рук, плеч - МЕ в Бл (в 4 д.)  
 " колен - МЕ в Ко (4 д.)  
 " ступней - СА в Ры  
 " лодыжек - МЕ в Во, ВЕ в Бл (р-ф.)  
 " глаз - МА в Ов  
 " хронические формы - СА в Ко (и деформирующие)

Ревматические головные боли - СА в Ов

Рези в животе - СА в Де

Ректум - см. "Прямая кишка" знак Ск

Ретроградные планеты - дают меньше помощи своими аспектами при болезни, но после того, как начнут двигаться прямо, помощь эта проявляется.

Родимчик - ВЕ в Ве (6 д.)

Роды трудные - УР в Ск (хирургическое вмешательство) СА (задержка), МА - много крови.

Рожистое воспаление - МА в Те, Лв, Во, СА в Ко. Вообще, знак Ко, а с 6 домом и другие, указывая место. СА в Ко, часто.

Рта воспаление - ЛУ в Те, МА в Ст (глотка - рефлекторно)

Рыбы - пятка, фибрин крови, пальцы ног  
 - чувствительность, недостаток жизненности, лень, скрытность  
 - воспаления и опухоли ног, подагра, деформации ступни и пальцев ног, водянка.

## - С -

Самоубийство - НЕ в 8 д. МА о-п о-о ГУ (и СА, или УР, НЕ также - мысли о самоубийстве. Характер планеты дает их характер или способ самоубийства.

Психическая неуравновешенность - МЕ о-п о-о ГУ, МА, СА, УР тоже дает склонность.

" газ, яд - НЕ, падение - СА, ГУ - какой-либо ужасный способ

Саркома - МА о-п о-о КИ (фибро-, лимфо-миксо-)

Сатурн - холодный, сухой, несущий хроничность, стягивающий, кристаллизирующий, связывающий, препятствующий, центр-стремительный.  
 - желчный пузырь, нерв вагус (пневно-гастрический);  
 кожа, суставы, связки

Сверхпродукция уратов - КИ в Ск

" - см. "Паразит"

Семенные болезни - III в Ск

Сенная лихорадка - СА п УР, МЕ п СО (в Ск или Те)

Седалищный нерв - см. "Ишиас"

Секрети - ВЕ в Ов

Селезенка - СО в Де

Сердце - вообще СО, вообще Лв

Сердечные болезни - СО в Лв, Во, 6, 12 дома

ЛУ в Лв, Во, 6-12 д.

ВЕ в Лв, или Во 6-12 д.

МА в Ск - реф. действие, в 6 д. в Лв

Лв в 1, 6, 8, 12 д. с планетами в о-п-о-о  
одна к другой

" при болезнях суставов

см. "Суставы" - порок сердца - СА в 6 д. в Лв (или 12 д.)

" спазм. смещения - УР в Лв

" жирное перерождение - III в Лв

" атрофия - СА в Лв

" порок см. выше, также - СА о-п-о-о СО

" расстройство

сердечной деятельности - ЛУ о-СА (во), УР (Лв)

" невроз - МЕ в Лв (особ. 4 д.)

" невралгии - МЕ в Во (особ. 4 д.)

" смещения - НЕ в 6 д., Лв, ВЕ в Лв

" удар - III в Лв

" слабость, переутомление - СА в Лв

" сердечный мозоль - СА в Лв

" расширение - СО в Во, ВЕ в Лв, МА в Лв

" ревматизм сердца - СА в Лв

" сердцебиение - Лв, планеты в Лв/Во аффилированные  
в 6-12-8 д., а злые планеты в этих зна-  
ках и без аффилиции.

Сердцебиение . лечится лучше всего, когда ЛУ уменьшается  
и в хор. аспекте с III рад. ВЕ рад.  
- когда III тр. о-ж тр. ЛУ рад.  
- когда ВЕ тр. о-ж тр. ЛУ рад.

Синкопы - ЛУ в Во аффили., ВЕ в Лв, СА в (краткая потеря созна-  
ния) Лв, Ов (связь аспектом между СА и МЕ в этих  
знаках)

Синовиальная недостаточность - ЛУ в Ко

Синовит - то же, что и недостаточность

Синусит - СА ПКС о-п-о-о СО или МА с ЛУ в таких же аспектах  
при ЛУ в ПКС  
- ГУ в Ов (условия для массовости этой болезни)

Сифилис - МА в Ве, МА о-п-о-о ВЕ в Ск

Скарлатина - МА в Ск, МА в Те

Скорбут - см. "Цинга" СА в Ра

Склероз позвоночника - СА в Лв  
артерий - СА в Во

Скорпион - мочевого пузырь, мочевого канал, внешние половые органы мужчины, низ толстой кишки, простата, носная кость, красное вещество крови.  
- тираничность, разрушительность, тревожность.  
- сифилис, гоня, песок пузыря и фистула ануса, цинга, геморрой, болезни утробы, уретральные спазмы и сжатия, сжатия простаты, катарр носа, болезни слизистых оболочек носа и хряща носа.

Слабое место организма - знак, где находится СА (почти всегда)

Слабость ног (Фирмикус) - МЕ о- СА в 8 д. при ночн. рождении

Слабость нервная - МЕ в Де афликт.

" членов - МЕ в Ры

" общая - МЕ в Ры, СА на МС о-о МА

" лодыжек - СА в Во κ

" склонность к вывиху лодыжек - СА в Во

Слабость (Фирмикус) - СА о- МС, аМА о- ФЦ  
МА в 6 д. о- п о-о СО и СА  
МА в 6 или 12 д. в связи с СО и СА

Слабый аппетит - СА в Ра

Слабое здоровье - влад. I дома в 6-м

Слабительное - лучше всего принимать, когда ЛУ и влад. астрोगрафа декумбитура гороскопа оба над горизонтом

Слабым делают (по Фирмикусу): - Ов, Те, Ра, Ск, Ко, Ры  
ЛУ в 4 д. тр. СА, СО при МА в 8д.  
ЛУ в Бл, Ве, Во о- п о-о МА (Бонатус говорит, что тогда имеется также слабость глаз и гниение их)

Слабость слуха - III в Ов см. также "Слух"

Слезотечение - ВЕ в Ов (6 д.) афф.

Слепота - см. "Окципитальный район" (кортикальный центр), см. "Зрение".

Слепота от рождения - см. "Дефект зрения". В данном случае:  
Асц. о- СА-ЛУ-ГУ о-о УР п НЕ  
МА о- Тацмес  
ЛУ в 8 д. (если не на Асц.)  
Точка болезни в Ов (глаза) в аспекте с МА или МЕ

"(раблел 4 лет и постепенно ослеп) - плохие аспекты п о-о между:  
СО-УР, СО-ЛУ, ЛУ-УР, СА-ГУ,  
МЕ-МА-НЕ, КП-НЕ, эльце планеты в о- с небулами

- Слепота на I глаз - ЛУ о- Плеяды, III о-о Антарес о- Альдебаран, Асц. о- Акудеус.
- III п СА, VE о- УР п МА - кровообращение нарушено, что вызвало слепоту.
- " по Фирмикусу:
- СО в 1 д., СА в 4, ЛУ тр. I д.
  - СО о- МА в I д.
  - ЛУ апл. о- СО в I д., а МА во 2 д. о-о СА
  - СО в I д., СА в 2 д., ЛУ в 10 д., МА в II д.
  - СО и МА в 8 д., ЛУ и СА во 2 д.
  - ЛУ о- Плеяды о- п о-о МА или СА/УР или ГУ
  - ЛУ в I д. в Ст. о- п о-о СА, МА/УР, HE, ГУ (последнее по Авенариусу)
  - ЛУ и СА в 10 д., а МА и СО в 8-м
  - ЛУ в 10 д., СО в I д., СА в 9 д. (слабое зрение - очень)
  - ЛУ в - Плеяды 8-10 Ст, 27 Лв о- п о-о СА или МА (если ЛУ не полная)
- слепота
- СО о- Асели, ЛУ о- Антарес
- ряд кард. знаков ранен СА, МА, ГУ
- пост. знаков ранен УР
- двойных " " HE (там Асц. и ЛУ)
- " и глазные болезни (Фирмикус): см. также выше
- СА в 12 д. в асп. с СО, ЛУ, МА, которые между собой в тригонах (слепота)
  - СА в 7 д., СО во 2 д., ЛУ в 6 д. слепота после долгих смещен. глаз
  - МА в 10 д., СА в II д., СО в 2 д., ЛУ в 8 д. - слепота на один глаз
  - МА в II д., ME в 9 д., ЛУ в 6 д., СА и СО в 8 д. - слепота
  - ЛУ и СА в 10 д., а СО и МА в 8 д. - " -
- " оба глаза вынуты после двух последовательных операций:
- ЛУ в Ов о- МА, СО в Во о- ME, СА, ГУ, ВЕ о-о Асц. - (вероятно, глаза были удалены по ошибке врача)
- слепота
- СА с Альционе неблагоприятные для зрения знаки (Св, Ра, Ко, Лв, и особенно Те и Во) заняты в этом гороскопе: Ов - точка болезни, Ра СО, Ко - Гу, Те СА и Ур, кроме того СО о-о ГУ, ЛУ п МА о-о HE.
- слепота
- затмение последнее СО перед рождением - на градусе асц. рождения; туманности с спец. звезды (см. "Дефекты зрения")
- слепота
- рожденные при лунации СО о- ЛУ
  - МА в Ве о-о HE в Ов, ЛУ о- СА, УР в Во и ГУ там же, о-о УР. УР о- Асели о- ЛУ СА, ГУ
- "
- СО о- ГУ п HE и о-о СА, ЛУ п СО, ГУ, СА о- HE; СА о- Асели, HE о- Альционе
- "
- СО апл. в о- Альционе, Асели, Антарес, Альдебаран. Также ЛУ.

Слизистые оболочки (ненормальность секреции) VE в Св (обн. Ед.)

" носоглотки - воспален: ЛУ в Те апл. (или 6, 8, 12 д.)

Слух - см. "Мозг" - темпоральный район (а задняя часть его место речи)

Слух - С - (продолж.)

уменьшение слуха - СА в ПКС, а ЛУ и МЕ в женских знаках ранены)  
'и смещение речи - ЛУ и МЕ в женских знаках афликт.,  
причем СА о-п о-о МЕ  
- МЕ в 12 л. о-п (-о СА, МА, СО, также  
и МЕ в Ко о-п о-о) СА или МА

Сны особенные - КИ в Ов

Соли тер - ВЕ в Де (ранение, дом)

Сок - зажелудочной железы - знак Де

Солнце - горячее, сухое, жизненность, воссоздание, расширение, укрепление  
жизненная эссенция (прана), селезенка, распределение  
теплоты, пнс Вароли, кислород крови, сердце  
- влияние СО сильнее во 2-й половине жизни (в 1-й по-  
ловине сильнее влияние ЛУ), ЛУ управляет острыми бо-  
лезнями, а СО - хроническими.

Солнечный удар - МА в Ов, МА в Лв, МА в ВЕ

Сонливость - КИ в Ов

Сосуды кровеносные - Во, ВЕ в Во

Спазмы - КИ в Те

" желудка - УР в Ра  
" сердца - УР в Лв  
" шиколоток - СА в Во

Спинные болезни - СО в Лв

Спинной мозг - знак Лв

Спинные боли - ЛУ, МЕ, МА, СА во Лв  
МЕ в Ст, МЕ в Ко (причем СА дает больше сла-  
бости, чем болей, Марсовы боли связаны с  
ревматизмом, а МЕ проявляется более всего в  
4 доме)

Спина бифида - ЛУ в Лв и п СА п УР, СО в Ст п МЕ п МА -  
болезнь позвоночника и верхнего сустава бе-  
дра, КИ п МА и ВЕ о-ГУ - дурное кровообра-  
щение.

Стекловидное тело - смещение его (Муске волантес - мушки  
в поле зрения) - ВЕ в Ов (афликт.)

Стерильность - СА в Ск, СА в Ве

Стимулирующие лекарства - когда их давать:

- когда ЛУ растет (они сильнее действуют)
- когда ЛУ о-СА (один из них раденс, а дру-  
гой - ЛУ - транзит - тогда стимулянты имеют  
малое воздействие.
- сердечные стимулянты воздействуют продолжи-  
тельнее, когда растущая ЛУ в тр. о- КИ рад.  
или ВЕ рад.

- осторожным при давании таких лекарств надо быть, когда ЛУ п о-о ЮП рад. ВЕ рад., когда ЛУ уменьшается или заходит

Стоматит (воспаление слизистых оболочек рта) - ЛУ в Те афл.

Странгурия - СА о- о-о п ВЕ, также МА в Те, ЮП в Ск, СА в Де  
или Ве

" затруднение при уринировании - МА в Бл, СА в Ве, Ск.

Суставные болезни - суставы бедер - Ст: СО о- СА (СА судит и дает боли), ГУ в Во, УР о-о Ко, НЕ п Ко  
(В данном случае суставная болезнь дает отражение на сердце: Лв - ЛУ о- МА о-о о-о ГУ(Во) как и Ст. СА о- СА, указанные выше)

Стрелец - бедра, femur (бедренная кость), кость, сакральная область, нерв ишиатикус, ишиум.  
- беспокойство, авантюристичность, прятие риска, несчастные случаи.  
- атаксия (расстройство координации движений), люмбаго, ревматизм, болезни бедер, несчастные случаи с бедрами

Ступней чувствительность - ЛУ в Ры, повреждение МА в Ра, МА в Де (рефл.)

Субстанция сперхи и внизу от Сильвия fossa - связаны с МЕ (Fossa - ромбовидная ямка)

Судороги (перенапряжение) - МА о- п о-о УР

" желудок - МЕ в Ра

" ноги - МЕ в Ры, СА в Во

" сосуды - ЛУ в Бл и МЕ в Бл, СА о- п о-о УР

Сужения - СА о- п о-о УР, также планета в плену между двумя злыми планетами.

Сужение толстой кишки - МА в Ск

" в пищеводе - СА в Ра, ЮП в Ра

Сухость - дает раздражение, усыхание, излучение

Сыпи кожные - дают - ЛУ в Ко, ЮП в Ве, СА в Ск

" герпес zostер - МА в Лв

" венерические - УР в Ра, СА в Ск

- - Т -

Табес dorsalis - ЛУ в Ры

Таза операции - МА в Ст

Танец Св. Витта (см. "Хорей") - УР в 6,8,12 домах

Телесные дефекты: горбатость, низкий рост (карлик), умственное недоразвитие (в зависимости от планет и знаков)  
- Асц. в Те, Ск, Ко  
- СО и/или ЛУ в 6 или 12 дд.  
- МА, СА, УР, ГУ в о- или о-о между собой  
- МА, СА, УР, ГУ в п о-о о- между собой в 5, 6, 12 или 1 домах  
- много планет в Де (6 или 12 д.)  
- см. "Карлик"

Телец - шея, горло, небо, гортань, миндалины, нижн. челюсть, уши, затылок, м. мозг, атлас, вн. коротидные артерии, шейные вены, фаринкс щитов. железа, шейные позвонки  
- упрямство, ярость, любовь к удовольствиям и роскоши, навязчивые мысли  
- дифтерит, ларингит, миндалин воспаление, круп, полипы, зуб, ангина, опухоль шейных желез, аппендицит

Температура - ненормально высокая бывает, когда МА в Во (см. ниже)  
" при лихорадках - выше всего в новолуние

Теплота - дает расширение, жизненность

Ти ф - СО в Ры

" брюшной - СО в Де в 12 д., МА в Де

Толстая кишка - восп. процесс - МА в 6 д. в Ск, СА в 6 д. в Ск

Тошнота (после приема лекарств) отвращение к лекарствам -  
- когда ЛУ в Те, Лв, СК, Во, Ов или Ко

" - ВЕ в Ко (рефлекторно), СА в Ра, Ма в о- п о-о ЛУ (отжелчи)

Трахей катар хронический - СА в Те

Триппер - см. "Гонорея"

Тромбы - КШ в Ов

" мозга - КШ в Ов

ТБЦ пульмонум (по Фирмикусу):

- СА о- МА в 6 д. (но если в Де, то дезинтерия)
- МА п о-о СА (6-12 д.)
- влад. 1 дома в 6 д. в Ск
- если МА сожжен (дает тогда и абсцессы, и язвы).

Туберкулез - афликтирование планет из двойных знаков (особенно Бл и Ст) - МА УР о-о КШ и оба п ВЕ  
Бл Ст  
(здесь также ГУ о- ЛУ и СО, а СА п ЛУ, СО) также и ранения КШ и ВЕ - кровообращение

туберкулез - СА о- п о-о ЛУ в Бл.

" легких - МЕ в Ры, СА в Ры

" ранения и ПКС КШ в Де - кишки  
- СА о- о-о п ГУ (и КШ)

" легких - МА в 1, 3, 6, 8, 12 д. в знаке Бл о- п о-о ЛУ/СО  
иногда ЛУ в Ры (4 д.) Часто СА в Бл и СА в Ст  
(реп.)

Туберкулез легких - Т - (продолж.)

" через простуду ног - СА в Ры  
" крупозный - СА в Ры в 6 д. о- по о-о МА  
" сухой - без аспекта МА реа  
" горла - СА в Те  
" кишок - СА в Де

Т у м о р ы всякого рода: МА о- по о-о КИ

" мозга - НЕ в Ов в 6 д.  
" горла - НЕ в Те в 6 д.  
" почек - КИ в Ве  
" желудка - НЕ в Ра в 6 д., ВЕ в Ра, ЛУ в Ра (с  
плохой асп.)  
" - вообще дает ВЕ аффл.  
" доброкачественные - КИ  
" живота - ЛУ в Де, ВЕ в Де, КИ в Ры, Де  
" бедра - ВЕ в Бл и Ст  
" полов. органов - ВЕ в Ск или Ко  
" утеруса - КИ в Ск,  
" паха - СА в Ск  
" лимфат. узлов шеи (аденоидит) - МА в Те

- У -

У г н е т е н н о с т ь - МЕ п СА (нужна светлая комната с розовой окраской)

У д у ш и е - СО в Ве, СО в Ры, МЕ в Бл (особ. 4 д.), МА в Те и Лв,  
СА в Те, УР в 6, 8, 12 д., НЕ в 8 д. (смерть от удушья)

У з к а я г р у д ь - СА о- по о-о ЛУ

У з л ы с у х о ж и л и й - ВЕ в Бл (6 д.)

У м е н ь ш е н и е секрeции дыхательных органов - СА о- по о-о МЕ

У м с т в е н н ы е расстройства (см. "Безумие", а также "Психические расстройства") - МА дает буйное помешательство  
" ипохондрию - СА  
" эксцентричность - УР  
" мрачность, удаление от людей - ГУ  
" мании - НЕ

У р а н - аффилированный - владеет питуитарной железой (гипофизом) и влияет на нервную систему и на зрение. Он связан с операциями.  
- сухой, спазмодический, электрический, взрывчатый, конвульсивный, дезорганизирующий.  
- эфиры, глаза, газы, гипофиз

У р е м и я - ЛУ в Ве, ВЕ в Ве (особ. 6 д.)

У р е т р ы болезни - СО в Ск, МА в Ск, КИ в Ск

У р ь я - вырабатывается СА

У р и ч н а я д и а е з а (предрасположение) - КИ в Ск

У р и н ы з а д е р ж а н и е - МЕ в Ве, СА в Ск, ЛУ в Ск

Урина с кровью - МА в Ов, МА в Ве

" излишек - МА в Ве, МА о- п о-о ВЕ

" сильно сцвеченная - ВЕ в Ве

" болезни - КИ в Ск

Уродство - МА в 6, 12 д. о- п о-о СО/СА/  
недостаток, порок, тяж. болезнь, уродство. Владелец  
I в 6 д. в ПКС в ночн. знаке, в аспекте со злыми  
планетами (и вообще болезненность)

" - косоглазие, неединково поставленные плечи, кри-  
визна, непропорциональность членов, уродство  
ЛУ о- МЕ п (Лв) МА о- ВЕ (по Фирмикусу)

Уртикария - ЛУ в Ра, ЛУ в Ко, МА в Ко

Успокоительные лекарства - слабо действуют на растущей  
ЛУ

Утерус - матка

Утеруса разрывы - ВЕ в Ск (6 д.)

" болезни - МА в Ск или СО в Ск

" " - МА в Ве

Ушибы - СА

" груди - СА в Ра (в остальных знаках соответственно)

" колен - МЕ в Ко (4 д.)

" бедер, ляжек - СА в Ст

Ушные болезни - см. "Глухота", "Дефекты слуха"

уши - Телец и Меркурий

среднее ухо - ЛУ в Ра

болезни - ВЕ в Те или Ск

СА в I, 6, 8, 12 д. о- п о-о СО и МЕ (связь  
с Те)

левое ухо - КИ владеет 6 д. над горизонтом о- п о-о СА,  
МА (УР, НЕ, ГУ)

Ущемление внутреннее - СА в Ск

- Ф -

Фарингит - МА в Те

Фибрин крови - белки (нерастворимые протеины)

Фибриноген - кровная плазма

Фиброза легких - СА в Ел

Фурункул - МА в Ск, КИ в Ск

Флебитичность - МЕ в Ра, СА в Те

Фиброма (в матке) - МА о-п-о-о ВЕ

Флегмона ног - МА в Де и Ры

Фурункулез - МА в Ко

---

- Х -

Хемоптизис (склонность к кровотечению) - МА (знак, место)

Хематемезис - кровавая рвота - МА в Ра

Херпес цостер - МА в Лв (сыпь на пояснице)

Хиперхидрозис - МА в Ры (и дисгидрозис)

Хлороза - см. "Анемия" и "Малокровие"

Холемия (черная желтуха) - СА в Бл или Ст

Холера - МЕ в Во, МА в Де

Холод - дает сжатие, кристаллизацию, сгущение

Холодность ног - СА в Ры

Хондром (опухоль хруща) - СА о-п-о-о III

Хорея - см. "Танец св.Витта" - МЕ в Ов

Хрипота - СА в Те и Ск, МЕ в Те

Хромота - ВЕ в Де, ВЕ в Ры, МА в Ко

Хронический катарр трахей - СА в Те

---

- Ц -

Цинга - СО в Бл, III в Ра, СА в Те, СА в Ра

Циркуляция артериальной крови - III

Циркуляция плохая в бедрах - МА в 6 д., Ст и СА в 6 д. в Ст  
также в Во или Ры)

---

- Ч -

Чесотка - МА Ко

Череп - Овен

Челюсть верхняя : - Ов  
нижняя - Те

Чрезмерное питье воды - МА в Ры

Чувствительность ног - МЕ в Ры, ВЕ в Ры  
" подошв - ВЕ в Де, РЕ в Ры

- Ш -

Шеи болезни - ЮП в Ст, СА в Во

Шестой дом - по Дж.Уильсон только если 6 д. занят планетой, тогда есть патологическое указание.  
Болезни острые, когда в 6 д. ГУ, СА, МА, УР, НЕ (а когда в 12 - больница, тюрьма)  
- СА в 6 д. - острые болезни, переходящие в хронические  
- МА в 6 д. - острые болезни с температурой  
- МЕ в 6 д. - уход за телом, гигиена  
- Надо рассматривать: 1. что указывает природой планеты, 2. что значит знак, где она стоит  
3. что значит знак, которым она владеет.  
- примеры: СА в Бл (простуда + легкие)  
СА владеет Ко (деформация), что дает диагноз: "ТВС пульм.каверноза"  
пример: МА в Де (воспаление или операция + тонкой кишки. МА владеет Ск (8 знак) опасность. Диагноз: "Перитонит с операцией". (или Ов - "воспаление")

Шизофрения (пинеальная железа) - владеет НЕ

Шизофрения - см. "Безумие".

Шрам на лице - ЛУ 29 Те, IO Ст, 27 Ов, 6 Лв, о-п о-о СА или МА

- Щ -

Щитовидная железа - владеет ею МЕ

- Ю -

Юпитер - теплый, влажный, питающий, расширяющий, любящий еду, полный  
- печень, живот, крахмалы, (гликоген), надпочечные железы (адреналин). Арт. кровообращение, фибрин крови, распределение жиров.  
- надпочечные железы и печень (центр тела желаяния). Желчь вырабатывает СА, (урею - тоже). Циркуляция арт. крови.  
- еда и разрастание клеток ткани (ожирение, наросты). Полнокрровие (плетора), диабет мелитис, саркомы (фибро-лифо-миксо-саркомы), но чаще: доброкачественные опухоли и наросты (туморы)

<u>Я з в ы</u> венерические	- МА в Ск, МА в Те
" десен верхней челюсти	- КП в Ов
" " нижней "	- КП в Те
" ног	- ЛУ в Во
" желудка	- МА в Ра, СА в Ра
" ляжек	- МА в Ст
" ступней	- СА в Ры (и нарывы)
" кишок	- МА или СА в Де
" оварий и утеруса	- МА в Ск
" влагалища и уретр	- МА в Ск
" носа (венерическая)	- МА в Ск
" и других частей	- Ск
" печени	- КП в Де

Я з ы к - Телец и Меркурий

Э д е м а - НЕ в Де в 6 д.

Э и т а н а з и я - умерщвление безнадежно-больного

Э к з а н т е м а т о з н а я лихорадка - МА о- по-о ЛУ

Э к з е м а - ЛУ в Де, СА в Ко  
 знаки ВЕ и Ко  
 - ВЕ в Ов (лица и головы)  
 - КП в Ко

Э к с у д а т ы - МА о- по-о КП

Э н д о к а р д и т - МА в Лв

Э н т е р и т - МА в Де (гастро-энтерит - МА в Де)

Э л е м е н т ы по Абдиас Трев:

- Огонь - индивидуальное, духовные стремления, жизненная теплота и дух
- Земля - физическое, временное, размножение, костная система, соли
- Воздух - относительное, связывающее, газы, межзвездное пространство, ольвеолы, артерии, вены, капилляры
- Вода - переменчивое, крайнее, предающее. Жидкости организма
- Если в данном элементе больше планет:
- Огонь - большой нуждается в солнечном свете.
- Земля - не нуждается в солнечном свете (даже вредно)
- Воздух - должен спать с открытым окном.
- Вода - не нуждается в солнечном свете, .. в купаниях и обтираниях водой.

Э н ц е ф а л и т - МА в Ов, НЕ в Ко в 6 д.

Э п и д и з и т - воспаление тридатка семенной железы - МА в Те

Э п и л е п с и я (по Фирмиксу): - ЛУ, СО, МА в Ю д. и С (или МА) в 7 д.  
 - СО в Бл - I д. - ЛУ в Ры в Ю д.  
 МА в Де в 4 д.  
 - ЛУ во 2 д. - СА (или МА) в Ю д.  
 СО в 3 д. - МА (или СА) в 6 д.

- СО в Ов (или в Ск в 8 д), а СА (или МА) в 7 д. в Ве
- МА и МЕ в I д. (Ра, Кз, Бл, Де, Ст, Ры) а КИ в I д.
- КИ в IO д. - МА в 4 д.
- КИ в I д. - МА в 7 д. о-п о-о СО или ЛУ
- СО в I д. Бл - ЛУ в Ры в IO д. - СА в Ст в 7 д. и МА в Де 4д.
- СО в I д. в Ов или Ск, а МА в 4 д.
- ЛУ в I д. - СА или МЕ в 7 д.
- СО в Бл в I д., а СА в Ст в 7 д. Одновременно ЛУ и МА стоят в Де, Ст, Ры
- СА в I д. (Ры, Бл, Де, Ст), а МА в 4 д. (СА может быть и не в I д., а в 7 д.)
- ВЕТО д. Бл, Де, Ст, Ры, а МА и СА соответственно в 4 или 7 д.
- СО, ЛУ, МА (СА) в IO д., но СА может быть и не там, а в К или 7 домах
- ЛУ в Ов или Ра, МЕ в Ра, УР в 6, 8, 12. См. также "Джексонова болезнь"

Э п и с т а к с и с (кровотечение из носа) - МА в Те, КИ в Те

Э п и т е л и о м а (тumor носа) - МА в Те

Э п и ф и з - пинеальная железа - см. "Шшковидная железа" (tumor ее разрушает, ее ткани, и вызывает Лубертас прекокс)



